

# urmet

## MAGAZINE

videocitofonia | smart home Yokis | telefonia |  
antintrusione | antincendio | videosorveglianza

PROMO VALIDA FINO AL  
31 GENNAIO 2020  
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PREZZI NETTI

## LE NOSTRE NOVITÀ



alpha



Per  
TAIK



APP  
URMET SECURE



NUOVA GAMMA DI TELECAMERE  
4K, 5M PRO E 5M ECO

## SCOPRI I PRODOTTI URMET IN PROMOZIONE

L'offerta è valida fino al 31 gennaio 2020, fino ad esaurimento scorte.

I prezzi presenti all'interno di questa promo sono formulati al netto dell'IVA.  
L'offerta è riservata a tutte le aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali, di sicurezza, di telefonia, di antenne, che siano regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria. Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti Urmet di zona.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet.com

# alpha

## La nuova pulsantiera modulare

**Alpha** è la nuova pulsantiera modulare Urmet in acciaio e metacrilato resistente ai raggi UVA e all'usura. Elegante, innovativa e dallo stile inconfondibile, è disponibile in versione audio e video, con tasti e modulo di chiamata digitale.



**RESISTENTE A URTI,  
ACQUA E POLVERE**




**IK08**



**IP55**



**DA APPOGGIO PARETE  
(SOLO 29 MM DI SPESSORE)**



**DA INCASSO MURO**



**DISPONIBILE IN VERSIONE  
NERA O BIANCA**



INSTALLAZIONE  
SEMPLIFICATA MEDIANTE  
CAVI FLAT IN DOTAZIONE  
(NESSUN CABLAGGIO  
TRA I MODULI)






DISPONIBILE IN  
VERSIONE CON  
**PULSANTE SINGOLO  
O DOPPIO**



PROGRAMMAZIONE DA  
MODULO AUDIO E VIDEO  
O DA SMARTPHONE/  
TABLET/PC

## Come comporre la pulsantiera a tasti **alpha**

| KIT BASE IMPIANTO   | MODULI PULSANTI   | FRONTALI PULSANTI   | MODULI ACCESSORI   | SCATOLE INCASSO E TELAI PORTA MODULI   |
|---|---|---|--|--|
|  <p>1183/622</p>   |  <p>1168/4</p><br> <p>1168/8</p> |  <p>1168/130</p>  <p>1168/130W</p>   |  <p>1168/50</p>  <p>1168/50W</p>     |  <p>1168/61</p>   |
|  <p>1783/724</p>  |   |  <p>1168/141</p>  <p>1168/141W</p> |  <p>1168/45</p>  <p>1168/45W</p>   |  <p>1168/63</p>  |
|  <p>1783/728</p> |   |  <p>1168/12</p>  <p>1168/12W</p> |  <p>1168/48</p>  <p>1168/48W</p> |  <p>1168/312</p> |
|  <p>1783/728</p> |   |  <p>1168/14</p>  <p>1168/14W</p> |  <p>1168/59</p>  <p>1168/59W</p> |  <p>1145/53</p> |
|  <p>1783/738</p> |   |  <p>1168/28</p>  <p>1168/28W</p> |  <p>1168/59</p>  <p>1168/59W</p> |  <p>1145/53</p> |

## Come comporre la pulsantiera digitale **alpha**

| KIT BASE IMPIANTO   | MODULI ACCESSORI  | SCATOLE INCASSO E TELAI PORTA MODULI   |
|---|---|--|
|  <p>1783/723</p> |  <p>1168/50</p>  <p>1168/49</p> |  <p>1168/62</p>  |
|  <p>1783/733</p> |  <p>1168/45</p>  <p>1168/59</p> |  <p>1168/63</p> |
|   |  <p>1168/48</p>  |  <p>1145/53</p> |
|   |   |  <p>1168/312</p> |

# alpha




PREZZO NETTO

# 222<sup>00</sup>

|2|  
voice

Cod. **1183/622** **KIT BASE IMPIANTO AUDIO ALPHA**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n. 2 cod. 1183/5 - Citofono Miro 2Voice



PREZZO NETTO

# 209<sup>00</sup>

|2|  
voice

Cod. **1783/724** **KIT BASE IMPIANTO VIDEO ALPHA**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice



PREZZO NETTO

# 307<sup>00</sup>

|2|  
voice

Cod. **1783/728** **KIT COLONNA AUDIO ALPHA**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice



PREZZO NETTO

# 330<sup>00</sup>

|2|  
voice

Cod. **1783/738** **KIT COLONNA VIDEO ALPHA**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice



PREZZO NETTO

# 352<sup>00</sup>

|2|  
voice

Cod. **1783/723** **KIT BASE IMPIANTO DIGITALE AUDIO ALPHA**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice



PREZZO NETTO

# 407<sup>00</sup>

|2|  
voice

Cod. **1783/733** **KIT BASE IMPIANTO DIGITALE VIDEO ALPHA**


- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice

# |2| VOICE VIDEOCITOFONIA 2VOICE

## synthesi steel



IK09



IP45

Synthesi Steel è la pulsantiera modulare antivandalo in acciaio a finitura lucida.



Synthesi Steel è disponibile anche con colorazione PVD.

**Prodel**  
URMET GROUP

Per ulteriori informazioni sulle personalizzazioni di Synthesi Steel, contatta PRODEL al numero 011-2484103 o scrivi a [info@prodeltorino.it](mailto:info@prodeltorino.it) per una quotazione personalizzata.



|2|  
voice

PREZZO NETTO

262<sup>50</sup>

Cod.  
**1183/603**  
KIT AUDIO  
BIFAMILIARE  
SINTHESI STEEL

- n.1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio Synthesi Steel con 2 pulsanti
- n.1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n.2 cod. 1183/5 - Citofono Miro 2Voice
- n.1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n.1 cod. 1158/61 - Cornice 1 modulo



|2|  
voice

PREZZO NETTO

230<sup>00</sup>

Cod.  
**1783/705** KIT BASE IMPIANTO  
SINTHESI STEEL

- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n. 1 cod. 1083/64 - Modulo 2 pulsanti Synthesi Steel
- n. 1 cod. 1758/83 - Modulo video Synthesi Steel



|2|  
voice

PREZZO NETTO

356<sup>00</sup>

Cod.  
**1783/709**  
KIT COLONNA  
SINTHESI STEEL

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio Synthesi Steel con 2 pulsanti
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna. Dispositivo utilizzato per disaccoppiare le colonne montanti in impianti 2Voice complessi. Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli)
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice



|2|  
voice

PREZZO NETTO

377<sup>00</sup>

Cod.  
**1783/719**  
KIT COLONNA  
SECONDARIA  
VIDEO  
SINTHESI STEEL

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio Synthesi Steel con 2 pulsanti
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna. Dispositivo utilizzato per disaccoppiare le colonne montanti in impianti 2Voice complessi. Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli)
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n. 1 cod. 1758/83 - Modulo video Synthesi Steel



|2|  
voice

PREZZO NETTO

370<sup>00</sup>

Cod.  
**1783/707** KIT BASE IMPIANTO  
SINTHESI STEEL

- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n. 1 cod. 1083/14 - Synthesi Steel audio con tastierino digitale



|2|  
voice

PREZZO NETTO

340<sup>00</sup>

Cod.  
**1783/706**  
KIT VIDEO 2VOICE PER EXIGO

- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n. 1 cod. 1083/8 - Posto esterno audio per linea estetica Exigo, Exigo Digital e Titanium
- n. 1 cod. 1810/40 - Telecamera a colori per impianti 2Voice



**FACILE DA USARE PER I TUOI CLIENTI,  
FACILE DA INSTALLARE PER TE**

**CallMe** è il dispositivo per videocitofono che permette di vedere chi suona alla porta e aprire direttamente da smartphone e tablet.

**FUNZIONA CON TUTTI I CITOFONI E VIDEOCITOFONI URMET**



## PERCHÉ SCEGLIERE CALLME

- Compatibile con i posti interni 2Voice, i kit della gamma 1722 e con i sistemi analogici 4+N e coassiali
- **Non richiede la sostituzione del vecchio videocitofono**
- Inoltro di chiamata fino a 4 dispositivi mobili
- Chiamate intercomunicanti verso il dispositivo mobile
- Porta RJ45 per la connessione filare in alternativa alla connessione Wi-Fi

## NUOVA GRAFICA E FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

**NEW**

- **Autoinserzione** e controllo telecamere da remoto\*
- **Storico** con indicazione delle chiamate perse
- **Immagini video** su smartphone anche se in casa è installato un citofono (con posto esterno con telecamera)\*



\*Solo per sistemi 2Voice e 2 fili



CallMe è semplice e facile da utilizzare per tutti. È sufficiente scaricare l'apposita **App Urmet CallMe** e associarla al dispositivo installato per rispondere al videocitofono e aprire porte e cancelli direttamente da smartphone e tablet.





# INOLTRO DI CHIAMATA



- Dispositivo in barra DIN (8 moduli)
- Consente l'inoltro su smartphone e tablet delle chiamate videocitofoniche, quelle da centralino (solo per impianti 2Voice) e quelle intercomunicanti
- Possibilità di montaggio ad appoggio parete mediante kit dedicato (cod. 1083/88)
- In impianti 2Voice fino a 12 utenti non si richiede alcun alimentatore aggiuntivo dedicato

Cod. **1083/58A** | 2 voice | **NEW**  
**DISPOSITIVO DI INOLTRO DI CHIAMATA PER SISTEMI 2VOICE**

PREZZO NETTO  
**125<sup>00</sup>**

Cod. **1722/58A** | 2 FILI | **NEW**  
**DISPOSITIVO DI INOLTRO DI CHIAMATA PER KIT MINI NOTE+, KIT 1722/81 E 1722/83**

PREZZO NETTO  
**125<sup>00</sup>**

Cod. **9854/58** | COAX | 4 +N |  
**DISPOSITIVO DI INOLTRO DI CHIAMATA PER SISTEMI ANALOGICI**

PREZZO NETTO  
**140<sup>00</sup>**



Cod. **1083/88**  
**KIT APPOGGIO PARETE PER DISPOSITIVO DI INOLTRO DI CHIAMATA**

- Materiale plastico
- Dimensioni contenute: 155 x 132 x 45 mm

PREZZO NETTO  
**12<sup>00</sup>**



Cod. **1083/24**  
**ALIMENTATORE LOCALE PER INOLTRO DI CHIAMATA**

- Può erogare fino ad un massimo di 12W
- Dimensione: 2 moduli DIN

PREZZO NETTO  
**14<sup>00</sup>**



Cod. **1722/858**  
**KIT MINI NOTE+ MONOFAMILIARE CON DISPOSITIVO DI INOLTRO DI CHIAMATA**

- n. 1 cod. 1722/111 - Pulsantiera Mikra ad appoggio parete in Zama con telecamera CCD a colori e posto esterno
- n. 1 cod. 1722/87 - Monitor cxModo 7" touch screen
- n. 1 cod. 1722/20 - Alimentatore 2 fili
- n. 1 cod. 1722/58A - Dispositivo per inoltro di chiamata

PREZZO NETTO  
**410<sup>00</sup>**

**mini+**  
**note**



Cod. **1722/87** **VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO cxMODO PER KIT 1722/858**

- Display 7" touch screen
- Risoluzione: 480x234 pixel
- Memoria immagine
- Intercomunicante fino a 4 monitor in parallelo
- Possibilità di attivare servizi radio con l'uso dei ricevitori **Yokis**

PREZZO NETTO  
**197<sup>00</sup>**



**miro**  
VIVAVOCE

**NEW**

**CON YOKIS RADIO INTEGRATO**

Cod. 1750/15 Nero

Cod. 1750/16 Bianco



- 4,3" 16:9 colore TFT
- Montaggio a parete, da tavolo o da incasso
- 2 uscite filari ausiliari per servizi vari
- Trasmettitore 2 canali radio Yokis integrato a 2 tasti programmabili
- Led di indicazione di trasmissione in corso
- 2 tasti funzione programmabili

- Apertura passo carraio
- Fino a 2 chiamate intercomunicanti
- Ingresso per allarme panico
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione di apriporta automatico su chiamata
- Dimensioni: 160x129x23 mm

PREZZO NETTO

**125<sup>50</sup>**



**miro**  
VIVAVOCE

Cod. 1750/5 Nero

Cod. 1750/6 Bianco

PREZZO NETTO

**123<sup>00</sup>**

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



PREZZO NETTO

**25<sup>30</sup>**

**miro**  
AUDIO

Cod. 1183/5

- Tasto apertura porta
- Apertura passo carraio
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione apriporta automatico su chiamata



PREZZO NETTO

**119<sup>00</sup>**

**miro**

Cod. 1750/1

- 4,3" 16:9 colore TFT
- Tasto apertura porta
- Attivazione servizio ausiliario
- Apertura passo carraio
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione apriporta automatico su chiamata



PREZZO NETTO

**34<sup>00</sup>**

Cod. 1183/7



**miro** VIVAVOCE  
AUDIO

- Montaggio a parete o da incasso in scatola 503
- 2 tasti funzione programmabili
- Pulsante attivazione fonia e pulsante di apriporta retroilluminati
- Apertura passo carraio
- Fino a 2 chiamate intercomunicanti
- Ingresso per chiamata al piano
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione di apriporta automatico su chiamata
- 2 uscite ausiliari per servizi vari (ad esempio connessione al trasmettitore E2BPP per scenari Yokis). Scopri di più su [www.yokis.com](http://www.yokis.com)
- Dimensioni: 110x80x19mm (9 mm fuori muro se montato in incasso)

## |2| VOICE VIDEOSITOFONIA 2VOICE



Cod.  
1719/1

**modo**

VIDEOSITOFONO 7"  
SOFT-TOUCH

- Montaggio a parete
- Ausilio audiolesi ILA
- Pulsanti soft touch per le funzioni di:
  - apriporta
  - apricancello
  - modalità mute (classica o temporizzata per 8 ore)
  - funzione accessoria programmabile
- 2 contatti liberi per attivazioni varie (in contemporanea con l'invio del comando radio Yokis)
- Non necessita di alimentatore locale

PREZZO NETTO

195<sup>00</sup>



**Yokis**  
INSIDE

|2| VOICE



Cod.  
1716/2 Bianco



Cod.  
1716/1 Nero

**AIKO**  
VIDEOSITOFONO  
VIVAVOCE

|2| VOICE



- Display a colori 4,3" TFT
- Comandi soft touch
- Regolazione di chiamata con mute e segnalazione a led

PREZZO NETTO

199<sup>00</sup>

## 🏠 KIT VILLA 2 FILI



|2| FILI

PREZZO NETTO

228<sup>00</sup>

Cod.  
1722/83

**KIT VILLA 2 FILI MONOFAMILIARE CON VIDEOSITOFONO VIVAVOCE MİRO E PULSANTIERA MIKRA**

- n. 1 cod. 1722/111 - Pulsantiera Mikra - ad appoggio parete in Zama con telecamera CCD a colori e posto esterno
- n. 1 cod. 1722/88 - Monitor Miro vivavoce 4,3"
- n. 1 cod. 1722/20 - Alimentatore 2 fili



|2| FILI

PREZZO NETTO

342<sup>00</sup>

Cod.  
1722/84

**KIT VILLA 2 FILI BIFAMILIARE CON DUE VIDEOSITOFONI VIVAVOCE MİRO E PULSANTIERA MIKRA**

- n. 1 cod. 1722/111 - Pulsantiera Mikra - ad appoggio parete in Zama con telecamera CCD a colori e posto esterno
- n. 2 cod. 1722/88 - Monitor Miro vivavoce 4,3"
- n. 1 cod. 1722/20 - Alimentatore 2 fili
- n. 1 cod. 1722/55 - Distributore video



Cod.  
1722/88

VIDEOSITOFONO AGGIUNTIVO MİRO  
PER KIT 1722/83-84

PREZZO NETTO

120<sup>00</sup>



# mikra2

## La nuova pulsantiera antivandalo

**Mikra2** è la nuova pulsantiera antivandalo con frontale in zama e telecamera grandangolare.

- **Grado di protezione IP55**
- Indicazione dello stato impianto (solo su versione monofamiliare)
- Predisposizione per dispositivo ILA per audiolesi (cod. 1723/48)



## Kit villa 2 fili con tecnologia 2Voice

Possibilità di aggiungere:

- **max 4 citofoni o monitor in parallelo** e intercomunicanti tra loro
- **telecamere di controllo**
- **decodifiche speciali**
- **una seconda pulsantiera esterna**

# 🏠 KIT VILLA TECNOLOGIA 2VOICE



Cod. **1784/761** **KIT VILLA MONOFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO MÌRO**

- n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 1 Videocitofono Miro

PREZZO NETTO

**306<sup>00</sup>**

NEW



Cod. **1784/762** **KIT VILLA BIFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO MÌRO**

- n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 2 Videocitofoni Miro

PREZZO NETTO

**420<sup>00</sup>**

NEW



Cod. **1750/1**

**VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO MÌRO PER KIT 1784/761-762**  
vedi pag. 8



Cod. **1784/771** **KIT VILLA MONOFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO MÌRO VIVA VOCE**

- n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 1 Videocitofono Miro 4,3" VivaVoce

PREZZO NETTO

**321<sup>00</sup>**

NEW



Cod. **1784/772** **KIT VILLA BIFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO MÌRO VIVA VOCE**

- n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 2 Videocitofoni Miro 4,3" VivaVoce

PREZZO NETTO

**440<sup>00</sup>**

NEW



Cod. **1750/16**

**VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO MÌRO PER KIT 1784/771-772**  
vedi pag. 8



### Il sistema IP facile per tutti

**IPerCom** è il sistema IP senza server fino a 1000 dispositivi collegabili. In pochi semplici passaggi guidati il sistema è pronto per funzionare... anche senza conoscere il mondo IP. Con Ipercom, l'IP è facile come mai prima d'ora!

## IPERCOM FACILE, SICURO, FLESSIBILE



È FACILMENTE INSTALLABILE ALL'INTERNO DI RETI IP ESISTENTI **SENZA** PREDISPOSIZIONE DI RETE O CONFIGURAZIONE SUI ROUTER



ELEVATO NUMERO DI POSTI ESTERNI PRINCIPALI E SECONDARI E PIÙ CONVERSAZIONI CONTEMPORANEE



CONSENTE DI VISUALIZZARE IMMAGINI DA TELECAMERE IP CONNESSE ALLA STESSA RETE E DI ATTIVARE RELÈ PER SERVIZI AGGIUNTIVI (AD ES. ACCENDERE LUCI, GESTIRE VARCHI, ECC.)



GARANTISCE UN DOPPIO LIVELLO DI SICUREZZA MEDIANTE LE PASSWORD AMMINISTRATORE ED INSTALLATORE. TUTTO IL FLUSSO DATI È CRIPTATO



OGNI UTENTE DI IPERCOM È PREDISPOSTO PER L'UTILIZZO DELL'**APP URMET CALLME** CHE CONSENTE DI **INOLTRE LE CHIAMATE VIDEOCITOFONICHE SUL PROPRIO SMARTPHONE**



## HOME MONITOR INTEGRATO

### Caratteristiche comuni

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Interfaccia utente intuitiva mediante icone su display touch
- Controllo telecamere IP
- Chiamata intercomunicante
- Dimensioni: 208x134x19 mm (5 mm di spessore nella versione da incasso)

Cod. 1717/31

**max**

PREZZO NETTO

**290<sup>00</sup>**



Cod. 1717/41

**max LITE**

PREZZO NETTO

**220<sup>00</sup>**



|  | Max | Max Lite |
|--|-----|----------|
| Telecamera a bordo                                 | ✓   |          |
| Chiamata intercomunicante video                    | ✓   |          |
| Wi-Fi e 2ª LAN                                     | ✓   |          |
| Gestione domotica                                  | ✓   |          |
| Applicativi TVCC e Allarme                         | ✓   |          |
| Gestione Yokis estesa (8 canali radio + 4 scenari) | ✓   |          |
| Lettore chiave integrato                           | ✓   |          |
| App Yokis YnO                                      | ✓   |          |

Compatibile con:



Integrazione con i moduli Yokis.

Yokis, una gamma completa di micromoduli digitali per l'automazione di luci e tapparelle. vedi p. 15

### INOLTRO CHIAMATA

Max consente di inoltrare una chiamata videocitofonica su smartphone e tablet attraverso l'app **CallMe** per sistemi IP. Con l'app CallMe è possibile **rispondere alle chiamate anche quando non si è a casa o in ufficio.**



Cod. 1060/611

## KIT VILLA MONOFAMILIARE IP ANTIVANDALO

PREZZO NETTO

**799<sup>00</sup>**

- n. 1 cod. 1717/31 - Home monitor integrato Max 7" touch screen
- n. 1 cod. 1060/71 - Pulsantiera Sinthesi Steel ad un pulsante
- n. 1 Switch 4 porte PoE

Possibilità di espansione kit a versione bifamiliare acquistando separatamente un monitor cod. 1717/31 e il frontalino 2 pulsanti cod. 1758/108.

- L'unico integrabile con sistemi di sicurezza e domotica
- Si programma direttamente dal monitor
- Completo di cornice e scatola incasso
- Inoltro di chiamata su smarphone attraverso l'APP CallMe
- Espandibile a 2 utenti e a 2 posti esterni
- Controllo attivazioni e scenari in modalità radio 
- Possibilità di aggiungere telecamere di controllo
- Controllo telecamere cloud e antintrusione tramite app
- Resistenza agli urti grado IK09
- Resistenza a infiltrazioni di liquidi e micropolveri grado IP45



Sul monitor Max sono già installate le APP **iUVS plus**, **YnO** e **My1067+**, che consentono di **controllare le telecamere, l'impianto d'allarme e le funzioni di smart home** in modo semplice ed intuitivo.



PREZZO NETTO  
**46<sup>50</sup>**



Cod.  
**1122/601**

### KIT CITOFONICO MONOFAMILIARE 5 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO MIRO

- n. 1 cod. 1122/1 - Pulsantiera Mikra audio ad un tasto
- n. 1 cod. 1150/1 - Citofono Miro
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vca (4 moduli DIN)

Possibilità di espansione kit a versione bifamiliare acquistando un citofono cod. 1150/1

Possibilità di aggiungere un citofono in parallelo



PREZZO NETTO  
**66<sup>00</sup>**

| 2  
FIL |

Cod.  
**1122/31**

### KIT CITOFONICO MONOFAMILIARE 2 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO UTOPIA

- n. 1 Pulsantiera Mikra audio ad un tasto
- n. 1 cod. 1134/52 - Citofono Utopia
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vca (4 moduli DIN)

Possibilità di selezionare il volume ed il tono di chiamata.

Funzione MUTE

Possibilità di aprire 2 varchi dalla pulsantiera con pulsanti dedicati sul citofono  
Fino a 5 citofoni in chiamata contemporanea (cod. 1129/52)



**...E PER UNA SOLUZIONE  
BIFAMILIARE BASTA  
AGGIUNGERE UN  
CITOFONO 1150/1**

Cod.  
**1150/1**

PREZZO NETTO  
**208<sup>00</sup>**

Cod. **956/81** | 2  
FIL |

### KIT VILLA 2 FILI MONOFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO SIMPLY

- n. 1 cod. 956/113 - Pulsantiera Mikra ad appoggio parete con telecamera CCD a colori e posto esterno
- n. 1 cod. 956/82 - Videocitofono Simply a colori
- n. 1 cod. 956/111 - Alimentatore 2 fili



Cod.  
**1130/16**

### CITOFONO UNIVERSALE 1130

- Ideale per sostituzioni e riparazioni di impianti analogici esistenti, compatibile con la maggioranza dei citofoni in commercio
- Utilizzabile per installazione in impianti 4+n (5 fili audio) e in impianti 1+n (2 fili)
- Pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi
- Regolazione volume fonia in entrata e in uscita
- Chiamata elettronica o meccanica



PREZZO NETTO  
**21<sup>20</sup>**



Cod.  
**956/82**

**VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO  
SIMPLY PER KIT 956/81**

PREZZO NETTO  
**112<sup>50</sup>**


| 2  
FIL |

**NEW** INTEGRAZIONE YOKIS CON ASSISTENTI VOCALI

Da oggi è possibile gestire i prodotti Yokis anche tramite comandi vocali: grazie all'integrazione con l'Assistente Google e Amazon Alexa, basta la tua voce per comandare luci, tapparelle, accessi e altri dispositivi in modo semplice e veloce, sia direttamente che tramite scenari.



**Yokis** è una gamma completa di **moduli digitali filari e radio**, composta da **trasmettitori, ricevitori e telecomandi**, in grado di realizzare semplici sistemi di home automation che consentono comandi multipli per la gestione centralizzata di tapparelle, luci e automazioni.



Utilizza YokisPro e Yokis Hub e il tuo cliente potrà gestire la sua casa da smartphone con l'app YnO



Configura l'impianto con **Yokis Pro** e l'interfaccia radio Yokey



Salva le configurazioni su **Yokis hub**



Il tuo cliente potrà gestire la casa dall'app **YnO**



Cod.  
**5454495**

## YOKISHUB HUB PER CONTROLLO TRAMITE APP **Yno**

Hub IP/radio che sfrutta il Bus Radio Yokis e permette all'utente finale di gestire il proprio impianto da smartphone

PREZZO NETTO  
**129<sup>00</sup>**

### Configura i tuoi impianti fino a 10 moduli senza l'app YokisPRO



È possibile configurare Yokis Hub e il bus radio Yokis anche senza l'app YokisPRO in soli 5 passaggi\*:

1. impostare YOKISHUB in modalità apprendimento
2. associare i moduli ricevitori dell'impianto a YOKISHUB
3. creare il bus radio tra i moduli ricevitori
4. uscire dalla modalità di apprendimento
5. associare YOKISHUB all'app Yno

\*Utilizzare questa procedura per impianti fino a 10 moduli (per installazioni più estese, utilizzare l'app Yokis PRO).

Per controllare l'impianto Yokis da smartphone e tablet, è sufficiente installare in casa **Yokis hub**, il web server che permette di gestire i moduli Yokis utilizzando l'app **Yno**.

Dopo aver salvato le configurazioni dell'impianto su **Yokis hub**, il cliente potrà controllare e attivare l'impianto domotico Yokis della casa in modo semplice, personalizzato e sicuro utilizzando l'app **Yno** (scaricabile gratuitamente dagli store), sia in locale che da remoto.



Cod.  
**5454497**    **KIT YPRO**

Kit di programmazione professionale per la configurazione e validazione degli impianti radio Yokis composto da:

- n. 1 cod. 5454491 - YOKEY Interfaccia usb di programmazione
- n. 1 - Tablet Android 10 pollici

PREZZO NETTO  
**299<sup>00</sup>**

### YOKEY È ACQUISTABILE ANCHE SEPARATAMENTE



PREZZO NETTO  
**89<sup>00</sup>**

Cod.  
**5454491**

### YOKEY - INTERFACCIA USB DI PROGRAMMAZIONE

Antenna con interfaccia USB che utilizza il protocollo radio Yokis, necessaria per permettere alla app **Yokis Pro** di dialogare con i moduli radio (e ibridi) Yokis e con lo **Yokis hub**, allo scopo di acquisire/testare/configurare i moduli Yokis radio e di realizzare il Bus Radio Yokis

L'app **Yokis Pro** facilita:

- ✓ il rilevamento automatico dei ricevitori radio (V5 e versioni successive)
- ✓ la configurazione dei ricevitori e dei trasmettitori radio tramite interfaccia grafica
- ✓ il collaudo dell'impianto con verifica del funzionamento dei singoli ricevitori
- ✓ la creazione e l'ottimizzazione automatica del Bus Radio Yokis
- ✓ la creazione di comandi centralizzati e per zone e di scenari di funzionamento
- ✓ il salvataggio dei dati e delle configurazioni di impianto, condividendoli con i collaboratori su Yokis Cloud e la successiva creazione del report di fine lavori.

L'app permette anche di:

- ✓ creare, modificare e salvare gli impianti Yokis sul tablet o su Yokis Cloud
- ✓ aggiornare ed ampliare le installazioni esistenti
- ✓ condividere gli impianti in maniera sicura con i tuoi collaboratori
- ✓ risparmiare tempo duplicando in un click un impianto già realizzato
- ✓ collaudare il funzionamento degli impianti (con o senza **Yokis hub**) e creare un report dell'installazione per i clienti
- ✓ gestire anche i ricevitori versione V4, che richiedono una attivazione manuale per il riconoscimento da parte dell'applicazione.



Cod.  
**5454475**  
**MAU500ARP**

PREZZO NETTO  
**57<sup>00</sup>**

CON ANTENNA  
ESTERNA

Cod.  
**5454476**  
**MAU500ARPX**

PREZZO NETTO  
**66<sup>50</sup>**

**NEW**

**YokisPro**  
**Yno**  
READY

## MODULO ATTUAZIONE CANCELLI/ GARAGE/SBARRE

Compatibile con tutti i motori di  
automazione:

- Cancelli (battente/scorrevole)
- Porta del garage
- Barriera
- Serranda avvolgibile

Comando di apertura:

- Apertura parziale
- Apertura a tempo
- Apertura parziale temporanea



Cod.  
**5454457**

**NEW**

## DIMMER TEMPORIZZATO RADIO POWER

PREZZO NETTO

**41<sup>50</sup>**

**YokisPro**  
**Yno**  
READY



Cod.  
**5454462**

**YokisPro**  
**Yno**  
READY

## MTR2000ERP RELÈ TEMPORIZZABILE 2000W

PREZZO NETTO

**38<sup>00</sup>**



Cod.  
**5454430**

## TLC1TP TELECOMANDO DESIGN 1 PULSANTE

PREZZO NETTO

**27<sup>50</sup>**

**NEW**

**YokisPro**  
**Yno**  
READY



Cod.  
**5454431**

## TLC2TP TELECOMANDO DESIGN 2 PULSANTI

PREZZO NETTO

**29<sup>00</sup>**

**NEW**

**YokisPro**  
**Yno**  
READY



Cod.  
**5454432**


## TLC4TP TELECOMANDO DESIGN 4 PULSANTI

PREZZO NETTO

**35<sup>50</sup>**

**NEW**

**YokisPro**  
**Yno**  
READY



Cod.  
**5454427**

## E4BPP TRASMETTITORE 4 CANALI DA INCASSO

- 4 canali indipendenti
- Può essere cablato dietro i pulsanti di qualunque serie civile in commercio
- Compatibile con tutti i ricevitori Radio Yokis

PREZZO NETTO

**31<sup>50</sup>**

**YokisPro**  
**Yno**  
READY

## TRASMETTITORI RADIO DA PARETE

- Placche esterne con estetica Simon Urmet Expi
- Compatibili con scatole da incasso a 3 moduli
- Supporto biadesivo incluso nella confezione

APPLICABILI  
DIRETTAMENTE  
A PARETE CON  
BIADESIVO



Cod.  
**5454600**  
1 PULSANTE

PREZZO NETTO

**53<sup>50</sup>**

**YokisPro**  
**Yno**  
READY



Cod.  
**5454601**  
2 PULSANTI

PREZZO NETTO

**58<sup>50</sup>**



Cod.  
**5454602**  
4 PULSANTI

PREZZO NETTO

**62<sup>00</sup>**



Cod.  
**5454554**

### KIT FILARE 5 TAPPARELLE

- n. 5 cod. 5454090 - MVR500E Modulo tapparella
- n. 2 cod. 5454073 - R12M (5 pz./conf.) interfaccia per pulsante doppio
- n. 1 cod. 5454072 - D600V (5 pz./conf.) Diodo per centralizzazione

PREZZO NETTO

# 218<sup>00</sup>



Cod.  
**5454556**

### KIT RADIO POWER 5 TAPPARELLE



- n° 5 cod. 5454467 - MVR500ERP Modulo tapparella
- n° 1 cod. 5454432 - TLC4TP Telecomando 4 pulsanti
- n° 1 cod. 5454073 - R12M Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante

PREZZO NETTO

# 261<sup>50</sup>



Cod.  
**1054/4**

### KIT START LUCE



- n° 2 cod. 5454462 - MTR2000ERP - Relè temporizzabile 2000W
- n° 1 cod. 5454454 - MTV500ER - Dimmer temporizzabile 500W con neutro
- n° 1 cod. 5454427 - E4BPP - Trasmettitore 4 canali per pulsanti

PREZZO NETTO

# 125<sup>00</sup>



Cod.  
**1054/5**

### KIT SMART LUCE



- n° 2 cod. 5454462 - MTR2000ERP - Relè temporizzabile 2000W
- n° 2 cod. 5454454 - MTV500ER - Dimmer temporizzabile 500W con neutro
- n° 1 cod. 5454495 - YOKIS HUB - Hub di controllo

PREZZO NETTO

# 252<sup>00</sup>



Cod.  
**5454521**

### KIT DEVIATORE RADIO



- n° 1 cod. 5454462 - MTR2000ERP - Relè temporizzabile 2000W
- n° 2 cod. 5454413 - E2BPP - Trasmettitore 2 canali da incasso

PREZZO NETTO

# 76<sup>50</sup>

# |iPer| TALK

## La piattaforma Voice Over IP per l'evoluzione dei servizi in voce


**iPerTalk** è una sistema di **comunicazione full-IP** in grado di gestire le **funzionalità telefoniche tipiche di un PABX integrandole con** videochiamate, e-mail, sms, CTI, gestionali.

iPerTalk prevede diversi moduli Hardware e Software per adattarsi alle specifiche esigenze:

- moduli Hardware (gateway) per interfacciare l'infrastruttura telefonica tradizionale
- moduli Software (licenze) per abilitare i servizi telefonici e multimediali

**Funzionalità di sistema:**

- Elevata modularità: espandibile sia in termini di risorse che di funzionalità
- Linee: analogiche, ISDN, GSM (con gateway) e VOIP
- Interni: analogici e VOIP, sia audio che video, sia locali che remoti
- Supporto video-chiamate: telefoniche, citofoniche e verso telecamere
- Risponditori automatici: accoglienza, segreteria telefonica, sveglia/appuntamenti
- Configurazione guidata passo-passo da web browser e acquisizione automatica dei terminali telefonici
- Interfaccia web utente per personalizzazione delle funzionalità, per diverse tipologie di utenti
- Manutenzione da remoto, tramite il portale dedicato su Urmet Cloud
- Server FAX, WebSMS, Registrazione delle conversazioni telefoniche, Funzioni Hotel





Cod. **1375/810** **NEW**  
**TELEFONO U.TALK BUSINESS**

Il telefono U.Talk BUSINESS è il telefono professionale della gamma VoIP di Urmet. Grazie al display di grandi dimensioni, al menù intuitivo e al campo lampade il dispositivo è la scelta ideale per migliorare la comodità di utilizzo. Inoltre, la ricca qualità audio lo rende la soluzione ideale come terminale evoluto ad un costo accessibile.

PREZZO NETTO  
**136<sup>00</sup>**



Cod. **1375/815** **NEW**  
**VIDEOTELEFONO U.TALK TOUCH 7''**

Il Videotelefono U.Talk è il telefono top di gamma di Urmet. Grazie all'ampio display touch a 7" e al sistema operativo Android (v. 4.2), questo terminale multimediale permette la gestione di più servizi, telefonici e non, al fine di migliorare l'efficienza d'uso e la produttività.

PREZZO NETTO  
**311<sup>00</sup>**



Cod. **1375/10** **IP-PABX IPERTALK 4/12 EQ. 1/3** **NEW**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 1 licenza di linea e 3 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 4 linee e 12 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO  
**292<sup>50</sup>**



Cod. **1375/11** **IP-PABX IPERTALK 8/40 EQ. 4/16** **NEW**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 4 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 16 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 8 linee e 40 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO  
**530<sup>00</sup>**



Cod. **1375/12** **IP-PABX IPERTALK 6/150 EQ. 3/50** **NEW**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 3 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 50 licenze per derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 6 linee e 150 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO  
**1236<sup>00</sup>**

# TELEFONIA



Cod.  
**1375/854** **NEW**  
**GATEWAY ATA  
FXS 4 PORTE**

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 interni analogici (telefoni, fax, POS e PBX tradizionali) ad un IP/PBX iPerTALK o a Provider VoIP (protocollo SIP V2). Soluzione flessibile e modulare, che consente di aggiungere/centralizzare ulteriori interni sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

PREZZO NETTO  
**99<sup>00</sup>**



Cod.  
**1375/862** **NEW**  
**GATEWAY ATA FXO  
2 PORTE**

Interfaccia VoIP che permette di collegare 2 linee analogiche ad un IP/PBX iPerTALK. Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

PREZZO NETTO  
**99<sup>00</sup>**



Cod.  
**1148/1**  
**MODULO SINTHESI S2 1  
PULSANTE CON POSTO  
ESTERNO TELEFONICO**

- Modulo base cito-telefono con 1 pulsante, estendibile fino a 99 tasti
- Ogni tasto di chiamata è associabile a 2 numeri (giorno/notte o 2 chiamate sequenziali) da 24 cifre
- 2 relè indipendenti, ciascuno configurabile in 8 modalità (es. illuminazione, campanello supplementare, apertura sequenziale, apertura graduale porta)
- Selezione decadica e multifrequenza (DTMF)
- Autoinserzione, autorisposta da chiamata entrante con n° squilli configurabile, riaggancio automatico configurabile
- Autoalimentazione dalla linea telefonica; eventualmente integrabile con alimentatore esterno 12V/1A (cod. 9000/230)
- Programmazione:
  - HW tramite DIP switch
  - da telefono via toni DTMF
  - da PC
  - regolazione volume altoparlante e microfono senza intervenire sul modulo

PREZZO NETTO  
**152<sup>50</sup>**



Cod.  
**1382/81**  
**DISPOSITIVO DI  
PROTEZIONE PER 1 LINEA  
TELEFONICA ANALOGICA**

- Dispositivo progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-21/A1.
- Per ottenere la massima efficacia la protezione deve essere installata sulla linea telefonica in prossimità del Pabx. In particolare deve essere posta su tutte le linee urbane e sui derivati interni, che prevedono un passaggio all'esterno dell'edificio o sono connessi ad apparati elettrici, quali Fax, modem, segreterie, cordless, ecc. . Il dispositivo interviene in presenza di una corrente pericolosa dovuta a sovratensione e ai disturbi indotti sulla linea.

PREZZO NETTO  
**32<sup>00</sup>**



Cod.  
**4058/5**  
**TELEFONO  
MULTIFUNZIONE  
OFFICE PRO**

- Identificazione del chiamante caller id, in modalità fsk & dtmf (solo con linee telefoniche abilitate al caller id), con visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono
- 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata diretta dell'ultimo numero selezionato
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Supporto multi lingua
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna

PREZZO NETTO  
**46<sup>50</sup>**



Cod.  
**1372/312**

### AGORÀ 2 CENTRALINO TELEFONICO

BASE PABX ESPANDIBILE EQ. 1/4

- Configurazione base con 1 Linea Urbana e 4 derivati interni, espandibile fino a 3 LU e 12 derivati
- Autoconfigurazione delle schede di espansione e opzionali inserite sulla base
- La scheda filtro ADSL (opz.) permette una installazione ordinata ed efficiente
- Integrazione con i principali sistemi citofonici e videocitofonici analogici e digitali Urmet
- Comando apertura porta tramite semplice chiamata telefonica (con servizio "Chi è")
- Ottimizzazione del traffico uscente in base alla destinazione (rete fissa nazionale, internazionale e rete mobile)
- Gestione di telefoni standard e di sistema
- Servizio di "Paging" sui telefoni di sistema
- Indirizzamento delle chiamate entranti con servizio DISA e riconoscimento FAX
- Servizio operatore automatico (opz.)
- Gestione di traffico voce su rete Internet tramite interfaccia VoIP ATA 4501/30

PREZZO NETTO

**223<sup>00</sup>**



Cod.  
**1372/420**

### AGORÀ 4 CENTRALINO TELEFONICO

BASE PABX ESPANDIBILE EQ. 2/8

Base Pabx Agorà 4 equipaggiato 2 Linee Urbane (1372/2) e 8 derivati (1372/3), con capacità di gestire fino a 4 LU e 20 derivati, di cui fino a 16 telefoni di sistema. Le varie schede di espansione per LU, derivati e servizi sono le stesse previste per il PABX Agorà 2 (1372/312), con l'eccezione dell'interfaccia USB 1372/41, in luogo della 1372/50, per la programmazione da PC. Funzionalità e servizi: vedi 1372/312, Agorà 2

PREZZO NETTO

**428<sup>00</sup>**



Cod.  
**1372/2**

### ESPANSIONE 1LU PER AGORÀ 2/4

1 LINEA URBANA ANALOGICA (PSTN)  
Scheda espansione 1 Linea urbana analogica (PSTN)  
da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4

PREZZO NETTO

**44<sup>50</sup>**



Cod.  
**1372/3**

### ESPANSIONE 1DER PER AGORÀ 2/4

1 DERIVATO BCA O DEDICATO  
Scheda espansione 1 derivato BCA o dedicato da  
installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4

PREZZO NETTO

**24<sup>00</sup>**



Cod.  
**4058/14**

### TELEFONO MULTIFUNZIONE OFFICE PRO

- Identificazione chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF
- 10 memorie one-touch, 10 memorie two-touch
- Richiamata diretta dell'ultimo numero selezionato
- Suoneria con volume e melodia selezionabili
- Supporto multilingua
- Campo lampade per la consultazione dello stato di 4 linee, 20 interni e modalità giorno/notte
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna

PREZZO NETTO

**60<sup>00</sup>**



Cod.  
**4093/1**

### TELEFONO BASE DOMO

- Selezione multifrequenza (DTMF)
- 13 memorie (3 dirette, 10 a 2 tasti)
- Funzione "notes" per memorizzare e richiamare un qualsiasi numero
- Regolazione volume soneria (Hi-Lo-OFF)
- Indicatore luminoso di chiamata
- Configurazione delle funzioni citofoniche sulle memorie dirette
- Cavo linea telefonica plug/plug (RJ) con adattatore (presa RJ/spina tripolare)
- Alimentazione: diretta da linea telefonica

PREZZO NETTO

**29<sup>00</sup>**

# ANTINTRUSIONE WIRELESS **zeno**



Cod.  
**1051/901**

## KIT WIRELESS ZENO CON COMUNICATORE 3G INTEGRATO E SINTESI VOCALE

- n. 1 cod. 1051/019 - Centrale di gestione
- n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1051/101 - Infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando

PREZZO NETTO

**361<sup>00</sup>**



### MYZENO

La nuova APP gratuita consente di **controllare il proprio impianto d'allarme** in modo semplice e intuitivo **da smartphone o tablet**. Si può visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale. **Non solo antintrusione, ma anche videosorveglianza.**



### L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > Visualizzare lo stato dei dispositivi presenti nel sistema
- > Segnalare stati di allarme tramite dispositivi locali (sirena interna ed esterna), chiamate vocali, SMS, notifiche push, e-mail e protocolli digitali
- > Visualizzare le immagini relative ad un evento di allarme o a richiesta
- > Realizzare la funzione di ascolto ambientale bidirezionale
- > Visualizzare lo storico eventi
- > Variare le password
- > Gestire le notifiche push e le informazioni di base del sistema



Cod.  
**1051/203**  
**CONTATTO MULTIFUNZIONE WIRELESS**

Dotato di 2 ingressi filari supplementari, che possono essere utilizzati per collegare un contatto per tapparelle (si consiglia cod. 1033/207) e un contatto supplementare

PREZZO NETTO

**39<sup>50</sup>**



Cod.  
**1051/105**  
**RILEVATORE A DOPPIO ELEMENTO INFRAROSSO WIRELESS DA ESTERNO CON FUNZIONE PET IMMUNITY**

PREZZO NETTO

**120<sup>00</sup>**



Cod.  
**1051/101**  
**RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO**

PREZZO NETTO

**52<sup>00</sup>**



Cod.  
**1051/201**  
**CONTATTO MAGNETICO WIRELESS DA INTERNO**

PREZZO NETTO

**34<sup>50</sup>**

Disponibile anche in **versione marrone**, cod. 1051/202



Cod.  
**1051/104**  
**RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO CON FOTOCAMERA**

PREZZO NETTO


**103<sup>00</sup>**



Cod.  
**1051/035**  
**TELECOMANDO A 4 TASTI PER SISTEMA ZENO**

PREZZO NETTO

**34<sup>50</sup>**



## App Urmet Secure

### Un vero alleato per la sicurezza

Grazie a Urmet Secure, il tuo cliente può installare un **sistema di allarme Urmet** o un **impianto di videosorveglianza IP** con gli NVR compatibili e gestire antifurto e telecamere da smartphone **con un'unica app**.

**Con Urmet la sicurezza è a portata di mano.**

#### L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Acquisire la centrale in automatico o tramite QR code
- > Associare dei dispositivi TVCC alle zone dell'impianto di allarme
- > Attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > Visualizzare le immagini a seguito di un evento di allarme
- > Visualizzare le informazioni relative allo stato di: allarme, zona (aperta/chiusa/esclusa) manomissione, guasto, anomalia, attivazione/disattivazione.
- > Gestire le notifiche push degli eventi
- > Attivare la geo localizzazione



# ANTINTRUSIONE WIRELESS 1067+



Cod.  
**1067/916**

## KIT ANTINTRUSIONE 1067 PRO

- n. 1 cod. 1067/032A - Centrale a 8 linee espandibile a 64
- n. 1 cod. 1067/022 - Tastiera di comando con display LCD

PREZZO NETTO

**151<sup>00</sup>**



Cod.  
**1067/912**

## KIT ANTINTRUSIONE CASA BASIC 1067

- n. 1 cod. 1067/024 - Centrale a 4 linee espandibile a 32
- n. 1 cod. 1067/022 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 3 cod. 1033/132 - Sensori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena esterna autoalimentata con lampeggiante

PREZZO NETTO

**228<sup>00</sup>**



Cod.  
**1067/915**

**NEW**

## KIT ANTINTRUSIONE CASA PRO

- n. 1 cod. 1067/032A - Centrale a 8 linee espandibile a 64
- n. 1 cod. 1067/022 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1067/458 - Comunicatore telefonico GSM
- n. 1 cod. 1067/012A - Scheda a sintesi vocale
- n. 2 cod. 1033/132 - Sensori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena esterna autoalimentata con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione sirena

PREZZO NETTO

**345<sup>00</sup>**

Cod.  
**1067/012A**

SINTESI VOCALE PER  
CENTRALI 1067/024,  
1067/032A E 1067/052A

PREZZO NETTO

**31<sup>00</sup>**

Cod.  
**1067/011**

INTERFACCIA IP PER  
CENTRALI 1067/024  
E 1067/032A

**NEW**



PREZZO NETTO

**46<sup>00</sup>**

Consente di gestire l'impianto da smartphone e tablet con l'APP gratuita Urmet Secure

Cod.  
**1067/458**

MODULO GSM  
PER CENTRALI 1067/024,  
1067/032A E 1067/052A

PREZZO NETTO

**141<sup>50</sup>**

Cod.  
**1067/020**

INTERFACCIA FILO/RADIO  
PER CENTRALI 1067/024,  
1067/032A E 1067/052A

PREZZO NETTO

**70<sup>00</sup>**

Consente di ampliare gli impianti 1067 con i dispositivi wireless della serie 1051



Cod. **1061/911** **NEW**  
**KIT ANTIFURTO  
 SMART SECURE**

- n. 1 cod. 1061/006A - Centrale a 6 linee parzializzabile su 4 zone
- n. 2 cod. 1033/127 - Sensori a doppia tecnologia ad effetto tenda miniaturizzati
- n. 1 cod. 1061/334 - Kit chiave elettronica
- n. 1 cod. 1061/014 - Interfaccia IP per gestione da App Urmet Secure
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena esterna autoalimentata con lampeggiante

PREZZO NETTO

**239<sup>00</sup>**



Cod. **1061/904**  
**KIT ANTIFURTO PLUS CON CENTRALE  
 1061/006A E SENSORI A DOPPIA TECNOLOGIA**

- n. 1 cod. 1061/006A - Centrale a 6 linee parzializzabile su 4 zone
- n. 5 cod. 1033/132 - Sensori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/702 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1061/334 - Kit chiave elettronica
- n. 1 cod. 1056/337 - Kit adattatori
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena esterna autoalimentata con lampeggiante

PREZZO NETTO

**230<sup>00</sup>**



Cod. **1061/906**  
**KIT ANTIFURTO EASY IR CON CENTRALE  
 1061/103 E SENSORI INFRAROSSI**

- n. 1 cod. 1061/103 - Centrale a 3 linee parzializzabile su 2 zone
- n. 2 cod. 1033/012 - Sensori ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1033/702 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena esterna autoalimentata con lampeggiante
- n. 1 cod. 1061/334 - Kit chiave elettronica
- n. 1 cod. 1056/337 - Kit adattatori

PREZZO NETTO

**137<sup>50</sup>**



Cod. **1061/014** **NEW**  
**INTERFACCIA IP PER CENTRALI  
 1061/006 E 1061/006A**

Consente di gestire l'impianto da smartphone e tablet con l'APP gratuita Urmet Secure.

PREZZO NETTO

**46<sup>00</sup>**



Cod. **1061/458**  
**MODULO GSM  
 PER CENTRALE  
 1061/006A**

PREZZO NETTO

**141<sup>50</sup>**

Cod. **1061/012**

**SINTESI VOCALE  
 PER CENTRALE  
 1061/006A**

PREZZO NETTO

**25<sup>00</sup>**

Cod. **1061/002**

**MODULO PSTN  
 PER CENTRALE  
 1061/006A**

PREZZO NETTO

**35<sup>50</sup>**

# ANTINTRUSIONE



Cod.  
1033/126

NEW

PREZZO NETTO  
**49<sup>00</sup>**

## RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO

Idoneo in tutte le applicazioni del piccolo terziario (uffici, negozi ecc.), per le installazioni nei pannelli del controsoffitto.



Cod.  
1033/127

NEW

PREZZO NETTO  
**32<sup>50</sup>**

## RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA AD EFFETTO TENDA DA INTERNO

Idoneo in tutte le applicazioni del piccolo terziario e residenziale (uffici, negozi, appartamenti, villette, ecc.)



Cod.  
1033/146

NEW

PREZZO NETTO  
**76<sup>00</sup>**

## RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

- Idoneo per le applicazioni da esterno
- Dotato di Antimasking e funzione Pet Immunity
- Copertura fino a 10 m



Cod.  
1033/016

## RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO EFFETTO TENDA

- Idoneo per la protezione del perimetro dell'abitazione
- Dotato di Antimasking
- Copertura fino a 8 m



Cod.  
1033/462A

## COMBINATORE TELEFONICO 4 CANALI GSM CON SINTESI VOCALE E TRASMISSIONE CONTACT ID

PREZZO NETTO  
**115<sup>00</sup>**



Cod.  
1033/414

## SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIANTE

La sirena, ideale per usi in esterno, è autoalimentata, è dotata di lampeggiatore, è dotata di doppia protezione contro l'apertura e la rimozione dal muro. È idonea anche come dispositivo di segnalazione nei ponteggi. Certificata EN50131-4 grado 2.

### VANTAGGI

- Facilità di installazione
- Dimensioni compatte
- Funzione ponteggi
- Programmazione conteggio allarmi
- Programmazione tempo di suonata
- Segnalazione di batteria bassa

PREZZO NETTO  
**34<sup>00</sup>**

### La soluzione in kit che prima non c'era

La formula in kit è il modo nuovo in cui Urmet offre i propri sistemi antincendio, pensando a una soluzione pratica e di facile programmazione in aiuto a tutti coloro che hanno richieste di installazioni in ambienti di piccole dimensioni. Ogni kit può essere ampliato con altri dispositivi ed ottimizzato per creare sistemi con esigenze superiori. I kit Urmet sono pratici e comodi. In tal modo si prestano per essere adottati per installazioni nel piccolo settore terziario (uffici, negozi, magazzini). Scegliere i kit Urmet conviene sempre!



Cod.  
**1043/922**

#### KIT FIRE CON CENTRALE 1043/422

- n. 1 cod. 1043/422 - Centrale convenzionale a 2 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rivelatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica

PREZZO NETTO  
**183<sup>50</sup>**



Cod.  
**1043/924**

#### KIT FIRE CON CENTRALE 1043/424

- n. 1 cod. 1043/424 - Centrale convenzionale a 4 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rivelatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica

PREZZO NETTO  
**210<sup>00</sup>**



Cod.  
**1043/255A**

**NEW**

#### TARGA OTTICO ACUSTICA MONOFACCIALE

- Alimentazione: 24Vcc
- Assorbimento max: 100 mA
- Grado di protezione IP21C
- Materiale involucro: ABS autoestinguente V0

PREZZO NETTO  
**29<sup>50</sup>**



Cod.  
**1043/135**

**NEW**

#### RIPETITORE OTTICO FUORIPORTA CON BUZZER

- Alimentazione: 11-24Vcc
- Assorbimento: 11 mA
- Segnalazione visiva: 2 led rossi ad alta efficienza

PREZZO NETTO  
**9<sup>00</sup>**



Cod.  
**1043/512**

#### DISPOSITIVO OTTICO-ACUSTICO INDIRIZZATO SU LOOP

- Alimentazione da loop
- Toni acustici selezionabili
- Volume emissione acustica selezionabile
- Sincronizzazione acustica/flash
- Singolo punto di connessione per la rivelazione e la segnalazione ottica e acustica

PREZZO NETTO  
**32<sup>50</sup>**



Cod.  
**1043/254**

#### TARGA OTTICO ACUSTICA INDIRIZZATA SU LOOP

- Alimentazione da loop
- Toni acustici selezionabili
- Volume emissione acustica selezionabile
- Sincronizzazione acustica/flash

PREZZO NETTO  
**43<sup>50</sup>**



## Soluzioni professionali per sistemi di videosorveglianza: la nuova gamma di telecamere 4K, 5M PRO e 5M ECO

Ideali per l'applicazione in **luoghi pubblici** e ambienti che richiedono **immagini in alta definizione**: centri commerciali, supermercati, scuole, case di riposo ed industrie, banche e sistemi di controllo del traffico.

IP 4K

### GAMMA TELECAMERE **PRIME**

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video

IP 5M PRO

### GAMMA TELECAMERE **PRO**

- Risoluzione: 5M/ 4M/2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video e riconoscimento facciale

IP 5M ECO

### GAMMA TELECAMERE **ECO**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps- 2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE

**UN UNICO SOFTWARE E UN'UNICA APP** per tutti i prodotti di videosorveglianza Urmet: telecamere, DVR, HVR e NVR

**UVS client**

Il software di centralizzazione video Urmet permette di integrare tutti i sistemi standard HD-SDI, AHD e IP.

- Fino a 100 dispositivi
- Fino a 512 flussi video totali
- Fino a 4 monitor di visualizzazione
- Accesso utente multi-account.

**P2P**

Con la **funzione P2P** di Urmet la connessione Internet del dispositivo non richiede la configurazione del router.



App iUVS plus

Una nuova app per i tuoi clienti: **semplice, veloce, utile.**

Con l'app **iUVS plus** per iOS™ e Android™ accedi tramite smartphone e tablet a tutte le funzioni dei DVR.





- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: 3.6 mm
- + Funzione ROI
- + Analisi Video **VDECT**
- + Compatibili direttamente con UVS



PREZZO NETTO

# 154<sup>00</sup>

Cod. 1099/600 **NEW**

### TELECAMERA COMPATTA IP 4K OTTICA FISSA 3.6 MM

- Risoluzione Main Stream: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 1 LED Array / fino a 30m
- Alimentazione: PoE Standard IEE 802.3af

**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 49**



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: DF 3.3-12 mm
- + Funzione ROI
- + Audio IN/OUT
- + Allarme IN/OUT
- + Slot SD card
- + Analisi Video **VDECT**
- + Compatibili direttamente con UVS

ONVIF



PREZZO NETTO

# 242<sup>00</sup>

Cod. 1099/601 **NEW**

### TELECAMERA COMPATTA IP 4K OTTICA VARIFOCAL DF 3.3-12 MM

- Risoluzione Main Stream: 8M/5M/4M/3M/2M @1- 25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 40 LED SMD / fino a 40m
- Alimentazione: PoE Standard IEE 802.3af

**Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 49**

**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 49**



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: 3.6 mm
- + Funzione ROI
- + Analisi Video **VDECT**
- + Compatibili direttamente con UVS



PREZZO NETTO

# 154<sup>00</sup>

Cod. 1099/700 **NEW**

### DOME IP 4K OTTICA FISSA 3.6 MM

- Risoluzione Main Stream: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD/ fino a 30m
- Alimentazione: PoE Standard IEE 802.3af

**Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 49**

**Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 49**



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: DF 3.3-12 mm
- + Funzione ROI
- + Audio IN/OUT
- + Allarme IN/OUT
- + Slot SD card
- + Analisi Video **VDECT**
- + Compatibili direttamente con UVS



PREZZO NETTO

# 259<sup>00</sup>

Cod. 1099/701 **NEW**

### DOME IP 4K OTTICA VARIFOCAL DF 3.3-12 MM

- Risoluzione Main Stream: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 20 LED SMD/ fino a 40m
- Alimentazione: PoE Standard IEE 802.3af

**Compatibile con junction box cod. 1092/149 - vedi pag. 49**

**Compatibile con staffa cod. 3000/104 e junction box cod. 3000/105 - vedi pag. 49**



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: 2.0 mm
- + Funzione ROI
- + Audio IN/OUT
- + Analisi Video
- + Compatibili direttamente con UVS



ONVIF

Cod. 1093/185FE **NEW**

### TELECAMERA 4K FISH EYE OTTICA FISSA 2.0 MM

- Risoluzione Main Stream: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 3 LED SMD / fino a 5 m
- Alimentazione: PoE Standard IEE 802.3af

**Compatibile con junction box cod. 3000/106 - vedi pag. 49**

**Compatibile con cod. 3000/107 + 3000/104 - vedi pag. 49**

PREZZO NETTO

# 320<sup>00</sup>

# VIDEOSORVEGLIANZA IP

## TELECAMERE IP 5M **SERIE PRO**

5M



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: 2.8 mm
- + Funzione ROI
- + Starlight
- + Audio IN/OUT
- + Analisi Video **V**DECT e face recognition
- + Compatibili direttamente con UVS



PREZZO NETTO

92<sup>40</sup>

Cod. **1099/400** **NEW** ONVIF

TELECAMERA COMPATTA PRO IP 5M OTTICA FISSA 2.8 MM

disponibile da novembre 2019

- Risoluzione Main Stream: 5M/4M/3M/2M - 25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 1 LED ARRAY / fino a 30m
- Alimentazione: PoE Standard IEE 802.3af

✓ **Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 49**



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: DF 2.8-12 mm
- + Funzione ROI
- + Audio IN/OUT
- + Allarme IN/OUT
- + Slot SD card
- + Analisi Video **V**DECT e face recognition
- + Compatibili direttamente con UVS



PREZZO NETTO

145<sup>00</sup>

Cod. **1099/401** **NEW**

disponibile da novembre 2019

TELECAMERA COMPATTA PRO IP 5M OTTICA VARIFOCAL AF 2.8-12 MM


- Risoluzione Main Stream: 5M/4M/3M/2M @1- 25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 30 LED SMD / fino a 40m
- Alimentazione: PoE Standard IEE 802.3af

✓ **Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 49**

✓ **Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 49**



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: DF 2.8-12 mm
- + Funzione ROI
- + Audio IN/OUT
- + Allarme IN/OUT
- + Slot SD card
- + Analisi Video **V**DECT e face recognition
- + Compatibili direttamente con UVS



disponibile da novembre 2019

PREZZO NETTO

145<sup>00</sup>

Cod. **1099/461** **NEW**

TELECAMERA DOME PRO IP 5M OTTICA VARIFOCAL AF 2.8-12 MM

- Risoluzione Main Stream: 5M/4M/3M/2M @1- 25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 40 LED SMD/ fino a 40m
- Alimentazione: PoE Standard IEE 802.3af

✓ **Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 49**



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: 2.8 mm
- + Funzione ROI
- + Starlight
- + Audio IN/OUT
- + Analisi Video **V**DECT e face recognition
- + Compatibili direttamente con UVS



disponibile da novembre 2019

PREZZO NETTO

Cod. **1099/460** **NEW**  
TELECAMERA DOME PRO IP 5M OTTICA FISSA 2.8 MM 92<sup>40</sup>

- Risoluzione Main Stream: 5M/4M/3M/2M - 25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD / fino a 30m
- Alimentazione: PoE Standard IEE 802.3af

✓ **Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 49**

✓ **Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 49**



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: AF 2.8-12 mm
- + Funzione ROI
- + Audio IN/OUT
- + Allarme IN/OUT
- + Slot SD card
- + Analisi Video **V**DECT e face recognition
- + Compatibili direttamente con UVS



Cod. **1099/462** **NEW**

VANDAL DOME PRO IP 5M OTTICA VARIFOCAL AF 2.8-12 MM

- Risoluzione Main Stream: 5M/4M/3M/2M @1- 25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 20 LED SMD/ fino a 40m
- Alimentazione: PoE Standard IEE 802.3af

✓ **Compatibile con junction box cod. 1093/149 - vedi pag. 49**

✓ **Compatibile con staffa cod. 3000/104 e junction box cod. 3000/105 - vedi pag. 49**

disponibile da novembre 2019

PREZZO NETTO

156<sup>00</sup>



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: 2.8 mm
- + Audio IN/OUT
- + Allarme IN/OUT

Cod. **1099/500** **NEW**

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 49*

#### TELECAMERA COMPATTA ECO IP 5M OTTICA FISSA 2.8 MM

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps
- Ottica fissa 2.8 mm
- Alimentazione PoE Standard IEE 802.3af



PREZZO NETTO

70<sup>80</sup>



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica DF 2.8-12 mm
- + Audio IN/OUT
- + Allarme IN/OUT
- + Slot SD card

Cod. **1099/501** **NEW**

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 49*

#### TELECAMERA COMPATTA ECO IP 5M OTTICA VARIFOCAL AF 2.8-12 MM

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps
- Ottica varifocal Motorizzata 2.8-12 mm
- Alimentazione PoE Standard IEE 802.3af



PREZZO NETTO

102<sup>00</sup>

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 49*



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: 2.8 mm

PREZZO NETTO

70<sup>80</sup>

Cod. **1099/550** **NEW**

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 49*

#### TELECAMERA DOME ECO IP 5M OTTICA FISSA 2.8 MM

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps
- Ottica fissa 2.8 mm
- Alimentazione PoE Standard IEE 802.3af



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica DF 2.8-12 mm
- + Audio IN-OUT
- + Allarme IN-OUT
- + Slot SD card

PREZZO NETTO

102<sup>00</sup>

Cod. **1099/551** **NEW**

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 49*

#### TELECAMERA COMPATTA ECO IP 5M OTTICA VARIFOCAL AF 2.8-12 MM

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps
- Ottica varifocal Motorizzata 2.8-12 mm
- Alimentazione PoE Standard IEE 802.3af



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: 1.1 mm angolo di visione 360°
- + Funzione ROI
- + Slot SD card
- + Compatibili direttamente con UVS

PREZZO NETTO

141<sup>60</sup>

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/106 - vedi pag. 49*

✓ *Compatibile con cod. 3000/107 + 3000/104 - vedi pag. 49*

Cod. **1093/186BN**

#### TELECAMERA 5M FISH EYE OTTICA FISSA 1.1 MM

- Risoluzione Main Stream: 5MP (2160x2160), 1520x1520, 1080x1080, 720x720@1~30fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 3 LED (SMD) / fino a 5m
- Alimentazione PoE: Standard IEEE 802.3af



- + Dual Codec H.265/H.264
- + Ottica: 1.1 mm angolo di visione 360°
- + Funzione ROI
- + Compatibili direttamente con UVS

PREZZO NETTO

118<sup>80</sup>

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 49*

✓ *Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 49*

Cod. **1093/187C**

#### TELECAMERA 5M FISH EYE OTTICA FISSA 1.1 MM

- Risoluzione Main Stream: 5MP (2160x2160), 1520x1520, 1080x1080, 720x720@1~30fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 3 LED (SMD) / fino a 5m
- Alimentazione PoE: Standard IEEE 802.3af



# VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE

2M



- + Ottica: 3.7 mm
- + Starlight



Cod. **1093/143M2** **NEW**

**SQUARE CAMERA IP 1080P  
OTTICA FISSA 3.7 MM**

- Risoluzione Main Stream: 1080P(1920x1080)@1 ~30fps
- Tensione di alimentazione: 12Vcc

PREZZO NETTO

**75<sup>00</sup>**



- + Ottica: 3.7 mm
- + Starlight



Cod. **1099/204** **NEW**

**PIR SENSOR CAMERA IP 1080P  
OTTICA FISSA 3.7 MM**

- Risoluzione Main Stream: 1080P(1920x1080)@1 ~30fps
- Tensione di alimentazione: 12Vcc

PREZZO NETTO

**71<sup>00</sup>**

Cod. **1099/390**

**EASYDOME IP 1080P  
STARLIGHT 20X CON IR  
ARRAY**

- Risoluzione/fps MAX: 1080P (1920x1080)@25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 8 LED Array/120 m
- Alimentazione: 24Vac 3A



- + Dual codec H.264/H.265
- + Zoom ottico 20X, f = 4.8 m-96.0 mm
- + Rotazione orizzontale: 360° continui
- + Rotazione verticale: 0-90°
- + Pattern e vector scan



PREZZO NETTO

**446<sup>40</sup>**

Cod. **1093/656M2**

**EASYDOME IP 1080P D&N  
10X CON IR ARRAY**

- Risoluzione/fps MAX: 1080P (1920x1080)@25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 2 LED Array/50 m
- Alimentazione: 24Vac 3A



- + Dual codec H.264/H.265
- + Zoom ottico 10X, f = 4.8 m-96.0 mm
- + Rotazione orizzontale: 360° continui
- + Rotazione verticale: 0-90°
- + Pattern e vector scan



PREZZO NETTO

**385<sup>20</sup>**



- + Codec H.264
- + Ottica: 3.6 mm
- + Slot memoria SD
- + Microfono e altoparlante integrati



Cod. **1099/001**

**TELECAMERA WIRELESS  
720P 3.6 MM CUBE**

- Risoluzione Main Stream: 720P(1280x720)@25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 8 LED / 10 m
- Tensione di alimentazione: 12 Vcc

PREZZO NETTO

**72<sup>00</sup>**

720P

2M

## VIDEOSORVEGLIANZA IP

### TELECAMERE WI-FI



Cod.  
1099/214

NEW

### TELECAMERA BULLET IP 1080P WI-FI OTTICA FISSA 2.8 MM

- Risoluzione Main Stream: 1080P(1920x1080)@25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED / fino a 25 m
- Alimentazione PoE: Standard IEEE 802.3af

PREZZO NETTO

84<sup>00</sup>

disponibile da novembre 2019

- + Codec H.265
- + Ottica: 2.8 mm
- + Wi-fi + LAN
- + Audio: Mic./Speaker
- + Pulsante reset
- + Slot SD card



Cod.  
1099/216

NEW

### TELECAMERA BULLET IP 1080P WI-FI OTTICA VARIFOCAL AF 2.8-12 MM

- Risoluzione Main Stream: 1080P(1920x1080)@25fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED / fino a 30 m
- Alimentazione PoE: Standard IEEE 802.3af

PREZZO NETTO

108<sup>00</sup>

disponibile da novembre 2019

- + Codec H.265
- + Ottica: 2.8-12 mm AF
- + Wi-fi + LAN
- + Audio: Mic./Speaker
- + Pulsante reset
- + Slot SD card



Cod.  
1093/181WM1A

NEW

### MINIDOME OTTICA FISSA 3.6 MM 720P H.264 WI-FI DA INTERNO

- Risoluzione Main Stream: 720P - 25FPS
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 24PCS/ 10-15 m
- Tensione di Alimentazione: 12Vcc

720P

PREZZO NETTO

99<sup>60</sup>

- + Codec H.265
- + Ottica: 2.8-12 mm AF
- + Wi-fi + LAN
- + Audio: Mic./Speaker
- + Pulsante reset
- + Slot SD card



# VIDEOSORVEGLIANZA IP

## NVR H.265

4K




- + H264/H265
- + Banda: 40Mbps
- + Gestione overlay VDECT
- + S.M.A.R.T. Hard disk

Gestione Fisheye

### Cod. 1098/304

#### NVR 4 CANALI H.265

- 4 ingressi video IP
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 1 Slot HDD per HDD con max. capacità di 6TB
- Porta di rete : 10/100 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- HDD incluso 1 TB



PREZZO NETTO

156<sup>00</sup>




- + H264/H265
- + Banda: 40Mbps
- + Gestione overlay VDECT
- + S.M.A.R.T. Hard disk

Gestione Fisheye

### Cod. 1098/304P

#### NVR 4 CANALI H.265 POE

- 4 ingressi video IP
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 1 Slot HDD per HDD con max. capacità di 6TB
- Porta di rete : 10/100 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- PoE Switch: 4 porte (totale max. 40W)
- HDD incluso 1 TB



PREZZO NETTO

210<sup>00</sup>




- + H264/H265
- + Banda: 60Mbps
- + Gestione overlay VDECT
- + S.M.A.R.T. Hard disk

Gestione Fisheye

### Cod. 1098/308

#### NVR 8 CANALI H.265

- 8 ingressi video IP
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 1 Slot HDD per HDD con max. capacità di 6TB
- Porta di rete : 10/100 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- HDD incluso 1 TB



PREZZO NETTO

228<sup>00</sup>




- + H264/H265
- + Banda: 128Mbps
- + Gestione overlay VDECT
- + S.M.A.R.T. Hard disk
- + P.o.E.
- + E-SATA

Gestione Fisheye

### Cod. 1098/308P

#### NVR 4K 8 CANALI H.265 POE

- 8 ingressi video IP
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 1 Slot HDD per HDD con max. capacità di 6TB
- Porta di rete : 10/100 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- PoE Switch: 8 porte (totale max. 80W)
- HDD incluso 2 TB



PREZZO NETTO

312<sup>00</sup>



## VIDEOSORVEGLIANZA IP

### NVR H.265




- + H.264/H.265
- + Banda: 320Mbps
- + Gestione overlay **VDECT**
- + E-SATA per backup e registrazione su HD esterno
- + S.M.A.R.T. Hard disk

Gestione Fisheye

Cod.  
**1098/316**

#### NVR 4K 16 CANALI H.265

- 16 ingressi video IP
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 2 Slot HDD per ciascun HDD con max. capacità di 8TB
- Porta di rete 10/100/1000 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- HDD incluso 2 TB



PREZZO NETTO

# 324<sup>00</sup>




- + H.264/H.265
- + Banda: 320Mbps
- + Gestione overlay **VDECT**
- + E-SATA per backup e registrazione su HD esterno
- + S.M.A.R.T. Hard disk

Gestione Fisheye

Cod.  
**1098/316P**

#### NVR 4K 16 CANALI H.265 POE

- 16 ingressi video IP
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 2 Slot HDD per ciascun HDD con max. capacità di 8TB
- Porta di rete: 10/100/1000 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- PoE Switch: 8 porte (totale max. 130W)
- HDD incluso 2 TB



PREZZO NETTO

# 420<sup>00</sup>




- + H.264/H.265
- + Banda: 320Mbps
- + Gestione overlay **VDECT**
- + S.M.A.R.T. Hard disk
- + E-SATA

Gestione Fisheye

Cod.  
**1098/332**

#### NVR 4K 32 CANALI H.265 CASE 4HD

- 32 ingressi video IP
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4 Slot HDD per ciascun HDD con max. capacità di 8TB
- Porta di rete: 10/100/1000 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- HDD incluso 2 TB



PREZZO NETTO

# 360<sup>00</sup>

# VIDEOSORVEGLIANZA IP

## SOLUZIONI BASE IMPIANTO

5M




Cod.  
**1098/824**

NEW

**KIT IP 5M 4 CANALI**

- n. 1 cod. 1098/304P - NVR 4K 4 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. 1099/500 - Telecamera bullet IP 5M ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. 3000/108 - Junction box small size



PREZZO NETTO

**338<sup>40</sup>**




Cod.  
**1098/828**

NEW

**KIT IP 5M 8 CANALI**

- n. 1 cod. 1098/308P - NVR 4K 8 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. 1099/501 - Telecamera bullet IP 5M ottica varifocal 2.8-12 mm AF
- n. 2 cod. 3000/108 - Junction box small size



PREZZO NETTO

**486<sup>00</sup>**



Cod.  
**1098/800**

2M

**KIT TVCC IP WI-FI  
CON NVR 4 CANALI**

- n. 1 NVR Wi-Fi doppia antenna 4 canali H.264 1080P P2P
- n. 2 Telecamera bullet Wi-Fi 1080P ottica fissa 4 mm
- n. 2 Alimentatori 230 Vca 12 Vcc - 1.200 mA



PREZZO NETTO

**54<sup>00</sup>**

Cod.  
**1099/205**

IP 1080P IP66

**TELECAMERA BULLET  
AGGIUNTIVA WI-FI 1080P  
OTTICA FISSA 4 MM**

- Sensore: 1/2.7" Progressive 2M CMOS
- Codec: H.264
- Ottica: 4 mm H.FOV: 102°
- Risoluzione Main Stream: 1080P(1920x1080)@1-15 fps

PREZZO NETTO

**270<sup>00</sup>**

- + Risoluzione 1080P
- + Installazione rapida plug&play
- + Possibilità di gestire fino a 4 telecamere
- + NVR doppia antenna



# PROMO PREZZI OUTLET

Una selezione di prodotti a prezzi ancora più vantaggiosi...  
Approfittane subito!

|   | CODICE       | DESCRIZIONE  | PREZZO NETTO      | PREZZO OUTLET* |
|---|--------------|--|-------------------|----------------|
|   | 1093/142M4I  | TELECAMERA BULLET IP 4M OTTICA FISSA 3.6 MM                          | <del>92,40</del>  | <b>79,00</b>   |
|  | 1093/144M4ZI | TELECAMERA BULLET IP H.265 4M OTTICA VARIFOCAL 2.8 - 12 MM AUTOFOCUS | <del>145,00</del> | <b>123,00</b>  |
|  | 1093/180M4I  | MINIDOME IP H.265 4M OTTICA FISSA 2.8 MM                             | <del>92,40</del>  | <b>79,00</b>   |
|  | 1093/181M4ZI | DOME DA INTERNO IP H.265 4M OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM AUTOFOCUS     | <del>140,40</del> | <b>119,00</b>  |
|  | 1093/182M4ZI | VANDAL DOME IP H.265 4M OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM AUTOFOCUS         | <del>156,00</del> | <b>133,00</b>  |
|  | 1093/142M2   | TELECAMERA BULLET IP OTTICA VARIFOCAL 6-22 MM 1080P CON LED          | <del>153,20</del> | <b>99,00</b>   |
|  | 1093/182WM1A | MINIDOME OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM 720P H.264 WI-FI                 | <del>142,80</del> | <b>94,80</b>   |
|  | 1098/318     | NVR 4K 8 CANALI H.265  | <del>300,00</del> | <b>258,00</b>  |
|  | 1093/932H    | NVR 32 CANALI 1080P  | <del>228,00</del> | <b>194,00</b>  |

\*fino ad esaurimento scorte

VISITA IL SITO URMET E SCOPRI DI PIÙ  
SU QUESTE TELECAMERE  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com)





+ Ottica: 2.8-12 mm motorizzata  
+ OSD Coax UTC



Cod.  
**1096/400**

**TELECAMERA BULLET AHD 5M**  
**OTTICA MOTORIZZATA AUTOFOCUS 2.8-12 MM**

- Risoluzione: AHD 4M (2560 x 1440@25fps) / AHD 5M (2592 x 1944 @20fps)
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD / 20 m
- Alimentazione: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione della lente Zoom grandangolo e fuoco e menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax

 **Non compatibile con telecomando cod. 1092/310**

 **Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 49**

PREZZO NETTO

**91<sup>20</sup>**



+ Ottica: 7-22 mm motorizzata  
+ OSD Coax UTC



Cod.  
**1096/401**

**TELECAMERA BULLET AHD 5M**  
**OTTICA MOTORIZZATA AUTOFOCUS 7-22 MM**

- Risoluzione: AHD 4M (2560 x 1440@25fps) / AHD 5M (2592 x 1944 @20fps)
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD / 20 m
- Alimentazione: 12 V autofocus
- **OSD COAX UTC** - gestione della lente Zoom grandangolo e fuoco e menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax

 **Non compatibile con telecomando cod. 1092/310**

 **Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 49**

PREZZO NETTO

**106<sup>80</sup>**



+ Ottica: 2.8-12 mm motorizzata  
+ OSD Coax UTC



Cod.  
**1096/500**

**DOME CAMERA AHD 5M OTTICA MOTORIZZATA**  
**AUTOFOCUS 2.8-12 MM**

- Risoluzione: AHD 4M (2560 x 1440@25fps) / AHD 5M (2592 x 1944 @20fps)
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 24 LED SMD / 20 m
- Alimentazione: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione della lente Zoom grandangolo e fuoco e menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax

 **Non compatibile con telecomando cod. 1092/310**

 **Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 49**

PREZZO NETTO

**91<sup>20</sup>**



+ Ottica: 3.6 mm  
+ OSD Coax UTC

Cod.  
**1092/220M**

### TELECAMERA BULLET AHD 4M OTTICA FISSA 3.6 MM

- Risoluzione: AHD 4M (2560 x 1440@25fps)
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD / 12m
- Alimentazione: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax

⚠ Non compatibile con telecomando cod. 1092/310

✓ Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 49



PREZZO NETTO

# 45<sup>60</sup>



+ Ottica: 2.8-12 mm  
+ OSD Coax UTC

Cod.  
**1092/221M**

### TELECAMERA BULLET AHD 4M OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM

- Risoluzione: AHD 4M (2560 x 1440@25fps)
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 24 LED SMD / 20 m
- Alimentazione: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax

⚠ Non compatibile con telecomando cod. 1092/310

✓ Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 49



PREZZO NETTO

# 67<sup>20</sup>



+ Ottica: 3.6 mm  
+ OSD Coax UTC

Cod.  
**1092/280M**

### MINIDOME AHD 4M OTTICA FISSA 3.6 MM

- Risoluzione: AHD 4M (2560 x 1440@25fps)
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 12 LED SMD / 12m
- Alimentazione: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax

⚠ Non compatibile con telecomando cod. 1092/310

✓ Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 49



PREZZO NETTO

# 45<sup>60</sup>



+ Ottica: 2.8-12 mm  
+ OSD Coax UTC

Cod.  
**1092/281M**

### MINIDOME AHD 4M OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM

- Risoluzione: AHD 4M (2560 x 1440@25fps)
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 24 LED SMD / 20 m
- Alimentazione: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax

⚠ Non compatibile con telecomando cod. 1092/310

✓ Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 49



PREZZO NETTO

# 67<sup>20</sup>

# VIDEOSORVEGLIANZA AHD TELECAMERE

2M



- + Ottica: 3.6 mm
- + OSD Coax UTC

Cod.  
**1092/001E**

## TELECAMERA BULLET AHD-TVI-CVI 1080P D&N OTTICA FISSA 3.6 MM

- Risoluzione: AHD 1080P@25fps / CVBS (PAL) 720 TVL 960H@50fps
- N. LED IR/Distanza illuminazione: 18 LED SMD / 12 m
- Alimentazione: 12 Vcc
- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



✓ *Compatibile con junction box  
cod. 1092/148 - vedi pag. 49*

PREZZO NETTO  
**30<sup>00</sup>**



- + Ottica: 3.6 mm
- + Sensore PIR configurabile
- + OSD Coax UTC

Cod.  
**1096/203**

## TELECAMERA BULLET AHD PIR 2M OTTICA FISSA 3.6 MM

- Risoluzione: AHD 2M (1920x1080@25fps)
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD / 15m
- Alimentazione: 12 Vcc
- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



✓ *Compatibile con junction box  
cod. 3000/102 - vedi pag. 49*

PREZZO NETTO  
**38<sup>50</sup>**



- + Ottica: 2.8-12 mm motorizzata
- + OSD Coax UTC

Cod.  
**1096/201**

## TELECAMERA BULLET AHD-TVI-CVI 1080P AF OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD / 20 m
- Alimentazione nominale: 12 Vcc
- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax o joystick interno



✓ *Compatibile con junction box  
cod. 1092/148 - vedi pag. 49*

PREZZO NETTO  
**72<sup>00</sup>**



- + Ottica: 6-22 mm
- + OSD Coax UTC

Cod.  
**1096/202**

## TELECAMERA BULLET AHD-TVI-CVI 1080P AF OTTICA VARIFOCAL 6-22 MM

- Risoluzione AHD 1080P/CVBS 720TL
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD / 20m
- Alimentazione: 12 Vcc
- Gestione del menu OSD della telecamera direttamente da DVR/HVR o telecomando tramite cavo Coax



✓ *Compatibile con junction box  
cod. 1092/148 - vedi pag. 49*

PREZZO NETTO  
**78<sup>00</sup>**



- + Ottica: 3.7 mm pinhole
- + OSD Coax UTC

Cod.  
**1096/204**

### PIR SENSOR CAMERA AHD 1080P OTTICA FISSA 3.7 MM PINHOLE

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- Alimentazione nominale: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



PREZZO NETTO  
**66<sup>00</sup>**



- + Ottica: 3.7 mm
- + OSD Coax UTC

Cod.  
**1092/258H**

### SQUARE CAMERA AHD 1080P OTTICA FISSA 3.7 MM

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- Alimentazione nominale: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



PREZZO NETTO  
**57<sup>60</sup>**




- + Ottica: 2.2 mm wide angle 140°
- + OSD Coax UTC

Cod.  
**1092/276HA**

**Ottica 140°  
SUPER GRANDANGOLO**

### MINIDOME AHD 1080P OTTICA 2.2 MM

- Risoluzione: AHD 1080P / CVBS 720TVL
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD / 12m
- Alimentazione: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax e joystick su cavo



✓ **Compatibile con junction box**  
cod. 1092/148 - vedi pag. 49

PREZZO NETTO  
**59<sup>90</sup>**



- + Ottica: 3.6 mm
- + OSD Coax UTC
- + Sensore PIR configurabile

Cod.  
**1096/303**

### TELECAMERA DOME AHD PIR 2M OTTICA FISSA 3.6 MM

- Risoluzione: AHD 2M (1920x1080@25fps)
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 18 LED SMD / 15m
- Alimentazione nominale: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



✓ **Compatibile con junction box**  
cod. 3000/102 - vedi pag. 49

PREZZO NETTO  
**38<sup>50</sup>**

# VIDEOSORVEGLIANZA AHD TELECAMERE

2M



- + Ottica: f2.8-12mm varifocal motorizzata 3MP
- + OSD Coax UTC

Cod.  
**1096/300**

**BALL CAMERA AHD-TVI-CVI 1080P  
D&N 1/3" OTTICA VARIFOCAL 2.8- 12 MM  
AUTOFOCUS CON LED IR**

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- Numero di LED: 24
- Alimentazione nominale: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



- ✓ **Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 49**

PREZZO NETTO  
**72<sup>00</sup>**



- + Ottica Varifocal motorizzata 2.8-12mm@3Mpx
- + OSD Coax UTC

Cod.  
**1092/278HZ**

**DOME ANTIVANDALO AHD 1080P  
OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM**


- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 30 LED SMD / 25 m
- Alimentazione: 12 Vcc
- **OSD COAX UTC** - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax e joystick su cavo

- ✓ **Compatibile con staffa da parete cod. 1092/147 - vedi pag. 49**

- ✓ **Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 49**



PREZZO NETTO  
**93<sup>60</sup>**




**GESTIONE SPEED DOME  
TRAMITE CAVO COASSIALE**

Cod.  
**1092/605**

**SPEED DOME AHD 1080P/  
720P ZOOM 10X CON LED**

- Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS IMX238
- Zoom Ottico: 10 X (f=5mm~50mm)
- Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero)
- Rimozione meccanica filtro IR
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 2 LED Array SMD / 50m
- Funzioni principali: 128 Preset, OSD 7 tours e 6 patterns, D-WDR, Defog, 8 in allarme
- Risoluzione: FULL HD (1080P) - CVBS (720TVL)
- Velocità di spostamento asse orizzontale 0.1~360°/S
- Velocità di spostamento asse verticale 0.1~180°/S
- Tensione di alimentazione: 24Vac 3 Amp

PREZZO NETTO  
**358<sup>90</sup>**




**GESTIONE SPEED DOME  
TRAMITE CAVO COASSIALE**

**1092/679**

**SPEED DOME AHD 1080P/720P  
ZOOM 20X CON LED**

- Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS IMX238
- Zoom Ottico: 20 X (f=4.7mm~84.6mm)
- Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero)
- Rimozione meccanica filtro IR
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 8 LED Array SMD / 100m
- Funzioni principali: 128 Preset, OSD 7 tours e 6 patterns, D-WDR, Defog
- Risoluzione: FULL HD (1080P) - CVBS (720TVL)
- Velocità di spostamento asse orizzontale 0.1~360°/S
- Velocità di spostamento asse verticale 0.1~180°/S
- Tensione di alimentazione: 24Vac 3 Amp

PREZZO NETTO  
**442<sup>00</sup>**



PREZZO NETTO

# 180<sup>00</sup>

Cod. **1097/604**  
HVR 4K  
4 CANALI




- + Gestione telecamere PIR
- + Funzione allarme oscuramento telecamere
- + Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- + AHD 4K-TVI 4K-CVI 4K
- + E-SATA
- + Smart search
- + Instant Playback
- + Analisi video **VDECT**

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 6 canali (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 1080P)
- 4 ingressi/1 uscita audio
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser, dispositivi mobile

- Porte USB 2.0 per mouse, backup e aggiornamenti
- Compatibile con telecamere CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk
- Max. larghezza di banda in uscita: 48 Mbps

**MAX 6 CANALI VIDEO**

**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



PREZZO NETTO

# 240<sup>00</sup>

Cod. **1097/608**  
HVR 4K  
8 CANALI




- + Gestione telecamere PIR
- + Funzione allarme oscuramento telecamere
- + Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- + AHD 4K-TVI 4K-CVI 4K
- + E-SATA
- + Smart search
- + Instant Playback
- + Analisi video **VDECT**

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 12 canali (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 8 ingressi/1 uscita audio
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser, dispositivi mobile

- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- Compatibile con telecamere CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk
- Max. larghezza di banda in uscita: 96 Mbps

**MAX 12 CANALI VIDEO**

**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



PREZZO NETTO

# 420<sup>00</sup>

Cod. **1097/616**  
HVR 4K  
16 CANALI



- + Gestione telecamere PIR
- + Funzione allarme oscuramento telecamere
- + Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- + AHD 4K-TVI 4K-CVI 4K
- + E-SATA
- + Smart search
- + Instant Playback
- + Analisi video **VDECT**

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi fino a 24 canali (16 video analogici e 8 canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 16 ingressi/1 uscita audio
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser, dispositivi mobile

- Porte USB 2.0 per mouse, backup e aggiornamenti
- Compatibile con telecamere CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk
- Max. larghezza di banda in uscita: 128 Mbps

**MAX 24 CANALI VIDEO**

**Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**

# VIDEOSORVEGLIANZA AHD

## HVR SERIE L 5M LITE

5M



Cod. 1097/564 **NEW**

### HVR 5M LITE 4 CANALI

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 6 canali (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI 1080P

**MAX 6 CANALI VIDEO**


*Compatibile con tutte le telecamere IP URMET*

- + Gestione telecamere PIR
- + Supporto Private Cloud
- + AHD 5M-TVI 5M -CVI 4M
- + Gestione analisi video **VDECT** per canali IP
- + E-SATA
- + Smart search
- + Instant Playback

- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 Ingressi di allarme/1 uscita allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 32Mbps
- Dimensioni: 300 (L) X 53 (H) X 227 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -2A (alimentatore fornito a corredo)

PREZZO NETTO

168<sup>00</sup>



Cod. 1097/568 **NEW**

### HVR 5M LITE 8 CANALI

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 12 canali (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI 4K

**MAX 12 CANALI VIDEO**


*Compatibile con tutte le telecamere IP URMET*

- + Gestione telecamere PIR
- + Supporto Private Cloud
- + AHD 5M-TVI 5M -CVI 4M
- + Gestione analisi video **VDECT** per canali IP
- + E-SATA
- + Smart search
- + Instant Playback

- 8 ingressi/1 uscita audio
- 8 Ingressi di allarme/1 uscita di allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 64Mbps
- Dimensioni: 380 (L) X 50 (H) X 340 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -5A (alimentatore fornito a corredo)

PREZZO NETTO

223<sup>20</sup>



Cod. 1097/566 **NEW**

### HVR 5M LITE 16 CANALI

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 24 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 24 canali (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI

**MAX 24 CANALI VIDEO**


*Compatibile con tutte le telecamere IP URMET*

- + Gestione telecamere PIR
- + Supporto Private Cloud
- + AHD 5M-TVI 5M -CVI 4M
- + Gestione analisi video **VDECT** per canali IP
- + E-SATA
- + Smart search
- + Instant Playback

- 16 ingressi audio/1 uscita audio
- 16 Ingressi di allarme/1 uscita allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 96Mbps
- Dimensioni: 380 (L) X 50 (H) X 340 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -5A (alimentatore fornito a corredo)

PREZZO NETTO

336<sup>00</sup>



Cod.  
**1093/504N**

**HVR 4 CANALI  
AHD 1080N**

- + E-SATA
- + Smart search
- + Instant Playback

**MAX 6 CANALI VIDEO**

*Compatibile con tutte le telecamere IP URMET*

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 6 canali (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI
- 4 ingressi/1 uscita audio
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser, dispositivi mobile

- Porta USB 2.0 per mouse, backup e aggiornamenti
- Compatibile con telecamere CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
- E-SATA per registrazione e backup su HD ext.
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk
- Max. larghezza di banda in uscita: 16Mbps
- Dimensioni: 300 (L) X 53 (H) X 227 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -2A (alimentatore fornito a corredo)

PREZZO NETTO

# 150<sup>00</sup>



Cod.  
**1093/508N**

**HVR 8 CANALI  
AHD 1080N**

- + E-SATA
- + Smart search
- + Instant Playback

**MAX 12 CANALI VIDEO**

*Compatibile con tutte le telecamere IP URMET*

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 12 canali (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI
- 4 ingressi/1 uscita audio
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser, dispositivi mobile

- Porta USB 2.0 per mouse, backup e aggiornamenti
- Compatibile con telecamere CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
- E-SATA per registrazione e backup su HD ext.
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk
- Max. larghezza di banda in uscita: 16Mbps
- Dimensioni: 300 (L) X 53 (H) X 227 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -2A (alimentatore fornito a corredo)

PREZZO NETTO

# 168<sup>00</sup>



Cod.  
**1093/516N**

**HVR 16 CANALI  
AHD 1080N**

- + E-SATA
- + Smart search
- + Instant Playback

**MAX 24 CANALI VIDEO**

*Compatibile con tutte le telecamere IP URMET*

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 24 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 24 canali (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI
- 4 ingressi/1 uscita audio
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser, dispositivi mobile

- Porta USB 2.0 per mouse, backup e aggiornamenti
- Compatibile con telecamere CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
- E-SATA per registrazione e backup su HD ext.
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk
- Max. larghezza di banda in uscita: 32Mbps
- Dimensioni: 300 (L) X 53 (H) X 227 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -2A (alimentatore fornito a corredo)

PREZZO NETTO

# 252<sup>00</sup>

# VIDEOSORVEGLIANZA AHD KIT

2M



Cod.  
**1097/800**

## KIT TVCC CON HVR AHD 4 CANALI

- n. 1 cod. **1093/504N** - HVR 4CH AHD 1080N P2P
- n. 2 cod. **1092/001E** - Telecamera compatta AHD 1080P ottica 3.6mm
- n. 2 cod. **1092/801** - Alimentatore a spina 230 Vca 12 Vcc - 1.200 mA
- n. 2 Cartelli privacy

PREZZO NETTO

**199<sup>00</sup>**



Cod.  
**1097/801**

## KIT TVCC CON HVR AHD 8 CANALI

- n. 1 cod. **1093/508N** - HVR 8CH AHD 1080N P2P
- n. 2 cod. **1096/201** - Telecamera compatta AHD 1080P AF ottica 2.8-12mm
- n. 2 cod. **1092/801** - Alimentatore a spina 230 Vca 12 Vcc - 1.200 mA
- n. 2 Cartelli privacy

PREZZO NETTO

**288<sup>00</sup>**



Cod.  
**1097/802**

**Telecamere con rilevatore PIR integrato**

## KIT TVCC CON HVR AHD 4 CANALI

- n. 1 cod. **1093/504N** - HVR 4CH AHD 1080N P2P
- n. 2 cod. **1096/203** - Telecamera bullet AHD PIR 2M ottica fissa 3.6 mm
- n. 2 cod. **1092/801** - Alimentatore 230 Vca 12 Vcc - 1.200 mA
- n. 2 Cartelli privacy

PREZZO NETTO

**219<sup>00</sup>**



Cod.  
**1092/418H**

**MONITOR LED 18,5" HD VGA-HDMI (16:9)**

- LCD display: 18,5" TFT (16:9)
- Risoluzione: 1360 x 768
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 465 x 342 x 170 mm
- Peso: 2,8 Kg

HD

PREZZO NETTO

**148<sup>00</sup>**



Cod.  
**1092/421H**

**MONITOR LED 21,5" FULL HD VGA-HDMI (16:9)**

- LCD display: 21" TFT (16:9)
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 491 x 365 x 163 mm
- Peso: 3,3 Kg

FULL HD

PREZZO NETTO

**183<sup>80</sup>**



Cod.  
**1092/421HD**

**MONITOR LED 21,5" FULL HD AHD-VGA-HDMI-BNC (16:9)**

- LCD display: 21" TFT (16:9) Grado A
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 516 x 376 x 185 mm
- Peso: 3,8 Kg

+ Con ingresso diretto AHD

FULL HD

PREZZO NETTO

**262<sup>80</sup>**



Cod.  
**3000/328**

**MONITOR LED 28" 4K**

- LCD display: 28" TFT (16:9) Grado A
- Risoluzione: 3480 x 2160 (HDMI) - 1980 x 1080 (VGA)
- Ingresso/uscita BNC
- Ingresso video VGA
- 2 ingressi video HDMI
- Dimensioni con base (L x A x P): 662 x 445,5 x 200 mm
- Peso netto: 6,65 Kg

4K

PREZZO NETTO

**549<sup>60</sup>**



Cod.  
**1092/400H**

**MONITOR LCD 4.3" PER TEST TVCC**

Progettato per essere impiegato come ausilio alla taratura delle telecamere AHD 1080P - 720P e CVBS utilizzate in impianti di Videosorveglianza

- Schermo 4,3" 16/9 LCD Colore
- Ingresso video BNC: 1080P/720P/CVBS
- Ingresso alimentazione USB: 5Vcc
- Risoluzione: 480x272
- Batteria interna: 3,7V; 1000 mAh ioni di litio tipo BP-6M
- Adattatore di alimentazione input 100÷240V - 50/60Hz - 0.15A - output 5V/1A
- Dimensioni (L x H x P): 120 x 80 x 40 mm
- Peso: 150 g

PREZZO NETTO

**99<sup>60</sup>**

PER AHD - 1080P - 720P E CVBS



Cod.  
**1092/310**

**TELECOMANDO REMOTO UTC**

Consente la gestione del menù OSD delle telecamere AHD1080P - AHD 720P e CVBS. Connessione diretta alla telecamera attraverso BNC

- Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V AAA
- Dimensioni (HxLxP): 120 x 55 x 15 mm
- Peso: 100 g

PER AHD - 1080P - 720P E CVBS

PREZZO NETTO

**20<sup>40</sup>**

# ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO

14<sup>40</sup>

Cod.  
3000/106

NEW

JUNCTION BOX  
PER FISHEYE UFO



PREZZO NETTO

12<sup>00</sup>

Cod.  
3000/107

NEW

JUNCTION BOX PER FISHEYE  
CON STAFFA DA PARETE



PREZZO NETTO

12<sup>00</sup>

Cod.  
3000/108

NEW

JUNCTION BOX  
SMALL SIZE



PREZZO NETTO

12<sup>00</sup>

Cod.  
3000/109

NEW

JUNCTION BOX SMALL SIZE PER  
STAFFA DA PARETE 3000/104



PREZZO NETTO

28<sup>80</sup>

Cod.  
3000/104

NEW

STAFFA PER VANDAL DOME IP



PREZZO NETTO

12<sup>00</sup>

Cod.  
3000/105

NEW

JUNCTION BOX PER VANDAL DOME  
PER STAFFA DA PARETE 3000/104



PREZZO NETTO

21<sup>60</sup>

Cod.  
1092/148

JUNCTION BOX

- Junction Box per unità di ripresa AHD 720p , 1080p 4M e 5M Urmet e IP Urmet
- Dimensioni: altezza 35 mm, diametro 135 mm

✓ *Compatibile con staffa da parete cod. 1092/147*



PREZZO NETTO

14<sup>00</sup>

Cod.  
3000/102

JUNCTION BOX PER  
TELECAMERE IP H.265

- Junction Box per unità di ripresa della nuova gamma IP 2M e 4M Urmet
- Dimensioni: diametro 134 mm, altezza 57 mm
- Peso: 300 g



PREZZO NETTO

14<sup>00</sup>

Cod.  
1092/149

JUNCTION BOX PER  
VANDAL DOME

- Montaggio a muro o soffitto
- Dimensioni: diametro 147 mm, altezza 46 mm
- Peso: 300 g



Cod.  
3000/100

ADATTATORE UNIVERSALE  
DA PALO PER JUNCTION  
BOX 1092/148, 1092/149,  
3000/102 E TELECAMERE

- Dimensioni (L x A x P):  
9,1 x 10,5 x 3,1 mm
- Peso: 200 g

PREZZO NETTO

27<sup>60</sup>



Cod.  
1092/147

STAFFA DA PARETE  
PER JUNCTION BOX

- Dimensioni staffa (L x A): 120 x 80 mm
- Distanza interassi di foratura (L x A): 90 x 55 mm

PREZZO NETTO

24<sup>00</sup>



PREZZO NETTO  
**320<sup>40</sup>**

Cod.  
**1093/701**

### TASTIERA IP PER SPEED DOME

- Joystick 3 assi
- Schermo di visualizzazione: 5.0" HD LED
- Connessioni: RJ45, alimentazione 12Vcc, uscita HDMI output, porta USB
- Protocollo ONVIF: ONVIF2.4
- Lingua menu OSD: Inglese
- Alimentazione: 12Vcc/2A
- Temperatura operativa: -10° ÷ 55°
- Dimensioni: 260 x 160 x 48 mm
- Peso: 1.52 Kg



PREZZO NETTO  
**100<sup>70</sup>**

Cod.  
**1092/621**

### TASTIERA PER SPEED DOME

- Controlli brandeggio e funzioni: tramite 30 tasti e joystick
- Protocollo: Pelco P-Pelco D
- Interfaccia seriale: RS-485
- Baud Rate: 2400, 4800, 9600, 19200Bps
- Controllo max dispositivi: 255
- Alimentazione: 12 Vcc, 1A tramite alimentatore in dotazione
- Consumo: 230 mA
- Dimensioni: 90 (H) x 180 (L) x 165 (P) mm



PREZZO NETTO  
**170<sup>40</sup>**

Cod.  
**3000/088**

### ROUTER WIFI LTE WEATHERPROOF

AP wireless (802.11b/g/n) con modem 2G, 3G e 4G (LTE) integrato e porta LAN 10/100 Ethernet per i dispositivi cablati. Prevede l'installazione all'interno o all'esterno. Ideale per installazioni in cui non vi è una ADSL fisica.

- Antenna: 2 dBi @ 2.4 omni, 2-4.5 dBi @LTE
- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Modem: LTE: LTE (FDD) bands 1(2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800); LTE (TDD) bands 38(2600)/40(2300)
- 3G bands 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)
- 2G bands 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 8 W



PREZZO NETTO  
**39<sup>60</sup>**

Cod.  
**3000/087**

### APPARATO RADIO COMPATTO AP/CPE 2.4GHZ

Dispositivo wireless (802.11b/g/n) di piccole dimensioni dotato di porta LAN 10/100. Può essere configurato come access point o come client e utilizzato come punto di accesso per collegare dispositivi wireless ad una rete cablata o per fornire connettività wireless a dispositivi non Wi-Fi.

- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 3.5 W
- Da interno



PREZZO NETTO  
**84<sup>00</sup>**

Cod.  
**1092/708**

### POWER BOX PER SPEED DOME ANALOGICHE/IP/AHD

- Ingresso alimentazione: 230Vca 50Hz
- Uscita alimentazione per Speed Dome: 24Vca - 2,5A
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni (L x H x P): 165 x 140 x 95 mm
- Peso: 2150gr
- Può alloggiare la scheda 1092/709 per la gestione di 8 allarmi filari gestiti dalle Speed Dome



PREZZO NETTO  
**9<sup>70</sup>**

Cod.  
**1092/300A**

### COPPIA BALUN PASSIVI TX/RX

Coppia di Video Balun Passivi (senza amplificazione di segnale) che permettono l'adattamento di impedenza tra cavo coassiale e cavo UTP. Particolarmente indicati per la trasmissione/ricezione di un segnale video, bianco/nero o colori, su cavo UTP (Unshielded Twisted Pair).

# ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



Cod.  
3000/400

NEW

## SWITCH 5 PORTE 10/100/1000M

- 5 porte 10/100/1000Mbps auto-adattative RJ45
- Compatibile con IEEE802.3, IEEE802.3u e lo standard 802.3ab
- Supporta IPv4 IGMP v1/v2/v3 e rilevazione IPv6 ML Dv1/v2
- Supporta IEEE 802.3x half-duplex e full-duplex back
- Alimentazione: DC12V 1A

PREZZO NETTO  
**30<sup>00</sup>**



Cod.  
1093/830

## SWITCH POE 4+2 PORTE

- 6 Porte 10/100M
- Porte 3-6 PoE. 65W per 4 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Porte 3-6 supportano VLAN isolation (default)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore interno
- Supporta long transmission fino a 250 m

PREZZO NETTO  
**60<sup>00</sup>**



Cod.  
1093/831

## SWITCH 8+2 PORTE

- 8+2 Porte 10/100M
- Porte 1-8 PoE. 120W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore esterno

PREZZO NETTO  
**94<sup>80</sup>**



Cod.  
1093/832

## SWITCH POE 8+2 PORTE

- 8 + 2 porte 10/100/1000M
- Porte 1-8 PoE. 130W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo di alimentazione: 1,2(+)/3,6(-). Alimentatore Esterno

PREZZO NETTO  
**150<sup>00</sup>**



Cod.  
1092/801  
ALIMENTATORE  
1200 mA

- Alimentatore telecamera: 230 Vca -12 Vcc - 1200 mA
- Tensione di ingresso: 230 Vca
- Tensione di uscita: 13,2 Vcc - 1200 mA
- Dimensioni: 30 (L) x 43 (H) x 82 (P) mm
- Peso: 135 g

PREZZO NETTO  
**7<sup>50</sup>**



Cod.  
1092/802  
ALIMENTATORE A  
BARRA DIN 12 Vcc - 1,5A

- Alimentatore su un modulo Barra DIN per telecamere
- Ingresso alimentazione: 100-240Vca 50-60Hz
- Uscita alimentazione: 13,2Vcc - 1,8A

PREZZO NETTO  
**13<sup>10</sup>**



Cod.  
1092/803  
ALIMENTATORE  
12 Vcc IP66

- Alimentatore telecamera 230 Vca - 12 Vcc - 1000 mA
- Tensione di ingresso: 100-240 Vca, 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita: 12 Vcc
- Corrente max di uscita: 1000 mA
- Doppio isolamento
- Dimensioni: Diam. 50 x 23 (H) mm
- IP 66

PREZZO NETTO  
**8<sup>50</sup>**



CUSTOMER CARE **INSTALLATORI**

**011•2339810**

info commerciali e tecniche | preventivi

**NUOVO SERVIZIO PREVENTIVAZIONE GRATUITO**  
VIDEOCITOFONIA | ANTINTRUSIONE  
VIDEOSORVEGLIANZA | ANTICENDIO

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50

I prezzi presenti all'interno di questa promo sono formulati al netto dell' IVA.  
L' offerta è riservata a tutte le aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali, di sicurezza, di telefonia, di antenne, che siano regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti Urmet di zona.  
Non cumulabile con altre iniziative in corso.

L' offerta è valida fino al 31 gennaio 2020,  
fino ad esaurimento scorte.

Le immagini e la descrizione dei prodotti illustrati in questa promozione sono puramente indicative e possono essere soggette a variazione. Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

2Voice, IPerVoice, IPerCom e IPerHome sono marchi depositati Urmet S.p.A. Altri marchi citati e rappresentati appartengono ai rispettivi proprietari.

Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma

Tutti i prodotti Urmet sono marcati **CE**

**URMET S.p.A.**

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)  
www.urmet.com | info@urmet.com

*La bellezza è la sua forza,  
l'innovazione il suo perché.*



# alpha

Nasce una nuova generazione di pulsantiere videocitofoniche, rivoluzionaria per design e funzionalità.

- La più **sottile** al mondo nella versione d'appoggio parete, tra le pulsantiere modulari.
- Livello di resistenza certificato **IP55** e **IK08**.
- Telecamera grandangolare.

**Generazione Alpha: apre la porta al futuro.**

urmet.com • seguici su  



**urmet**  
IF YOU LOVE YOUR BUILDING



**URMET S.p.A.**

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)  
www.urmet.com | info@urmet.com