

Imat Felco compie



50
ANNI!



Approfitta di 50 giorni di

**INCREDIBILI
PROMOZIONI**

offerte valide dal 01/10/2020 al 31/10/2020

RISERVATE AGLI INSTALLATORI

● MATERIALE ELETTRICO

Accessori e attrezzature.....	1
Climatizzazione.....	2
Connessione e fissaggio.....	3
Interruttori.....	4
Rilevatori gas.....	6
Rilevatori di presenza.....	7
Soluzioni anticontagio.....	8

● ENERGIE RINNOVABILI

Fotovoltaico.....	9
Ricariche elettriche.....	10

● SMART HOME & BUILDING AUTOMATION

Ambiente casa.....	11
Ambiente ufficio.....	12

● SISTEMI PER LA SICUREZZA

Access point.....	13
Antincendio.....	14
Hard Disk.....	14
Sensori antintrusione da esterno.....	15
Sirene antintrusione da esterno.....	17
Videosorveglianza.....	18

● ILLUMINOTECNICA

Armature stradali.....	19
Pannelli LED.....	19
Plafoniere LED.....	19
Proiettori LED.....	20

● SMATV E COMUNICAZIONE

Antennistica.....	21
-------------------	----



Milwaukee

Set da 14 pezzi di seghe a tazza Milwaukee 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm + pergolato, perno, due punte pilota e una chiave a brugola da 1/8" / ~ 3 mm.

cod. 49224152

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Milwaukee

Packout Organiser costruito con resistente polimero che aumenta la resistenza agli urti sul cantiere. Interno diviso in 10 comparti rimovibili. Sistema di protezione pioggia e detriti IP65.

cod. 4932464082

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



**HT
ITALIA**

Forbici professionali F50LED con tagliacavo per cavi fino a 50mm² e funzione crimpatrice incorporata più torcia elettrica led STYLOLED.

cod. HU000746

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



**HT
ITALIA**

Cercafase elettronico a penna HT20 che permette la verifica della presenza di tensione su ogni tipo di applicazione elettrica con e senza contatto dell'oggetto con la punta sensibile.

cod. HR000296

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



**HT
ITALIA**

Multimetro digitale multifunzione compatto HT25N per misure di tensione AC/DC fino a 600V e corrente DC fino a 10A.

cod. HR00025N

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



**HT
ITALIA**

Pinza amperometrica digitale per misure di corrente in AC fino a 600A e tensione AC/DC, resistenza, continuità e prova diodi, 600V.

cod. HP004010

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

ACCESSORI QUADRISTICA



LAMPADA A LED PER QUADRO ELETTRICO



7L4302301100

- Potenza: 6W
- Angolo del fascio: 120°
- Colore della luce: bianco
- Temperatura di colore: 6500K
- Flusso luminoso: 600lm
- Durata della vita: 60.000 ore
- Collegamento elettrico: tramite push-in terminali
- Tensioni di alimentazione: da 110 a 240 V CA / CC
- Montaggio "2 in 1": fissaggio magnetico diretto o su supporto a vite
- Accensione con interruttore ON/OFF oppure con rilevatore di movimento

PREZZO
PROMO

chiedi in filiale

CLIMATIZZAZIONE



cod. AP3100

FantiniCosmi

Aspiratore elicoidale per la ventilazione continua o intermittente di piccoli e medi locali. Installazione a parete, soffitto e vetro e ingombro ridotto.

PREZZO
PROMO

chiedi in filiale



cod. 0000011123
cod. 0000011127



Aspiratore elicoidale da muro MF 100/4" e MF 100/4" T realizzato in resina plastica UV resistant. Portata massima 85 m3/h.

PREZZO
PROMO

chiedi in filiale



cod. FL9500

etelec
electrical technology

Gel lubrificante per cavi ad alte prestazioni, idoneo per tutte le tipologie di cavi elettrici grazie all'eccellente adesione e al lento essiccamento. 0.95L.

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



cod. T1202

etelec
electrical technology

Forbici professionali per elettricisti modello X10 per tagliare e sguainare i conduttori elettrici, dotate di lame in acciaio inox e comoda impugnatura.

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



cod. NA4019K1

etelec
electrical technology

Kit contenente 20 nastri adesivi isolanti di colore nero ISOEL 8900 (19mm x 25m x 0,15mm) con giravite professionale incluso.

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



cod. TAK500

etelec
electrical technology

Tasselli universali multiespansione in nylon TX6 6x30mm con vite per fissaggi leggeri. Fusto da 500 pezzi.

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



cod. TUBOX001 / TUBOX002

etelec
electrical technology

Kit da 170 guaine 10cm nere
oppure
Kit da 170 guaine 10cm nere e colorate

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



cod. SH0150V1

etelec
electrical technology

Giunto ad isolamento in gel imb. industriale 1kV Shark150 per connessione in linea e in derivazione di cavi unipolari

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

PREZZI
PROMO

chiedi in filiale

**INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
DIFFERENZIALI COMPATTI 4,5 kA 1P+N**


DS91LC6AC30 > DS201LHC6AC30
 DS91LC10AC30 > DS201LHC10AC30
 DS91LC16AC30 > DS201LHC16AC30
 DS91LC20AC30 > DS201LHC20AC30
 DS91LC25AC30 > DS201LHC25AC30
 DS91LC32AC30 > DS201LHC32AC30
 DS91LC10A30 > DS201LHC10A30
 DS91LC16A30 > DS201LHC16A30

INTERRUTTORI CREPUSCOLARI / TRASFORMATORI


M231215 int. orario anal.gior. 1M
 M258763 int. orario digitale 1CH
 EA5163 int. luci sale
 M204365 int. crep. astronomico 1CH
 TM1512 trasformatore 15VA
 TM1524 trasformatore 15VA
 TM3024 trasformatore 30VA

**INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI 2P CON
SENSIBILITÀ 30mA**


F427851
 F427825
 F427826
 F427800
 F427801

**INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
AUTOMATICI 1P+N IN UN MODULO, 4,5 kA**


SN201LC6
 SN201LC10
 SN201LC16
 SN201LC20
 SN201LC25
 SN201LC32

**INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
AUTOMATICI 1P+N IN DUE MODULI, 4,5 kA**


S598354
 S598378
 S598392

**DISPOSITIVI DI RIARMO AUTOMATICO PER
DIFFERENZIALI PURI**


Riarmo differenziali puri
 A427324
 Riarmo differenziali puri
 con autotest
 A427332

INTERRUTTORI CREPUSCOLARI



Interruttore crepuscolare con regolazione 0-1000 LUX, 1 DIN. Alte prestazioni con minimi ingombri.
cod. 1IC7053N

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Interruttore crepuscolare modello "FEBO" per montaggio a parete e/o palo. 0-200 Lux prearato 10 Lux, IP65.
cod. 1IC7245

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

INTERRUTTORI ORARI



Interruttore orario giornaliero a cavaliere con riserva di carica 1 DIN
cod. 1IO0171

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Interruttore orario giornaliero o settimanale a cavaliere con riserva di carica 2 DIN
giornaliero cod. 1IO0022 settimanale cod. 1IO0024

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Interruttore orario settimanale annuale a menù 1 contatto - 2 DIN, display retroilluminato.
cod. 1IO3091

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Interruttore orario astronomico crepuscolare "ASTRO-LUX-TIME" 1 contatto - 2 DIN, display retroilluminato.
cod. 1IO4091

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

INTERRUTTORI ORARI / TEMPORIZZATI



interruttore orario
giornaliero
presa/spina
italiana, 16A.

cod. 11O0053

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Interruttore orario
astronomico Wi-Fi, 2
DIN programmabile
tramite App per
smartphone e tablet
iOS e Android.

cod. 11OIAWF0102

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Interruttore orario
presa spina Wi-Fi
Italia programmabile
tramite App per
smartphone e tablet
iOS e Android.

cod. 11O0057WF

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Interruttore
temporizzato per scale
multifunzione 1 DIN.
Temporizzazione
regolabile da 30
secondi a 20 minuti

cod. 11T1067

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

RILEVATORI GAS



Rilevatore di gas
metano o GPL da
parete e/o
semincasso serie
"ZEIRO".

cod. 1GA50917MET/P
cod. 1GA50917GPL/P

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Rilevatore di gas
metano o GPL ad
incasso con
modulo sensore
sostituibile.

cod. 1GA43917MET
cod. 1GA43917GPL

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Rilevatore di movimento da parete serie "ZERO", colore bianco. Disponibile con grado di protezione IP44 o IP55.

cod. 1SPSP044B cod. 1SPSP055B

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto, IP20.

cod. 1SPSP015

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti, IP20.

cod. 1SPSP020

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Rilevatore di movimento 1 modulo per serie civili ad incasso. Disponibile nei colori antracite o bianca. Frontalini inclusi nella confezione.

cod. 1SPRM030A / 1SPRM030B

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Rilevatore di movimento con faretto a LED 10W, colore bianco, protezione IP54.

cod. 1SPSPF10WB

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Rilevatore di movimento con faretto a LED 20W, colore bianco, protezione IP54.

cod. 1SPSPF20WB

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Lavarsi frequentemente le mani è uno dei comportamenti basilari consigliati dalle autorità sanitarie per difendersi da germi e batteri. I gel igienizzanti sono prodotti con una forte percentuale di componente alcolica che evapora velocemente a contatto con l'aria: per questa loro caratteristica consentono di lavarsi le mani senza la necessità di usare acqua. Hygel è un gel igienizzante mani con proprietà antisettiche. La sua formulazione con il 62% di alcol è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute. Disponibile in flaconi da 120 e 250 ml.



cod. VS250

cod. VS120

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



cod. UT30R



VISIOTECH

Al fine di tutelare la salute dei cittadini all'interno dei maggiori spazi di aggregazione (scuole, uffici, negozi, ristoranti, hotel, ospedali...) la misurazione della temperatura corporea è un controllo necessario e di fondamentale importanza. Per mantenere la distanza di sicurezza durante la rilevazione è consigliato l'utilizzo di strumenti semplici e precisi come il termometro a infrarossi UT30R, un prodotto estremamente affidabile che, in pochi secondi e senza contatto, restituisce la temperatura del soggetto con una precisione di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$, notificando sullo schermo l'eventuale stato febbrile.

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

FOTOVOLTAICO

ABB



cod. 1SVR560731R3700

Relè di protezione interfaccia serie CM in accordo con la norma CEI 0-21. Comunicazione Modbus RTU integrata di serie, precisione dello 0,5%, possibilità di connessione alla piattaforma ABB Ability™ Electrical Distribution Control System, per monitoraggio in tempo reale, anche da remoto.

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

EATON

Interruttore automatico di stringa, DC, 2p, 12A, 900V, alternativa senza fusibili per la protezione dei moduli PV dalle correnti di cortocircuito. Range di intervento variabile e possibilità di regolazione in base all'effettiva corrente di cortocircuito. Con lo sganciatore di minima tensione ritardato P-SOL-XUV, disponibile in via opzionale, è possibile la disinserzione da remoto.



cod. 120937

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



cod. 950530

DEHN

Modulo di protezione da sovratensioni multipolare con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini per impianti FV. Dispositivo di sezionamento e di corto circuito con sezionamento elettrico sicuro (principio SCI brevettato) e Circuito a "Y" collaudato e resistente, che evita danni alla protezione da sovratensioni in caso di guasti all'isolamento nel circuito del generatore.

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

imat felco
ELETTROFORNITURE

ENERGIE RINNOVABILI

RICARICHE ELETTRICHE



Terra AC Wallbox 3,7 kW 1 presa T2 shutter è l'ideale per applicazioni in ambito residenziale, aziendale e commerciale. Comunicazione con contatore di energia esterno per la gestione dinamica dei carichi, protezione integrata contro le sovratensioni e connettività 4G (con compatibilità 3G) disponibile in alcune varianti, Ethernet, Bluetooth e WiFi di serie. Funzioni smart tramite ChargerSync APP o web portal.



cod. 6AGC082587

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



cod. 059035

Stazione di ricarica Wallbox Green up plas realizzata in plastica monofase, adatta per ricaricare tutti i veicoli elettrici dotati di caricabatterie monofase e trifase e ibridi plug-in in modalità 2 o modalità 3 in completa sicurezza. Potenza 7,4 kW, 2-3 sch 1 lato, tensione 230Vac corrente in 32 A. Grado di protezione IP44. Potenza della stazione regolabile.

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

AMBIENTE CASA



Domotica Labs sviluppa soluzioni di supervisione per edifici intelligenti fondate su tecnologia web. Gli impianti domotici si basano sul protocollo KNX, standard mondiale per la home & building automation, e i sistemi di supervisione su piattaforma Linux, a garanzia di stabilità, affidabilità e predisposizione alle innovazioni future. Le soluzioni di Domotica Labs sono adatte a tutti gli ambiti applicativi e sono apprezzate per la loro efficienza, solidità, robustezza e semplicità d'uso, nonché per l'estrema attenzione ad ogni dettaglio.

DISPOSITIVI IOT



cod. ELKIO44

ELEKTRA
DOMOTICA LABS

ELEKTRA trasforma il tuo normale impianto elettrico in una smart home, con il minimo investimento ed impatto installativo, poichè immediatamente connessa al cloud tramite la rete Wi-Fi di casa. Attraverso l'app ELEKTRA, configuri e gestisci i tuoi dispositivi ovunque tu sia, in modo estremamente semplice. Con lo smartphone puoi controllare lo stato dell'impianto, pianificare i comandi a calendario o controllare i consumi della tua casa. Collegando i normali pulsanti della tua serie civile agli ingressi di ELEKTRA, rendi smart il tuo impianto elettrico in modo del tutto invisibile, unendo la comodità dei comandi a parete con la gestione intelligente domotica. Grazie alle skill per Alexa e Google Home, inoltre, controlli le tue utenze con la voce tramite il tuo assistente vocale.

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

WEBSERVER



cod. PIKOV1



PIKO è il nuovissimo webserver per la supervisione degli edifici basati su domotica KNX e MyHOME di BTicino: compatto, potente, economico, veloce da configurare e con una grafica progettata per essere, nel contempo, elegante ed intuitiva. La navigazione è organizzata per ambienti e la creazione di scenari personalizzati è estremamente semplice. Grazie al potente energy manager di PIKO, è possibile visualizzare in tempo reale il fabbisogno energetico di casa, potendolo confrontare con i periodi precedenti.

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale


AMBIENTE UFFICIO



Eelectron da oltre 20 anni progetta e sviluppa dispositivi elettronici e applicazioni su protocollo KNX per l'automazione degli ambienti. Con le loro soluzioni di domotica e sistemi intelligenti per il risparmio energetico e un forte focus su design, tecnologia e miglioramento del comfort e del controllo delle risorse elettriche, i dispositivi Eelectron sono oggi installati in spazi professionali, uffici, camere d'albergo e grandi complessi residenziali in tutto il mondo.

OFFICE AUTOMATION

OTOMO è l'innovativo network di controlli Bluetooth nato per gestire l'ottimizzazione, il risparmio energetico e il controllo dell'ufficio tramite smartphone e dispositivi mobili. Grazie ad OTOMO puoi controllare e gestire lo stato di luci, tapparelle, tende e varchi in modalità manuale o in funzione del riconoscimento della presenza di un utente in un ambiente.



cod. SK00002BLE



chiedi in filiale



OTOMO STARTER KIT



IO14A01BLE
Modulo DALI - OTOMO



IO42A01BLE
Modulo IO42 (4 IN + 2 OUT) - OTOMO



BT01A01OTO SENSOR
Sensore di luminosità e temperatura OTOMO



BE01AxxACC BEACON
Beacon per il riconoscimento presenza utente in assenza di dispositivi mobili



OTOMO APP
App Store Google Play

SENSORE PRESENZA E LUMINOSITÀ



cod. PD00E01KNX



Sensore di presenza standard con sensore di luminosità per la regolazione costante di luce. Possibilità di utilizzare 3 ingressi digitali che possono essere connessi a pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-passo. Sono disponibili 12 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada. Logiche Tasca Virtuale e Ritmo Circadiano integrate.



chiedi in filiale



LocoM5 è un antenna radio della serie NanoStation M, un dispositivo innovativo, infallibile ed efficiente dal design semplice e moderno. I parametri offerti fanno sì che il prodotto sia molto apprezzato anche dagli utenti più esigenti. L'access point si addice perfettamente alla costruzione dei ponti radio che utilizzano la banda di frequenza di 5 GHz. La struttura resistente e la costruzione solida garantiscono una lunga vita al dispositivo, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Il modello è conforme al protocollo AirMax, gestisce più modalità (in particolare Access Point o Client) ed è dotato di protezione contro le sovratensioni. 13dB1.

cod. WLUBINSLOCOM5

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

Il dispositivo è composto da radio e due antenne omidirezionali dual-band che sfruttano simultaneamente la tecnologia MIMO 2x2. Tramite il "fast-mount adapter" (incluso nella confezione) è possibile collegare un'antenna con caratteristiche differenti. Può essere utilizzato in ambienti indoor ed outdoor e permette di coprire vaste aree traendo vantaggio dalla UniFi Mesh Technology che consente la creazione di reti mesh Multi-Hop. Poe 24V.

cod. WLUBIUAPACM

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



UAP-AC-Lite



UAP-AC-LR



UAP-AC-Pro

UniFi AP AC Lite offre 5 volte le prestazioni dell'AP UniFi di prima generazione, presentando un design più pulito con un ingombro ridotto. Uso interno.

cod. WLUBIUNIFIUAPCLITE

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

L'innovativo design dell'antenna di UniFi AP AC LR offre prestazioni migliori grazie alla maggiore area di copertura a lungo raggio. Adatto per uso interno ed esterno.

cod. WLUBIUNIFIUAPACLR

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

UniFi AP AC Pro supporta la tecnologia simultanea dual-band, 3x3 MIMO nelle bande radio a 5 e 2,4 GHz. Uso interno.

cod. WLUBIUNIFIUAPACPRO

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

KIT ANTINCENDIO



KIT ANTINCENDIO ANALOGICA INDIRIZZATA

I sistemi antincendio Comelit sono progettati per rivelare e segnalare un principio di incendio il più tempestivamente possibile, al fine di proteggere la vita umana e di salvaguardare beni materiali e culturali attraverso l'avvio delle procedure di evacuazione, l'attivazione dei sistemi di protezione e di eventuali ulteriori misure di sicurezza.

Il kit antincendio Comelit in offerta comprende: centrale antincendio Atena Easy indirizzata, pulsante di allarme manuale indirizzato, rivelatore ottico fumo indirizzato con isolatore e base per sensori indirizzata.



cod. 41CPE012



cod. 41PAM000



cod. 41RFU000



cod. 41RBX020

PREZZO
PROMO

chiedi in filiale

HARD DISK



Unità da 1TB o 2TB sviluppate per sistemi di sicurezza domestici o aziendali ad alta definizione sempre attivi. WD Purple è progettato per riprodurre video di qualità nei momenti più importanti ed è ottimizzato per supportare fino a 64 telecamere, offrendo la flessibilità di ampliare il sistema di sicurezza. Compatibili con la maggior parte dei sistemi di videosorveglianza, sono dotati di tecnologia IntelliSeek, che permette di ridurre il rumore ambientale e le vibrazioni.

cod. HDSATA1TB cod. HDSATA2TB

PREZZO
PROMO

chiedi in filiale




Sensore duplex IR pet immunity (fino a 8kg) IMQ A, a tecnologia a doppio infrarosso ideale per la protezione di terrazzi, balconi, ponteggi. IP65.

cod. D&D

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Sensore dual tech (infrarosso e microonda a 10 GHz) per protezione di tipo "tenda" per porte e finestre.

cod. DT 16

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Rilevatore pir doppio fascio a barriera per esterno. Ideale per coprire il perimetro di un edificio fino a una distanza totale di 24m.

cod. BX-80N

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Sensore a doppia tecnologia banda x con immunità animali (25kg) e sensore pir a quadruplo elemento e microonda 10.525GHz combinati in logica AND/OR.

cod. QUIP1000XB

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Rilevatore pir + micronda con staffa a doppia tecnologia che combina il Radar Doppler in banda K, 24Ghz miniaturizzato con 8 antenne e il sensore infrarosso passivo

cod. GRDOUTGATE

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Sensore a tenda con staffa da esterno a doppia protezione grazie alla doppia tecnologia incorporata infrarosso e microonda. Portata massima 12 metri.

cod. FARO/IP

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

SENSORI ANTINTRUSIONE DA ESTERNO



Rivelatore pir doppio fascio, portata 12x12 metri angolo 90° con fasci di rilevazione regolabili. Immunità ai disturbi ambientali.

cod. VXI-ST

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Rivelatore a doppia tecnologia con antimascheramento per esterno con copertura di 12 metri per 90°. Colore bianco.

cod. VXS-DAMW

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Rilevatore a tenda da esterno tripla tecnologia che consente di muoversi all'interno dell'area protetta senza attivare l'allarme. Tecnologia anti-mask e sensore vibrazione.

cod. PATROL101

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Rilevatore a doppia tecnologia da esterno (IP55) dotato di un sofisticato sistema antimasking. Altezza da 1,5 a 6 metri.

cod. GJD360//A-M

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Sensore volumetrico da esterno antimascherante a tripla tecnologia ideale per spazi ampi con di 18 sensori in un unico elemento. IP65, rilev. fino a 180° per 12 metri.

cod. MULTI ZONE

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Watch Out rilevatore perimetrale esterno. Tecnologia anti-mask e avvisi di prossimità che garantiscono una migliore protezione.

cod. RK315DT0000B

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

SENSORI ANTINTRUSIONE DA ESTERNO



Prestige DT
rivelatore doppia
tecnologia
IR/MW portata
15m

cod. IRMWPRESTD

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



Premier Elite IR IRP 15M
cod. IRPRESTIR

Premier Elite MR IRP a
specchio 30m
cod. IRPRESTM40

Premier Elite PW 15M
pet immunity
cod. IRPRESTPW

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

SIRENE ANTINTRUSIONE DA ESTERNO



cod. DOGE LS-CHF



cod. DOGE LS-ACF

La sirena per esterno Doge è caratterizzata da un design elegante e raffinato per una sirena d'allarme di alta tecnologia, capace di assicurare una totale protezione conferendo stile e carattere a tutti i tipi di ambiente. Doge garantisce compatibilità universale (no BUS) e i più alti standard prestazionali di sicurezza. Disponibile nei colori acciaio e champagne con calotta fumè.

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



La sirena Rondò unisce design a soluzioni tecniche innovative, che la rendono adatta ad ogni tipo di installazione. Compatibilità universale (no BUS), colore bianco flash arancio.

cod. RONDO LS BIA

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



La sirena Murano unisce un design innovativo alla più sofisticata tecnologia con grande cura per i dettagli. Compatibilità universale (no BUS), colore grigio argentato flash fumè.

cod. MURANO LS-GRF

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

Le innovazioni tecnologiche a marchio Dahua, produttore tra i leader nell'industria della videosorveglianza, sono state adottate in oltre 160 paesi e regioni in tutto il mondo, in negozi, scuole, alberghi, banche, ospedali, uffici e nella gestione del traffico cittadino per la realizzazione di sistemi di trasporto intelligenti, Smart Building, controllo accessi, video intercom, sistemi d'allarme, smart lock e sistemi di videosorveglianza avanzata IP, Analogica, HD-CVE e termografica.



SCONTO EXTRA IRRIPETIBILE

su tutta la gamma

dahua
TECHNOLOGY

Rivolgiti agli specialisti della divisione sicurezza oppure chiedi maggiori informazioni al banco o al tuo consulente vendite di fiducia.

ACCESSORI LED



disano
illuminazione

Attacco snodato
orientabile 405
GREY.

cod. 99140700

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

ARMATURE STRADALI



disano
illuminazione

Susa 3381 81W o 107W
CLD CELL GREY.
Design pulito e alto
rendimento, realizzata
in alluminio pressofuso,
bassa superficie di
esposizione al vento.

cod. 34051100 / 34051300

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

PANNELLI LED



disano
illuminazione


842 LED 33W CLD
CELL bianco,
soluzione ideale per
uffici, negozi, alberghi,
ospedali e per tutti gli
spazi che necessitano
di un'illuminazione
costante. UGR >19.

cod. 15020500

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

PLAFONIERE LED



disano
illuminazione

Rodi 832 LED 40W
CLD CELL bianco.
Plafoniera da incasso
versione blacklight,
design sottile,
emissione luminosa
diffusa, bassi consumi
energetici.

cod. 15023200

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

PLAFONIERE LED



disano
illuminazione

La nuova plafoniera Thema 970 led è caratterizzata dai dettagli tecnici più performanti delle armature stagne di marchio Disano. Il corpo, infrangibile ed autoestinguente, è stabilizzato ai raggi UV ed è caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne; il diffusore, anch'esso autoestinguente, è dotato di un maggior controllo luminoso e stabilizzato ai raggi UV. Disponibile nelle versioni da 34W e 49W, CLD CELL, colore grigio.

cod. 16473400

cod. 16473500

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

PLAFONIERE LED



disano 
illuminazione

Hydro 963 LED è caratterizzata da una linea moderna che ben si integra in qualsiasi tipo di ambientazione. Il corpo è infrangibile e di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne; il diffusore, autoestinguente, è dotato di un maggior controllo luminoso e stabilizzato ai raggi UV. Disponibile nelle versioni da 34W e 47W, CLD CELL, colore grigio.

cod. 16476400

cod. 16476500

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

PROIETTORI LED

disano 
illuminazione

Rodio 1898 Led 196W, proiettore in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; riflettore asimmetrico in alluminio con trattamento di PVD e finitura satinata; diffusore in vetro temperato 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Dotato di connettore esterno per una rapida installazione, mantenimento del flusso luminoso al 80%. CLD CELL grafite.

cod. 41492300

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



disano 
illuminazione

Rodio 1897 Led da 129W o 196W, proiettore in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; riflettore simmetrico in alluminio e diffusore in vetro temperato 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Dotato di connettore esterno per una rapida installazione, mantenimento del flusso luminoso al 80%. CLD CELL grafite.

cod. 41482200

cod. 41482300

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

Televes




cod. 149290

KIT VZenit

Antenna
+
Amplificatore
+
Alimentatore

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale



cod. 562302



cod. 149202

KIT Virtuale

n.2 Antenne UTF
VZenit
+
n.1 Centralino
MiniKom EasyF

**PREZZO
PROMO**

chiedi in filiale

Vieni a trovarci

Ritira il tuo omaggio

IMAT FELCO SPA

Sede di Como

Via Scalabrini 100
22100 Como
Tel. 031525801
como@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA

Showroom Luce Como

Via Scalabrini 100
22100 Como (CO)
Tel. 0313388263
como@imatfelco.it

MONTENERO53

Showroom Luce Milano

Viale Monte Nero 53
20135 Milano
Tel. 0297070285
info@montenero53.com

IMAT FELCO SPA

Filiale di Castione

V.le Bruno Tirelli 58
23012 Castione (SO)
Tel. 0342354032
castione@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA

Filiale di Lecco

Via Alessio 12
23900 Lecco (LC)
Tel. 0341220508
lecco@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA

Filiale di Mariano

Via A. Moro 30/32
22066 Mariano (CO)
Tel. 031743535
mariano@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA

Filiale di Merone

Via Manzoni 24/26
22046 Merone (CO)
Tel. 031651153
merone@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA

Filiale di Muggiò

Via Bezzacca 4
20835 Muggiò (MB)
Tel. 0399530061
muggio@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA

Filiale di Tradate

Via B. Luini 1
21049 Tradate (VA)
Tel. 0331810920
tradate@imatfelco.it



imatfelco.it



imatfelco



imatfelco



comolight



montenero53



imatfelco
ELETTROFORNITURE

- MATERIALE ELETTRICO
- ILLUMINOTECNICA
- SICUREZZA
- SMART HOME & BUILDING AUTOMATION
- SMATV E COMUNICAZIONE
- ENERGIE RINNOVABILI

