

Opportunità  
riservata  
esclusivamente  
agli installatori  
elettrici con  
P.IVA



## **Videosorveglianza AHD e IP.**

Alta risoluzione, basso prezzo. Scopri la nostra offerta.

**Opportunità valida dal 1 Ottobre al 30 Novembre 2021.**

Questa Promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso e ne annulla la validità.



# Sistemi di videosorveglianza sempre più evoluti dall'altissima risoluzione a 2, 5 e 8 Mpx.

Gli impianti TVCC, sia in tecnologia analogica AHD o digitale IP si integrano nativamente nella piattaforma VIEW IoT Smart System di Vimar rendendo possibile l'integrazione tra TVCC e antintrusione per avere un controllo locale e remoto anche con notifiche d'allarme e streaming di video-verifica sull'app VIEW. In caso di allarme, cliccando sulla notifica, sarà possibile accedere immediatamente allo streaming live dell'ambiente interessato dall'evento.

Per i touch screen (nelle versioni 4,3", 7" e 10") sono disponibili tutte le principali funzioni di gestione degli impianti TVCC utilizzando l'app dedicata, grazie alla semplicità di utilizzo si adatta alle esigenze di tutti gli utenti. Consente di settare, visualizzare il live e di riprodurre il video registrato permettendo una completa supervisione degli impianti, questa app deriva dalla versione specialistica disponibile per dispositivi mobili By-camera.



App View

L'App VIEW, consente di gestire da unica interfaccia di controllo tutte le soluzioni tecnologiche Vimar per la casa, incluse tutte le telecamere consentendo una rapida supervisione degli ambienti con la visualizzazione dello streaming live.



L'App By-camera è stata sviluppata per esercitare il pieno controllo sugli impianti TVCC e consente di settare, visualizzare il live, di riprodurre il video registrato e ricevere notifiche sia di impianti nuovi che di impianti già esistenti, è compatibile con tutti i prodotti di videosorveglianza Vimar, in tecnologia AHD e IP e si adatta perfettamente alle esigenze sia dell'utente finale che dell'installatore. Consente l'accesso immediato all'impianto da remoto, senza necessità di configurazione del router, tramite la scansione del QR-code.

Integra perfettamente anche le telecamere Fisheye tramite visualizzazioni dedicate, come ad esempio la visione in modalità "realtà virtuale", ispirata alle ultime tecnologie di gioco su smartphone. Disponibile per smartphone e tablet.

Impianti  
AHD

Impianti  
IP

Telecamere  
IP

Impianti  
analogici



### Gamma IP.

La gamma IP Vimar è professionale e completa con risoluzione da 2 Mpx fino a 4K, con ottica manuale e motorizzata per adattare l'inquadratura ad hoc, con analisi video sempre più evoluta rilevare comportamenti anomali e ridurre i falsi allarmi e codec di compressione evoluti H.265 e H.265S per salvaguardare lo spazio di archiviazione e la trasmissione dei dati.

Completano l'offerta performanti NVR da 4 a 64 canali full frame fino a 4K tutti supportati e gestiti da remoto tramite app By-camera, disponibile per smartphone, tablet e monitor touch screen del sistema By-me Plus e tramite il nuovo software di centralizzazione e supervisione CVM CCTV Manager per PC.



L'**ONVIF** (Open Network Video Interface Forum) è un'organizzazione che certifica tutti gli apparecchi di videosorveglianza che rispettano delle precise specifiche di standardizzazione per rendere tutti gli apparecchi interoperabili tra loro anche se di aziende differenti. Gli standard da rispettare sono: protocollo di comunicazione IP, di configurazione, di controllo da remoto, la visualizzazione e la registrazione dei flussi audio-video. La lista completa dei prodotti certificati è disponibile su: <https://www.onvif.org/>



### Gamma AHD.

La gamma AHD Vimar è ampia e comprende telecamere con ottica manuale e motorizzata, configurabili facilmente e velocemente da OSD, soluzioni versatili pensate per rinnovare impianti esistenti con cavo coassiale. Telecamere disponibili dalla risoluzione Full-HD fino a 5 Mpx. Registratori ibridi multi-tecnologia disponibili nelle versioni a 4, 8 e 16 canali in risoluzione Full-HD che supportano telecamere AHD fino a 5 Mpx arricchiti dalla compressione video H.265 a favore della durata delle registrazioni e per una connessione più fluida e anche dalla compatibilità vs le funzioni di analisi video delle telecamere IP. Le telecamere proposte consentono anche l'integrazione con i sistemi Elvox Videocitofonia Due Fili Plus. Completano l'offerta telecamere PTZ 1080p nelle versioni 10x e 20x e nella versione a 5 Mpx con la telecamera motorizzata 5 - 50 mm, orientabile da remoto anche tramite l'app By-camera.



## KIT TVCC AHD 5 MPX CON HDD PROFESSIONALE

Soluzioni pronte all'uso per impianti TVCC espandibili con la massima flessibilità. DVR Ibridi 5 Mpx compatibili anche con telecamere IP/AHD 4 Mpx, 1080p e 720p, analogiche CVBS, con hard disk 1 TB già installati a bordo certificati per TVCC professionale. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). Dotati di servizio DDNS gratuito. DVR AHD compatibili con i nuovi touch screen (01420, 01422 e 01425), uscite video HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS.



**HDD  
1 TB**

**8 CH  
IP-AHD  
CVBS**

**+4 CH  
IP**

**CsC**

**€ 499,00**

Listino promozionale

**H46558.036E**

**Kit DVR 5 Mpx 8 canali con telecamere 5 Mpx fuoco fisso 3,6 mm**

Comprende:

- 1 DVR AHD a 8 canali **5 Mpx o Full-HD real time**, H.265, HDD professionale da **1 TB** (46540.D08.01). Compatibile con 1080p, 4 Mpx e 5 Mpx (no 3 Mpx)
- 2 telecamere Bullet AHD 5 Mpx, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 15 metri, obiettivo **fisso 3,6 mm** (4651.036E)
- 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)



## DVR AHD 5 MPX CON HDD PROFESSIONALE

DVR AHD Ibridi 5 Mpx compatibili anche con telecamere AHD 4 Mpx, 1080p e 720p, analogiche CVBS e telecamere IP, con hard disk già installato a bordo certificato per TVCC professionale. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). Dotati di servizio DDNS gratuito. DVR AHD compatibili con i nuovi touch screen (01420, 01422 e 01425), uscite video HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS.

**Novità**


5 Mpx

HDD 1 TB

4 CH IP-AHD CVBS

+2 CH IP max 2 ch IP

CsC

**€ 297,00**

Listino promozionale

**46XVR.E04**

DVR a 4 canali, registrazione in AHD: 5 Mpx Lite @10 fps, 4 Mpx Lite e Full HD 1080p @12 fps, Full HD 1080p Lite, 720p e WD1 @25 fps; registrazione in IP: fino 5 Mpx @25 fps, audio 4 in/1 out, allarmi 4 in/1 out, 1 hard disk da 1 TB incluso (versione professionale). **Compatibile con 2 telecamere IP addizionale con registrazione 5 Mpx real time (4 telecamere AHD/analogiche + 2 IP, max 2 ch IP)**

**Novità**


5 Mpx

HDD 2 TB

8 CH IP-AHD CVBS

+4 CH IP max 4 ch IP

CsC

**€ 399,00**

Listino promozionale

**46XVR.E08**

DVR a 8 canali, registrazione in AHD: 5 Mpx Lite @10 fps, 4 Mpx Lite e Full HD 1080p @12 fps, Full HD 1080p Lite, 720p e WD1 @25 fps; registrazione in IP: fino 5 Mpx @25 fps, audio 8 in/1 out, allarmi 8 in/2 out, 1 hard disk da 1 TB incluso (versione professionale). **Compatibile con 4 telecamere IP addizionale con registrazione 5 Mpx real time (8 telecamere AHD/analogiche + 4 IP, max 4 ch IP)**



5 Mpx

HDD 2 TB

16 CH IP-AHD CVBS

+8 CH IP max 16 ch IP

CsC

**€ 653,00**

Listino promozionale

**46540.D16.01**

DVR a 16 canali, registrazione in AHD: 5 Mpx@10 fps, 4 e 3 Mpx @12,5 fps, Full HD 1080p@25 fps; registrazione in IP: fino 5 Mpx @25 fps, audio 8 in/1 out, allarmi 16 in/4 out, 1 hard disk da 2 TB incluso (versione professionale). **Compatibile con 8 telecamere IP addizionale con registrazione 5 Mpx real time (16 telecamere IP/AHD/analogiche + 8 IP, max 16 ch IP)**

La funzione CsC (Controllo su Coassiale), dei dispositivi AHD Elvox, consente il controllo remoto da DVR del menu OSD delle telecamere AHD 1080p, 3 Mpx, 4 Mpx e 5 Mpx tramite cavo coassiale. La funzione è garantita anche con cavo UTP e balun Elvox.

Tabella compatibilità DVR - telecamere

DVR AHD 5 Mpx	AHD 5 Mpx	AHD 4 Mpx	AHD 3 Mpx	AHD 1080p, AHD 720p	Analogiche CVBS	IP
46XVR.E04	Si	Si	No	Si	Si	Si
46XVR.E08	Si	Si	No	Si	Si	Si
46540.D16.01	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Canali IP aggiuntivi	2 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	5 Mpx	8 Mpx
+2	Si	Si	Si	Si	No
+4	Si	Si	Si	Si	No
+8	Si	Si	Si	No	No



## TELECAMERE AHD 5 MPX CON OSD

Telecamere Bullet e Dome da esterno ad infrarossi, con sensore da 1/2,8", risoluzione 5 Mpx, OSD, True Day&Night con filtro IR meccanico e IP66. Complete di staffa con passaggio di cavi protetto. Funzioni automatiche: BLC, 2-3DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Compatibili con DVR 5 Mpx 46XVR.E04, 46XVR.E08 e 46540.D16.01.

5 Mpx
3,6 mm
IR 18 m



**4651.036E**

€ 90,00

Listino promozionale

5 Mpx
2,7-13,5 mm
IR 40 m



**46516.213E**

€ 155,00

Listino promozionale

5 Mpx
3,6 mm
IR 15 m



**4652.036E**

€ 90,00

Listino promozionale

5 Mpx
2,7-13,5 mm
IR 20 m



**4652.2713EM**

€ 160,00

Listino promozionale

**EVVOX** TVCC : sistema di videosorveglianza


## TELECAMERA PTZ AHD 5 MPX CON OSD

Telecamera PTZ da esterno ad infrarossi. Funzioni 2-3DNR, DWDR, BLC e Defog, interfaccia RS485 (protocollo Pelco P/D), 220 Preset, 3 Pattern e 1 A-B scan. Alimentatore 12 Vdc e staffa da parete inclusi. Compatibile con DVR 5 Mpx 46XVR.E04, 46XVR.E08 e 46540.D16.01.


**46535.550E**
**€349,00**

Listino promozionale

Bullet orientabile con sensore da 1/2,7", risoluzione 5 Mpx, True Day&Night con filtro IR meccanico e illuminatore Smart IR fino a 100 m, IP66, ottica varifocale 5,1-51 mm, zoom ottico 10x. Compatibile con DVR analogici CVBS e anche con tecnologia TVI e CVI



## TELECAMERE AHD 4 MPX CON OSD

Telecamere Bullet e Dome da esterno ad infrarossi, con sensore da 1/3", risoluzione 4 Mpx, OSD, True Day&Night con filtro IR meccanico e illuminatore Smart IR, IP66. Funzioni configurabili tramite OSD: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Compatibile con DVR 5 Mpx 46XVR.E04, 46XVR.E08 e 46540.D16.01.


**46512.036D**
**€60,00**

Listino promozionale

Bullet con illuminatore Smart IR fino a 30 m e ottica fissa 3,6 mm. Disponibile scatola di connessione 46922.015

Distanze di collegamento per AHD 4 e 5 Mpx.

Usando il cavo coassiale 46364.E.500 da 6,3 mm si possono raggiungere distanze fino a 250 m (4 Mpx) o 200 m (5 Mpx), mentre con la versione 46364.E.100 da 3,3 mm fino a 150 m (4 Mpx) o 100 m (5 Mpx). Con cavo 0002/163.E (mini-coassiale e due conduttori), la distanza massima è di 40 m (limite dovuto all'alimentazione considerando un assorbimento massimo 700 mA), in alternativa, si possono usare i balun passivi 46862.B02 per distanze fino a 100 m.



## KIT TVCC AHD 3 MPX CON HDD PROFESSIONALE

Soluzioni pronte all'uso per impianti TVCC espandibili con la massima flessibilità. DVR Ibridi 4 Mpx compatibili anche con telecamere IP/AHD 3 Mpx, 1080p e 720p, analogiche CVBS, con hard disk 1 TB già installati a bordo certificati per TVCC professionale. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). Dotati di servizio DDNS gratuito. DVR AHD compatibili con i nuovi touch screen (01420, 01422 e 01425), uscite video HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS.



**HDD  
1 TB**

**8 CH  
IP-AHD  
CVBS**

**+4 CH  
IP**

**CsC**

**46550.813C**

**€ 630,00**

Listino promozionale

**Kit DVR 4 Mpx 8 canali con telecamere 3 Mpx Varifocal 2,8-12 mm**

Comprende:

- 1 DVR AHD a 8 canali **4 Mpx o Full-HD real time**, H.264, HDD professionale da **1 TB** (46540.D08)
- 3 telecamere Bullet AHD 3 Mpx, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 50 metri, obiettivo **varifocale 2,8-12 mm** (46516.212C)
- 3 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)



**HDD  
1 TB**

**8 CH  
IP-AHD  
CVBS**

**+4 CH  
IP**

**CsC**

**H46550.164C**

**€ 801,00**

Listino promozionale

**Kit DVR 4 Mpx 16 canali con telecamere 3 Mpx Varifocal 2,8-12 mm**

Comprende:

- 1 DVR AHD a 16 canali **4 Mpx o Full-HD real time**, H.264, HDD professionale da **2 TB** (46540.D16)
- 4 telecamere Dome AHD 3 Mpx, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 30 metri, obiettivo **varifocale 2,8-12 mm** (46526.212C)
- 4 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)



## TELECAMERE AHD 3 MPX CON OSD

Telecamere Bullet e Dome da esterno ad infrarossi, con sensore da 1/3", risoluzione 3 Mpx, OSD, True Day&Night con filtro IR meccanico e IP66. Funzioni configurabili tramite OSD: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Compatibili con DVR 46540.D16.01 e kit 46550.813C, H46550.164C.

3 Mpx
2,8 mm
IR 30 m



### 46512.028C

€ 49,00

Listino promozionale

Bullet con illuminatore Smart IR fino a 30 m e ottica fissa 2,8 mm. Disponibile scatola di connessione 46922.015

3 Mpx
6-22 mm
IR 50 m



### 46516.622C

€ 92,00

Listino promozionale

Bullet con illuminatore Smart IR fino a 50 m e ottica varifocale 6-22 mm con regolazione esterna. Disponibile scatola di connessione 46922.015

3 Mpx
2,8 mm
IR 20 m



### 46522.028C

€ 49,00

Listino promozionale

Dome con illuminatore Smart IR fino a 20 m e ottica fissa 2,8 mm. Disponibile scatola di connessione 46922.015

3 Mpx
2,8-12 mm
IR 30 m



### 46526.212C

€ 69,00

Listino promozionale

Dome con illuminatore Smart IR fino a 30 m e ottica varifocale 2,8-12 mm con regolazione esterna. Disponibile scatola di connessione 46922.018

Distanze di collegamento per AHD 3 Mpx.

Usando il cavo coassiale 46364.E.500 da 6,3 mm si possono raggiungere distanze fino a 250 m, mentre con la versione 46364.E.100 da 3,3 mm fino a 150 m. Con cavo 0002/163.E (mini-coassiale e due conduttori), la distanza massima è di 40 m (limite dovuto all'alimentazione considerando un assorbimento massimo 700 mA), in alternativa, si possono usare i balun passivi 46862.B02 per distanze fino a 200 m.



## KIT TVCC AHD 1080P CON HDD PROFESSIONALE

Soluzioni pronte all'uso per impianti TVCC espandibili con la massima flessibilità. DVR Ibridi compatibili anche con telecamere IP/AHD 720p, analogiche CVBS, con hard disk 1 TB già installati a bordo certificati per TVCC professionale. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). Dotati di servizio DDNS gratuito. DVR AHD compatibili con i nuovi touch screen (01420, 01422 e 01425), uscite video HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS.



Full HD 1080	HDD 1 TB	4 CH IP-AHD CVBS
+1 CH IP	CsC	

**€338,00**

Listino promozionale

**46554.036B**

**Kit AHD 4 canali con telecamere Full-HD 1080p fuoco fisso 3,6 mm**

Comprende:

- 1 DVR AHD a 4 canali **Full-HD o WD1 real time**, H.264, HDD professionale da **1 TB** (46540.F04)
- 2 telecamere Bullet AHD 1080p, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 30 metri, obiettivo **fisso 3,6 mm** (4651.036B)
- 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)



Full HD 1080	HDD 1 TB	8 CH IP-AHD CVBS
+1 CH IP	CsC	

**€460,00**

Listino promozionale

**46558.2812B**

**Kit AHD 8 canali con telecamere Full-HD 1080p Varifocal 2,8-12 mm**

Comprende:

- 1 DVR AHD a 8 canali **Full-HD o WD1 real time**, H.264, HDD professionale da **1 TB** (46540.F08)
- 2 telecamere Bullet AHD 1080p, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 35 metri, obiettivo **varifocale 2,8-12 mm** (4651.2812B)
- 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)



Full HD 1080	HDD 1 TB	8 CH IP-AHD CVBS
+1 CH IP	CsC	

**€550,00**

Listino promozionale

**46550.813B**

**Kit AHD 8 canali con telecamere Full-HD 1080p Varifocal 2,8-12 mm**

Comprende:

- 1 DVR AHD a 8 canali **Full-HD o WD1 real time**, H.264, HDD professionale da **1 TB** (46540.F08)
- 3 telecamere Bullet AHD 1080p, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 50 metri, obiettivo **varifocale 2,8-12 mm** (46516.212B)
- 3 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)



## DVR AHD 1080P CON HDD PROFESSIONALE

DVR AHD 1080p compatibili anche con telecamere AHD 720p, analogiche CVBS e telecamere IP, con hard disk 1 TB già installato a bordo certificato per TVCC professionale. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). Dotato di servizio DDNS gratuito. DVR AHD compatibili con i nuovi touch screen (01420, 01422 e 01425), uscite video HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS.



Silenzioso:  
senza ventola

HDD  
1 TB

+1 CH  
IP

CsC

€ 250,00

Listino promozionale

### 46540.F04

DVR a 4 canali, registrazione Full-HD 1080p 4 CH @ 50 fps (AHD), real time HD 720P (AHD) oppure WD1 960x576 (analogico CVBS) 4 CH@100 fps, audio 4 in/1 out, allarmi 4 in/1 out, 1 hard disk da 1 TB incluso (versione professionale). Compatibile con 1 telecamera IP addizionale con registrazione Full-HD real time (4 telecamere AHD/analogiche + 1 IP)



Silenzioso:  
senza ventola

HDD  
1 TB

+1 CH  
IP

CsC

€ 280,00

Listino promozionale

### 46540.F08

DVR a 8 canali, registrazione Full-HD 1080P 8 CH @ 100 fps (AHD), real time HD 720P (AHD) oppure WD1 960x576 (analogico CVBS) 8 CH@200 fps, audio 4 in/1 out, allarmi 4 in/1 out, 1 hard disk da 1 TB incluso (versione professionale). Compatibile con 1 telecamera IP addizionale con registrazione 3 Mpx @ 12 fps o Full-HD real time (8 telecamere AHD/analogiche + 1 IP)



HDD  
1 TB

16 CH  
IP-AHD  
CVBS

+4 CH IP  
max  
12 ch IP

CsC

€ 416,00

Listino promozionale

### 46540.H16

DVR a 16 canali, registrazione Full-HD 1080P 16 CH @ 200 fps (AHD), real time HD 720P (AHD) oppure WD1 960x576 (analogico CVBS) 16 CH@400 fps, audio 4 in/1 out, allarmi 4 in/1 out, supporta 2 hard disk SATA max 3 TB (1 TB incluso versione professionale). Compatibile con 4 telecamere IP addizionali con registrazione real time fino a 3 Mpx @ 100 fps (16 telecamere IP/AHD/analogiche + 4 IP, max 12 ch IP).

La funzione CsC (Controllo su Coassiale), dei dispositivi AHD Elvox, consente il controllo remoto da DVR del menu OSD delle telecamere AHD 1080p tramite cavo coassiale. La funzione è garantita anche con cavo UTP e balun Elvox.

**EVVOX** TVCC : sistema di videosorveglianza


## TELECAMERE AHD 1080P CON OSD

Telecamere Bullet da esterno ad infrarossi, con sensore da 1/2,9", risoluzione Full HD 1080p (2 Mpx), OSD, True Day&Night con filtro IR meccanico e IP66. Comando OSD montato su cavo che permette lo switch del segnale video da AHD ad analogico CVBS, per regolazione con videotester tradizionale. Complete di staffa con passaggio di cavi protetto. Funzioni configurabili tramite OSD: D-WDR, 2DNR, AGC, WHITE-BAL.

2 Mpx
3,6 mm
IR 18 m


**4651.036B**
**€ 45,00**

Listino promozionale

Bullet con illuminatore Smart IR fino a 18 m, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, commutazione AHD-CVBS-TVI-CVI. Alimentazione 12 Vdc 350 mA. Disponibile scatola di connessione 46922.030 (IP66)

2 Mpx
2,8-12 mm
IR 35 m


**4651.2812B**
**€ 85,00**

Listino promozionale

Bullet con illuminatore Smart IR fino a 35 m, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, commutazione AHD-CVBS-TVI-CVI. Alimentazione 12 Vdc 600 mA. Disponibile scatola di connessione 46922.030 (IP66)

2 Mpx
6-50 mm
IR 50 m


**46516.650B**
**€ 199,00**

Listino promozionale


Bullet con illuminatore Smart IR fino a 50 m, obiettivo varifocale 6-50 mm con regolazione esterna. Disponibile scatola di connessione 46922.030 (IP66). Adatta come telecamera esterna negli impianti di videocitofonia

2 Mpx
2,7-13,5 mm
Low Light


**4651.2713BLM**
**€ 225,00**

Listino promozionale

Bullet Low Light con obiettivo varifocale 2,7-13,5 mm motorizzato, e commutazione AHD-CVBS. Alimentazione 12 Vdc 120 mA. Disponibile scatola di connessione 46922.030 (IP66)



Ripresa da telecamera standard



Ripresa da telecamera Low Light



## TELECAMERE AHD 1080P CON OSD

Telecamere Dome da esterno ad infrarossi, con sensore da 1/2,9", risoluzione Full HD 1080p (2 Mpx), OSD, True Day&Night con filtro IR meccanico e IP66. Comando OSD montato su cavo che permette lo switch del segnale video da AHD ad analogico CVBS, per regolazione con videotester tradizionale. Complete di staffa con passaggio di cavi protetto. Funzioni configurabili tramite OSD: D-WDR, 2DNR, AGC, WHITE-BAL.

2 Mpx
3,6 mm
IR 5 m

**46523.036B**

€ 172,00

Listino promozionale

2 Mpx
2,8 mm
IR 15 m

**4652.028B**

€ 45,00

Listino promozionale

2 Mpx
2,8-12 mm
IR 20 m

**4652.2812B**

€ 85,00

Listino promozionale

Dome con illuminatore Smart IR fino a 20 m e ottica varifocale 2,8-12 mm.  
Disponibile scatola di connessione 46922.031



## KIT TVCC IP PLUG&PLAY CON HDD PROFESSIONALE

Soluzioni pronte all'uso espandibili facilmente tramite switch integrato con porte PoE per alimentazione telecamere con cavo unico. Hard disk professionale 1 TB già installato a bordo, certificato per TVCC professionale. Configurazione automatica Plug&Play per visione diretta telecamere senza configurazione rete. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). NVR compatibili con i nuovi touch screen (01420, 01422 e 01425).



**HDD  
1 TB**

### 46KIT.036E

#### Kit IP 4 canali con telecamere Day & Night 5 Mpx fuoco fisso 3,6 mm

Comprende:

- 1 NVR a 4 canali, compressione H.265, registrazione **4 ch @ 6 Mpx Real Time**, switch PoE integrato con 4 porte, Plug&Play, connessione remota con QRCode. HDD professionale da **1 TB**
- 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, con filtro IR meccanico, obiettivo **fisso 3,6 mm** (4621.036E)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)

**€ 600,00**

Listino promozionale



**HDD  
1 TB**

### 46KIT.2812E

#### Kit IP 8 canali con telecamere 5 Mpx varifocale 3,3-12 mm

Comprende:

- 1 NVR a 8 canali, compressione H.265, registrazione **8 ch @ 6 Mpx Real Time**, switch PoE 8 porte integrato, controllo e visione remota, connessione remota con QRCode, HDD professionale da **1 TB**, configurazione Plug&Play
- 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, filtro IR meccanico, con obiettivo **varifocale da 2,8-12 mm** (4621.2812EMS)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)

**€ 849,00**

Listino promozionale



## KIT TVCC IP PLUG&PLAY CON HDD PROFESSIONALE

Soluzioni pronte all'uso espandibili facilmente tramite switch integrato con porte PoE per alimentazione telecamere con cavo unico. Hard disk professionale 1 TB già installato a bordo, certificato per TVCC professionale. Configurazione automatica Plug&Play per visione diretta telecamere senza configurazione rete. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). NVR compatibili con i nuovi touch screen (01420, 01422 e 01425).



**HDD  
2 TB**

### 46250.1634E

#### Kit NVR 16 canali con telecamera Fisheye 5 Mpx

Comprende:

- 1 NVR a 16 canali, compressione H.265, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, controllo e visione remota con QRCode. HDD professionale da **2 TB** (art. 46241.H16)
- 1 telecamera Fisheye Day & Night a colori, risoluzione 5 Mpx, filtro IR meccanico, obiettivo **fuoco fisso da 1,07 mm** con visione a 360°, grado di protezione IP67 (art. 46234.010E.67)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (art. 46927.001)

**€ 950,00**

Listino promozionale



**HDD  
2 TB**

### 46250.3234E

#### Kit NVR 32 canali con telecamera Fisheye 5 Mpx

Comprende:

- 1 NVR a 32 canali, compressione H.265, risoluzione in registrazione 8 Mpx 32 canali Real Time, controllo e visione remota con QRCode. HDD professionale da **2 TB** (art. 46241.F32H)
- 1 telecamera Fisheye Day & Night a colori, risoluzione 5 Mpx, filtro IR meccanico, obiettivo **fuoco fisso da 1,07 mm** con visione a 360°, grado di protezione IP67 (art. 46234.010E.67)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (art. 46927.001)

**€ 1150,00**

Listino promozionale



## NVR POE CON HDD PROFESSIONALE

NVR con switch integrato e porte PoE per alimentazione telecamere con cavo unico. Hard disk professionale già installato a bordo, certificato per TVCC professionale. Configurazione automatica Plug&Play per visione diretta telecamere senza configurazione rete. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). NVR compatibili con i nuovi touch screen (01420, 01422 e 01425).

**Novità**



**HDD  
1 TB**

**Fino a  
6 Mpx**

**4  
PoE**

**€ 399,00**

Listino promozionale

### 46NVR.04PS

NVR a 4 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, registrazione 6 Mpx 4 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 8 TB, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 1080p, **switch PoE integrato da 4 porte** con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCode, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM

**Novità**



**HDD  
1 TB**

**Fino a  
6 Mpx**

**8  
PoE**

**€ 489,00**

Listino promozionale

### 46NVR.08PS

NVR a 8 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, registrazione 6 Mpx 8 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 8 TB, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 1080p, **switch PoE integrato da 8 porte** con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCode, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM



**HDD  
1 TB**

**4 K  
8 Mpx**

**8  
PoE**

**€ 590,00**

Listino promozionale

### 46NVR.08P

NVR a 8 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, registrazione 8 Mpx 4 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 8 TB, audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K, **switch PoE integrato da 8 porte** con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCode, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM



**HDD  
2 TB**

**4 K  
8 Mpx**

**16  
PoE**

**€ 799,00**

Listino promozionale

### 46NVR.16P

NVR a 16 canali, Plug&Play, compressione H.265, registrazione real time 400 fps @ 8 Mpx, **switch PoE integrato con 16 porte**, audio 1 in/1 out, 2 USB, 1 VGA, 1 HDMI fino a 4 K, supporta 2 hard disk SATA max 8 TB (2 TB incluso versione professionale)

Tabella compatibilità NVR - telecamere

NVR	AHD	Analogiche CVBS	Canali IP	2 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	5 Mpx	6 Mpx	8 Mpx
46NVR.04PS	No	No	4	Si	Si	Si	Si	Si	No
46NVR.08PS	No	No	8	Si	Si	Si	Si	Si	No
46NVR.08P	No	No	8	Si	Si	Si	Si	Si	Si
46NVR.16P	No	No	16	Si	Si	Si	Si	Si	Si



## NVR CON HDD PROFESSIONALE

Hard disk professionale già installato a bordo, certificato per TVCC professionale. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). NVR compatibili con i nuovi touch screen (01420, 01422 e 01425).



**HDD  
2 TB**

**4 K  
8 Mpx**

### 46NVR.16

NVR a 16 canali, Plug&Play, compressione H.265, registrazione real time 400 fps@ 8 Mpx, audio 1 in/1 out, 2 USB, 1 VGA, 1 HDMI fino a 4 K, supporta 2 hard disk SATA max 8 TB (2 TB incluso versione professionale)

**€ 590,00**

Listino promozionale



**HDD  
2 TB**

**4 K  
8 Mpx**

### 46NVR.32

NVR a 32 canali, Plug&Play, compressione H.265, registrazione real time 800 fps@ 8 Mpx, audio 1 in/1 out, 2 USB, 1 VGA, 1 HDMI fino a 4 K, supporta 2 hard disk SATA max 8 TB (2 TB incluso versione professionale)

**€ 799,00**

Listino promozionale

Tabella compatibilità NVR - telecamere

NVR	AHD	Analogiche CVBS	Canali IP	2 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	5 Mpx	8 Mpx
46NVR.16	No	No	16	Si	Si	Si	Si	Si
46NVR.32	No	No	32	Si	Si	Si	Si	Si



## TELECAMERE IP 8 MPX H.265 CON WDR

Telecamere Bullet e Dome da esterno ad infrarossi, con risoluzione 8 Mpx, True Day&Night con filtro IR meccanico, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR, alimentazione PoE o 12 Vdc.

8 Mpx	IR 30 m
3,6 mm	Uscita IP+CVBS



**4621.036F**

**€ 239,00**

Listino promozionale

Bullet con sensore da 1/2,5", IP66, illuminatore Smart IR fino a 30 m e ottica fissa 3,6 mm. Funzioni configurabili: Real WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion e RTSP. Uscita test analogica e audio IN. Disponibile scatola di connessione 46922.014

8 Mpx	IR 30 m
2,8 mm	IP67



**4621.028FS**

**€ 255,00**

Listino promozionale

Bullet con sensore da 1/2,7", IP67, illuminatore Smart IR fino a 30 m e ottica fissa 2,8 mm. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion e RTSP. Disponibile scatola di connessione 46922.040

8 Mpx	IR 50 m
2,8-12 mm	IP67



**4621.2812FMS**

**€ 339,00**

Listino promozionale

Bullet con sensore da 1/2,7", IP67, illuminatore Smart IR fino a 50 m e ottica varifocale 2,8-12 mm motorizzata. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Defog, Mask, Motion, DC-Iris e RTSP. Disponibile scatola di connessione 46922.040



## TELECAMERE IP 8 MPX H.265 SMART CON WDR

Telecamere Bullet da esterno ad infrarossi, con risoluzione 8 Mpx, True Day&Night con filtro IR meccanico, multistream H.265 Smart, H.265 e H.264, illuminatore Smart IR, alimentazione PoE o 12 Vdc.



Novità

8 Mpx	IR 20 m
4 x 3,6 mm	IK10

4 obiettivi  
visione 180°

**46235.180PAN**

**€ 1250,00**

Listino promozionale

Bullet con 4 obiettivi da 3,6 mm per visione 180°, IP67 / IK10, illuminatore Smart IR fino a 20 m. Funzioni configurabili: AV, DWDR, Smart IR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Defog e RTSP. Funzione Allarmi, Audio bidirezionale e slot SD-Card. Disponibile scatola di connessione 46922.042



## TELECAMERE IP 8 MPX H.265 CON WDR

Telecamere Bullet e Dome da esterno ad infrarossi, con risoluzione 8 Mpx, True Day&Night con filtro IR meccanico, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR, alimentazione PoE o 12 Vdc.

8 Mpx	IR 30 m
2,8 mm	IP67



### 4622.028FS

€ 249,00

Listino promozionale

Dome con sensore da 1/2,7", IP67, illuminatore Smart IR fino a 30 m e ottica fissa 2,8 mm. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion e RTSP. Audio IN e slot SD-Card. Disponibile scatola di connessione 46922.040

8 Mpx	IR 50 m
2,8-12 mm	IP67



### 4622.2812FMS

€ 339,00

Listino promozionale

Dome con sensore da 1/2,7", IP67, illuminatore Smart IR fino a 50 m e ottica varifocale 2,8-12 mm motorizzata. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DC-Iris e RTSP. Audio IN e slot SD-Card. Disponibile scatola di connessione 46922.041

8 Mpx	IR 50 m
2,8-12 mm	IK10



### 4622.2812FMK

€ 380,00

Listino promozionale

Dome con sensore da 1/3", IP66 / IK10, illuminatore Smart IR fino a 50 m e ottica varifocale 2,8-12 mm motorizzata. Funzioni configurabili: AV, H-WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DC-Iris, RTSP e protocollo ONVIF. Funzione Allarmi, Audio bidirezionale e slot SD-Card. Disponibile scatola di connessione 46922.042



## TELECAMERE IP 5 E 4 MPX H.265 CON WDR

Telecamere Bullet da esterno ad infrarossi, con risoluzione 5 e 4 Mpx, True Day&Night con filtro IR meccanico, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR, alimentazione PoE o 12 Vdc.

5 Mpx	IR 30 m
3,6 mm	IP67
0,0085 lux	



**4621.036E**

€ 130,00

Listino promozionale

Bullet con sensore da 1/2,7", IP67, illuminatore Smart IR fino a 30 m e ottica fissa 3,6 mm. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, ROI, 3D-DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, Defog, e RTSP. Disponibile scatola di connessione 46922.040

5 Mpx	IR 50 m
2,8-12 mm	IP67
0,0085 lux	



Ottica  
motorizzata

**4621.2812EMS**

€ 209,00

Listino promozionale

Bullet con sensore CMOS 1/2,7", IP67, ottica varifocale motorizzata 2,8-12 mm, IR 30-50 m. Funzioni configurabili WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Defog, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.040

5 Mpx	IR 70 m
3,3-12 mm	IP67



Ottica  
motorizzata

**4621.3312EMA**

€ 305,00

Listino promozionale

Bullet con sensore CMOS 1/2,5", P67, ottica varifocale motorizzata 3,3-12 mm, slot SD CARD, IR 50-70 m, CVBS, Audio bidirezionale, funzioni configurabili: AV, H-WDR, HLC, BLC, Defog, ROI, 3DDNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.041

4 Mpx	IR 100 m
7-22 mm	IP67
0,005 lux	



Ottica  
motorizzata

**4621.0722DMA**

€ 399,00

Listino promozionale

Bullet con sensore CMOS 1/3", P67, ottica varifocale motorizzata 7-22 mm, slot SD CARD, IR 70-100 m, CVBS, Audio bidirezionale, funzioni configurabili: AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, DC-Iris e RTSP, protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.041



## TELECAMERE IP 5 MPX H.265 CON WDR

Telecamere Dome da esterno ad infrarossi, con risoluzione 5 e 4 Mpx, True Day&Night con filtro IR meccanico, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR, alimentazione PoE o 12 Vdc.

5 Mpx	IR 30 m
3,6 mm	IP67
0,0085 lux	



**4622.36E**

€ 130,00

Listino promozionale

Dome con sensore da 1/2,7", IP67, illuminatore Smart IR fino a 30 m e ottica fissa 3,6 mm. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Defog, RTSP e protocollo ONVIF. Audio IN. Disponibile scatola di connessione 46922.040

5 Mpx	IR 50 m
2,8-12 mm	IP67
0,0085 lux	



**4622.2812EMS**

€ 209,00

Listino promozionale

Dome con sensore da 1/2,7", IP67, illuminatore Smart IR fino a 50 m e ottica varifocale 2,8-12 mm motorizzata. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, ROI, 3D-DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DeFog e RTSP. Disponibile scatola di connessione 46922.041

5 Mpx	IR 50 m
3,3-12 mm	IK10



**4622.3312EMA**

€ 305,00

Listino promozionale

Dome con sensore CMOS 1/2,5", IP66 / IK10, ottica varifocale motorizzata 3,3-12 mm, slot SD CARD, IR 30-50 m, CVBS, Audio IN/OUT. Funzioni configurabili: AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.042

5 Mpx	IR 10 m
3,6 mm	IK10



**4624.036E**

€ 270,00

Listino promozionale

Mini Dome IP con sensore CMOS 1/2,5", IP66 / IK10, ottica fissa 3,6 mm, Multistream, IR 10 m, CVBS, Audio IN. Funzioni configurabili: H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DDNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.013



## TELECAMERE IP 2 MPX CON WDR

Telecamere Bullet ad infrarossi, con risoluzione Full HD 1080p (2 Mpx), True Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatore Smart IR, alimentazione PoE o 12 Vdc.

2 Mpx	IR 20 m
3,6 mm	IP67



**4621.036BS**

**€ 89,00**

Listino promozionale

Bullet con sensore CMOS 1/3,2", IP67, ottica fissa 3,6 mm, H.265 Multistream, IR 10-20 m. Funzioni configurabili: WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.040

2 Mpx	IR 30 m
3,6 mm	IP67



**4621.036B**

**€ 109,00**

Listino promozionale

Bullet con sensore CMOS 1/2,9", IP67, ottica fissa 3,6 mm, H.265 Dual Stream, slot SD CARD, IR 20-30 m. Funzioni configurabili: WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.040

2 Mpx	IR 50 m
2,8-12 mm	IP67



**4621.2812B**

**€ 149,00**

Listino promozionale

Bullet con sensore CMOS 1/2,9", IP67, ottica varifocale 2,8-12 mm, H.265 Multistream, slot SD CARD, IR 30-50 m. Funzioni configurabili: WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.040

2 Mpx	IR 30 m
2,8-12 mm	



**46216.212B**

**€ 99,00**

Listino promozionale

Bullet con sensore da 1/2,8", IP66, dual stream H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m e ottica varifocale 2,8-12 mm. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion e RTSP. Disponibile scatola di connessione 46922.014

2 Mpx	IR 30 m
2,8-12 mm	0,0002 lux



**46216.212BL**

**€ 144,00**

Listino promozionale

Bullet con sensore CMOS 1/2,8", ottica varifocale 2,8-12 mm, H.264 Dual Stream, IR 20-30 m, sensibilità: colori 0,002 lux, B/N 0,0002 lux. Funzioni configurabili: DWDR, 3DNR, Mask, Motion, RTSP e protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.014



## TELECAMERE IP 3 E 2 MPX CON WDR

Telecamere Dome ad infrarossi, con risoluzione 3 Mpx e Full HD 1080p (2 Mpx), True Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatore Smart IR, alimentazione PoE o 12 Vdc.

3 Mpx	IR 30 m
2,8-12 mm	IK10



**4622.212C**

**€ 199,00**

Listino promozionale

Dome con sensore da 1/3", IP66 / IK10, ottica varifocale 2,8-12 mm, multistream H.264, slot SD CARD, illuminatore Smart IR fino a 30 m. Funzioni configurabili: WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, RTSP e protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.012

2 Mpx	IR 20 m
3,6 mm	IP67



**4622.036BS**

**€ 89,00**

Listino promozionale

Dome con sensore CMOS 1/3,2", IP67, ottica fissa 3,6 mm, H.265 Multistream, IR 10-20 m. Funzioni configurabili: WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP e protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.040

2 Mpx	IR 50 m
2,8-12 mm	IP67



**4622.2812B**

**€ 149,00**

Listino promozionale

Dome con sensore CMOS 1/2,9", IP67, ottica varifocale 2,8-12 mm, H.265 Dual Stream, slot SD CARD, IR 30-50 m. Funzioni configurabili: WDR, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF. Disponibile scatola di connessione 46922.041



## TELECAMERE IP SPECIALI

Telecamere ad infrarossi. Compatibili ONVIF.

5 Mpx	Uscita IP + CVBS
1,07 mm	Microfono integrato
IR 30 m	



**46234.010E.67**

**€ 459,00**

Listino promozionale

Fisheye (IP54), risoluzione 5 Mpx, True Day&Night con filtro IR meccanico, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, ottica fissa 1,07 mm e angolo di visione 360°. Funzioni configurabili: WDR, ROI, 3D DNR, Mask, Motion, HLC, BLC e RTSP. Disponibile scatola di connessione 46922.019. Compatibile con kit 46250.1634E, 46250.3234E e NVR 64 canali 46NVR.64

2 Mpx	WI-FI o RJ45
2,8 mm	Audio bidirezionale
IR 10 m	



**4625.028B**

**€ 120,00**

Listino promozionale

Cube Wi-Fi da interno, risoluzione Full HD 2 Mpx, True Day&Night con filtro IR meccanico, multistream H.265, illuminatore Smart IR fino a 10 m, PIR fino a 7 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, ottica fissa 2,8 mm. Funzioni configurabili: Digital WDR, Smart IR, ROI, 3D-DNR, Mask, Motion, HLC, BLC Defog, Corridoio e RTSP



## TELECAMERE PTZ IP

Telecamere PTZ da esterno con funzioni di Analisi Video Evolute e auto inseguimento persone e veicoli (Smart Tracking). Compatibili ONVIF.

2 Mpx
Zoom 15X
Smart Tracking
Analisi Video



**46235.015B**

**€ 799,00**

Listino promozionale

PTZ (IP66) con sensore CMOS da 1/2,8", risoluzione 2 Mpx, con filtro IR meccanico, illuminatore IR fino a 150 m, zoom ottico 15X, ottica varifocale 5-75 mm. Staffa da parete inclusa. Funzioni configurabili: AV, WDR, Smart IR, Defog, BLC, HLC, 3D-DNR, RTSP e Smart tracking. Slot SD-Card

4 Mpx
Zoom 30X
Smart Tracking
Analisi Video



**46235.030D**

**€ 1910,00**

Listino promozionale

PTZ (IP66) con sensore CMOS da 1/2,5", risoluzione 4 Mpx, con filtro IR meccanico, illuminatore IR fino a 100 m, zoom ottico 30X, ottica varifocale 4,7-141 mm. Staffa da parete inclusa. Funzioni configurabili: AV, WDR, Smart IR, Defog, BLC, HLC, 3D-DNR, RTSP e Smart tracking. Funzione Allarmi, Audio bidirezionale e slot SD-Card



## ACCESSORI PER TELECAMERE IP

**46264.001.01****€ 99,00**

Listino promozionale

Extender Ethernet PoE10/100 standard IEEE802.3af/at, connessione fino a 100 m

**46264.002****€ 99,00**

Listino promozionale

Protezione passiva da sovratensioni per linea ethernet con o senza PoE. Connessione in/out RJ45



## SWITCH ETHERNET

**4 PoE +  
1 Uplink****46260.5P.02****€ 202,00**

Listino promozionale

Switch fast Ethernet con 5 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X di cui 4 PoE standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+; 3/6-) e 1 porta Uplink. LED di segnalazione attività. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3X, tabella MAC 2K. Alimentazione 54 Vdc 1,11 A, alimentatore incluso

**8 PoE +  
2 Uplink****46260.10P.02****€ 404,00**

Listino promozionale

Switch fast Ethernet con 10 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, 8 porte PoE standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+; 3/6-) e 2 porte Uplink. LED di segnalazione attività. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3X, tabella MAC 4K. Alimentazione 52 Vdc 2,2 A, alimentatore incluso

**16 PoE +  
2 Uplink****46260.16P.02****€ 654,00**

Listino promozionale

Switch fast Ethernet con 16 porte 10/100 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, 16 porte PoE standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+; 3/6-) e 2 porte Uplink 10/100/1000 Mbps + 1SFP Combo. LED di segnalazione attività. Compatibile con gli standard 10/100 BASE-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3Z, tabella MAC 4K. Alimentazione 100-240 Vac

## TRASDUTTORI PASSIVI

Trasduttori passivi balun (trasmettitore e ricevitore) per trasmissione video su doppino twistato con connettore BNC per il video AHD e Analogico.

**46862.B01****€ 21,00**

Listino promozionale

Kit per trasmettere Video AHD e Alimentazione. Distanza massima 50 m con cavo CAT5, protezione integrata per scariche elettrostatiche

**46862.B02****€ 22,00**

Listino promozionale

Kit per trasmettere Video AHD e Analogico. Distanza massima con cavo CAT5: 300 m con 720p, 250 m con 1080p, 200m con 3 Mpx, 100 con 4 e 5 Mpx

## ALIMENTATORI

**46902.010****€ 15,00**

Listino promozionale

Alimentatore switching 100-240 Vac 50/60 Hz, spina 2P europlug integrata, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1 A, potenza massima 12 W

**46901.015****€ 35,00**

Listino promozionale

Alimentatore switching da incasso, alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1,5 A, potenza massima 18 W, installazione in centralini, scatole di derivazione o custodie stagne

## MONITOR

Gamma monitor professionali per Videosorveglianza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. LCD retroilluminazione a LED, formato video 16:9 ingressi video VGA, CVBS BNC e HDMI, ingresso audio con altoparlante integrato, 16,7 M colori, attacco VESA, alimentatore esterno 12 Vdc incluso. Compatibili con staffa Vesa 5288/028.

Risoluzione  
HD

BNC, VGA,  
HDMI



**46910.H10A.01**

€ 297,00

Listino promozionale

Monitor LCD 10,1", risoluzione HD 1280x800 pixel, un ingresso audio con 1 altoparlante da 2,5 W, luminosità 330 cd/m<sup>2</sup>, contrasto 800:1 e tempo di risposta 12 ms

Risoluzione  
Full HD

BNC, VGA,  
HDMI



**46910.H20A**

€ 299,00

Listino promozionale

Monitor LCD 19,5", risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingresso audio con 2 altoparlanti da 2,5 W, luminosità 250 cd/m<sup>2</sup>, contrasto 500:1 e tempo di risposta 5 ms. Dimensioni: 485x375x50 mm

Risoluzione  
Full HD

2 BNC, VGA,  
HDMI



**46910.H24A**

€ 437,00

Listino promozionale

Monitor LCD 23,6", risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, luminosità 250 cd/m<sup>2</sup>, contrasto 500:1 e tempo di risposta 5 ms

**ELVOX** TVCC : sistema di videosorveglianza

**Compatibilità staffe e telecamere Bullet AHD**

Telecamere	Staffe	46917.004 Staffa palo 89,91 €	46922.015 Staffa con scatola contatti 39,47 €	46922.030 Staffa con scatola contatti 39,47 €	46922.033 Staffa con scatola contatti 57,98 €
4651.036B	X			X	X
4651.036E	X			X	X
4651.2713BLM	X			X	X
4651.2812B	X			X	X
46512.028C	X		X		
46512.036D	X		X		
46516.213E	X			X	X
46516.622C	X		X		
46516.650B	X			X	X
Staffa					
46917.004			X	X	

**Compatibilità staffe e telecamere Dome AHD**

Telecamere	Staffe	46917.004 Staffa palo 89,91 €	46922.015 Staffa con scatola contatti 39,47 €	46922.018 Staffa con scatola contatti 39,47 €	46922.030 Staffa con scatola contatti 39,47 €	46922.031 Staffa con scatola contatti 38,31 €	46922.032 Staffa da parete 57,98 €	46922.033 Staffa con scatola contatti 57,98 €
4652.028B	X				X			
4652.036E	X				X			
4652.2713EM	X					X	X	X
4652.2812B	X					X	X	X
46522.028C	X		X					
46523.036B								
46526.212C	X			X				
Staffa			X		X	X		
46917.004								

**ELVOX** TVCC : sistema di videosorveglianza

Compatibilità staffe e telecamere Bullet IP								
Telecamere	Staffe	46917.002 Staffa palo 93,89 €	46917.005 Staffa palo 83,86 €	46922.013 Staffa con scatola contatti 40,73 €	46922.014 Staffa con scatola contatti 40,73 €	46922.040 Staffa con scatola contatti 40,38 €	46922.041 Staffa con scatola contatti 40,38 €	46922.042 Staffa con scatola contatti 40,38 €
4621.036B			X			X		
4621.036BS			X			X		
4621.036E			X			X		
4621.028FS			X			X		
4621.0722DMA			X				X	
4621.2812B			X			X		
4621.2812EMS			X			X		
4621.2812FMS			X			X		
4621.3312EMA			X				X	
46212.036F	X				X			
46216.212B	X				X			
46216.212BL	X				X			
46235.180PAN								X
Staffa								
46917.005						X	X	X

Compatibilità staffe e telecamere Dome IP						
Telecamere	Staffe	46917.005 Staffa palo 83,86 €	46922.013 Staffa con scatola contatti 40,73 €	46922.040 Staffa con scatola contatti 40,38 €	46922.041 Staffa con scatola contatti 40,38 €	46922.042 Staffa con scatola contatti 40,38 €
4622.036BS				X		
4622.036E				X		
4622.028FS				X		
4622.2812B					X	
4622.2812EMS					X	
4622.2812FMS					X	
4622.2812FMK						X
4622.3312EMA						X
4624.036E	X	X				
46234.010E.67						X
Staffa						
46917.005				X	X	X

Compatibilità staffe e telecamere Speed Dome IP	
Telecamere	Staffe
46235.015B	X
46235.030D	X

I prezzi delle staffe non sono promozionali, prezzi a listino 18

**Promozione TVCC validità dal 1 Ottobre al 30 Novembre 2021**

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo promozionale (€ 1 pezzo)	Q.tà	Totale €
	<b>H46558.036E</b>	Kit speciale AHD 8 canali 2 x Tlc Bullet FF 5 Mpx	499,00		
	<b>46XVR.E04</b>	XVR AHD 4 canali 5 Mpx Lite HDD 1 TB	297,00		
	<b>46XVR.E08</b>	XVR AHD 8 canali 5 Mpx Lite HDD 1 TB	399,00		
	<b>46540.D16.01</b>	DVR AHD 16 canali 5 Mpx Lite	653,00		
	<b>4651.036E</b>	Tlc Bullet AHD 5 Mpx ob. 3,6 mm	90,00		
	<b>46516.213E</b>	Tlc Bullet AHD 5 Mpx ob. 2,7-13,5 mm mot.	155,00		
	<b>4652.036E</b>	Tlc Dome AHD 5 Mpx ob. 3,6 mm	90,00		
	<b>4652.2713EM</b>	Tlc Dome AHD 5 Mpx ob. 2,7-13,5 mm mot.	160,00		
	<b>46535.550E</b>	Tlc Bullet AHD 5 Mpx orientabile 5-50 mm	349,00		
	<b>46512.036D</b>	Tlc Bullet AHD 4 Mpx ob. 3,6 mm	60,00		
	<b>46550.813C</b>	Kit AHD 8 canali 3 x Tlc Bullet VF 3 Mpx	630,00		
	<b>H46550.164C</b>	Kit speciale AHD 16 canali 4 x Tlc Dome VF 3 Mpx	801,00		
	<b>46512.028C</b>	Tlc Bullet AHD 3 Mpx ob. 2,8 mm	49,00		
	<b>46516.622C</b>	Tlc Bullet AHD 3 Mpx ob. 6-22 mm	92,00		
	<b>46522.028C</b>	Tlc Dome AHD 3 Mpx ob. 2,8 mm	49,00		
	<b>46526.212C</b>	Tlc Dome AHD 3 Mpx ob. 2,8-12 mm	69,00		
	<b>46554.036B</b>	Kit AHD 4 canali 2 x Tlc Bullet FF 1080p	338,00		
	<b>46558.2812B</b>	Kit AHD 8 canali 2 x Tlc Bullet VF 1080p	460,00		
	<b>46550.813B</b>	Kit AHD 8 canali 3 x Tlc Bullet VF 1080p	550,00		
	<b>46540.F04</b>	DVR AHD 4 canali 1080p	250,00		
	<b>46540.F08</b>	DVR AHD 8 canali 1080p	280,00		
	<b>46540.H16</b>	DVR AHD 16 canali 1080p	416,00		
	<b>4651.036B</b>	Tlc Bullet IR AHD 1080p ob. 3,6 mm OSD	45,00		
	<b>4651.2812B</b>	Tlc Bullet IR AHD 1080p ob. 2,8-12 mm OSD	85,00		
	<b>46516.650B</b>	Tlc Bullet AHD 1080p ob. 6-50 mm	199,00		
	<b>4651.2713BLM</b>	Tlc Bullet IR AHD 1080p VF Low Light mot.	225,00		
	<b>46523.036B</b>	Tlc MiniDome IR AHD 1080p ob. 3,6 mm OSD	172,00		
	<b>4652.028B</b>	Tlc Dome IR AHD 1080p ob. 2,8 mm OSD	45,00		
	<b>4652.2812B</b>	Tlc Dome IR AHD 1080p ob. 2,8-12 mm OSD	85,00		
	<b>46KIT.036E</b>	Kit IP 4 canali Tlc 5 Mpx FF H.265	600,00		
	<b>46KIT.2812E</b>	Kit IP 8 canali Tlc 5 Mpx VF H.265	849,00		
	<b>46250.1634E</b>	Kit NVR 16 ch e telecamera Fisheye 5 Mpx	950,00		
	<b>46250.3234E</b>	Kit NVR 32 ch e telecamera Fisheye 5 Mpx	1.150,00		
	<b>46NVR.04PS</b>	NVR 4 ch PoE 6 Mpx H.265 HDD 1 TB	399,00		
	<b>46NVR.08PS</b>	NVR 8 ch PoE 6 Mpx H.265 HDD 1 TB	489,00		
	<b>46NVR.08P</b>	NVR 8 ch PoE H.265 HDD 1 TB	590,00		
	<b>46NVR.16P</b>	NVR 16 ch PoE H.265 HDD 2 TB	799,00		
	<b>46NVR.16</b>	NVR 16 ch H.265 HDD 2 TB	590,00		
	<b>46NVR.32</b>	NVR 32 ch H.265 HDD 2 TB	799,00		
	<b>46212.036F</b>	Tlc Bullet IP 8 Mpx FF 3,6 mm	239,00		
	<b>4621.028FS</b>	Tlc Bullet IP 8 Mpx ob. 2,8 mm H.265	255,00		
	<b>4621.2812FMS</b>	Tlc Bullet IP 8 Mpx ob. 2,8-12 mm mot. H.265	339,00		
	<b>46235.180PAN</b>	Tlc Panoramica IP 8 Mpx 180° 20 m IR A.V.	1.250,00		
	<b>4622.028FS</b>	Tlc Dome IP 8 Mpx ob. 2,8 mm H.265	249,00		
	<b>4622.2812FMS</b>	Tlc Dome IP 8 Mpx ob. 2,8-12 mm mot. H.265	339,00		
	<b>4622.2812FMK</b>	Tlc Dome IP 8 Mpx ob. 2,8-12 mm motor. IK10	380,00		

**Promozione TVCC validità dal 1 Ottobre al 30 Novembre 2021**

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo promozionale (€ 1 pezzo)	Q.tà	Total €
	<b>4621.036E</b>	Tlc Bullet IP 5 Mpx FF 3,6 mm	130,00		
	<b>4621.2812EMS</b>	Tlc Bullet IP 5 Mpx ob. 2,8-12 mm mot.	209,00		
	<b>4621.3312EMA</b>	Tlc Bullet IP 5 Mpx ob. 3,3-12 mm mot. A.V.	305,00		
	<b>4621.0722DMA</b>	Tlc Bullet IP 4 Mpx ob. 7-22 mm mot. H.265s	399,00		
	<b>4622.036E</b>	Tlc Dome IP 5 Mpx FF 3,6 mm	130,00		
	<b>4622.2812EMS</b>	Tlc Dome IP 5 Mpx ob. 2,8-12 mm mot.	209,00		
	<b>4622.3312EMA</b>	Tlc Dome IP 5 Mpx ob. 3,3-12 mm mot. A.V.	305,00		
	<b>4624.036E</b>	Tlc Mini Dome IP 5 Mpx FF 3,6 mm + MIC	270,00		
	<b>4621.036BS</b>	Tlc Bullet IP 2 Mpx ob. 3,6 mm H.265	89,00		
	<b>4621.036B</b>	Tlc Bullet IR IP 2 Mpx ob. 3,6 mm H.265	109,00		
	<b>4621.2812B</b>	Tlc Bullet IR IP 2 Mpx 2,8-12 mm H.265	149,00		
	<b>46216.212B</b>	Tlc Bullet IR IP fullHD ob. 2,8-12 mm	99,00		
	<b>46216.212BL</b>	Tlc Bullet IP 2 Mpx VF Low Light	144,00		
	<b>46226.212C</b>	Tlc Dome IR IP 3 Mpx ob. 2,8-12 mm	199,00		
	<b>4622.036BS</b>	Tlc Dome IP 2 Mpx ob. 3,6 mm H.265	89,00		
	<b>4622.2812B</b>	Tlc Dome IR IP 2 Mpx ob. 2,8-12 mm H.265	149,00		
	<b>46234.010E.67</b>	Tlc Fisheye IP 5 Mpx FF 1,07 mm v 360°	459,00		
	<b>4625.028B</b>	Tlc Cube Wi-Fi HD 2 Mpx ob. 2,8 mm	120,00		
	<b>46235.015B</b>	Tlc Speed Dome IP 2 Mpx 15x 150 m IR A.V.	799,00		
	<b>46235.030D</b>	Tlc Speed Dome IP 4 Mpx 30x 100 m IR A.V.	1.910,00		
	<b>46264.001.01</b>	Extender Ethernet PoE	99,00		
	<b>46264.002</b>	Protezione per linea Ethernet PoE RJ45	99,00		
	<b>46260.5P.02</b>	Switch ethernet 5 porte Gigabit 4 PoE at	202,00		
	<b>46260.10P.02</b>	Switch ethernet 10 porte Gigabit 8 PoE at	404,00		
	<b>46260.16P.02</b>	Switch ethernet 16 p. PoE at 2 Eth 1 SFP	654,00		
	<b>46862.B01</b>	Trasduttore video Balun+aliment. 1can. 2 pz	21,00		
	<b>46862.B02</b>	Coppia trasduttori video Balun 1 canale	22,00		
	<b>46902.010</b>	Alimentatore 110-240 V~ 12 Vdc 1 A	15,00		
	<b>46901.015</b>	Alimentatore 100-240 V~ 12 Vdc 1,5 A	35,00		
	<b>46910.H10A.01</b>	Monitor LED 10,1" ingressi BNC/VGA/HDMI	297,00		
	<b>46910.H20A</b>	Monitor LED 19,5" ingressi BNC/VGA/HDMI	299,00		
	<b>46910.H24A</b>	Monitor LED 23,6" ingressi BNC/VGA/HDMI	437,00		
	<b>46917.002</b>	Staffa palo per Bullet e Speed Dome IP	* 93,89		
	<b>46917.004</b>	Staffa palo per telecamere AHD FF e VF	* 89,91		
	<b>46917.005</b>	Staffa palo per telecamere IP	* 83,86		
	<b>46922.013</b>	Staffa contatti Bullet IP VF Dome IP FF	* 40,73		
	<b>46922.014</b>	Staffa contatti Bullet/Dome IP FF-VF	* 40,73		
	<b>46922.015</b>	Staffa per contatti Bullet AHD FF e VF	* 39,47		
	<b>46922.018</b>	Staffa per contatti Dome AHD VF	* 39,47		
	<b>46922.019</b>	Staffa contatti per Tlc Fisheye	* 55,91		
	<b>46922.030</b>	Staffa contatti per Tlc Bullet VF	* 39,47		
	<b>46922.031</b>	Staffa per contatti per Dome VF	* 38,31		
	<b>46922.032</b>	Staffa per Dome AHD VF Inst. A muro	* 57,98		
	<b>46922.033</b>	Scatola contatti + alimentatore	* 57,98		
	<b>46922.040</b>	Staffa contatti per telecamera IP	* 40,38		
	<b>46922.041</b>	Staffa contatti per telecamera IP	* 40,38		
	<b>46922.042</b>	Staffa contatti per telecamera IP	* 40,38		

\* Prezzo non promozionale, prezzo a listino 18

**Totale €** \_\_\_\_\_

# Opportunità commerciale Elvox TVCC

(validità dal 1 Ottobre al 30 Novembre 2021).

Questa Promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso e ne annulla la validità.

## Altri prodotti **Elvox** TVCC



Monitor 4K



NVR 64 canali



Telecamere Box IP e obiettivi



Antenne per ponti radio



Illuminatori infrarossi a LED



Hard disk professionali per DVR/NVR



Connettori

## Modulo d'ordine opportunità commerciale Elvox TVCC Ottobre-Novembre 2021.

Solo presso i distributori che hanno aderito all'iniziativa commerciale e fino ad esaurimento scorte.

Venditore

Cod. Cliente

Data

Dati anagrafici Cliente (\*) Compilazione dati obbligatoria.

Ragione Sociale\*

Indirizzo\*

Cap\*

Città\*

Tel./Cell.

E-mail

Partita IVA\*

Tutti i dati personali raccolti con la compilazione del presente modulo saranno trattati da Vimar SpA in conformità al Reg UE 679/2016 (Informativa Vimar estesa sul sito [www.vimar.com](http://www.vimar.com)). I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete vendita, ad istituti di credito, società di ricerca di mercato, società di informazioni commerciali e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione scrivendo a: Vimar S.p.A. - Viale Vicenza 14 - 36063 Marostica VI.

Vimar ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e/o servizi, tramite e-mail o fax. Se acconsente i suoi dati saranno trattati conformemente al Reg. UE 679/2016. Potrà richiedere, in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione scrivendo a: Vimar S.p.A. - Viale Vicenza 14 - 36063 Marostica VI.

ACCONSENTO

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Appoggiato al grossista

Prov.

Firma e timbro grossista\*

Firma e timbro Cliente\*