STRUMENTI DI **VERIFICA**

SUPERCOMBI

METEL **HVSUPCOM**

Strumento multifunzione per la verifica di sicurezza su impianti elettrici, stazioni di ricarica EVSE e analisi di rete

- **Test AUTOMATICO (Ra, RCD, Isolamento) in sequenza**
- **Continuità dei conduttori di protezione** con **200mA**
- **Resistenza di Isolamento** fino a **1000V**
- Test di **polarità**
- **Prove RCD di tipo A, AC, B, B+, CCID, DD** ed **F, Generali e Selettivi**
- Misura **impedenza di linea** e **corrente di corto circuito** presunta
- Verifica delle **protezioni magnetotermiche e fusibili**
- **Funzione Multimetro per misura: Frequenza,** VL-N, VL-PE, VN-PE
- **Senso ciclico delle fasi**
- **Caduta di tensione**
- **Correnti di dispersione***
- **Analisi di rete**
- Misure **parametri ambientali**
- Sequenza automatica prove di **verifica su stazioni EVSE****
- **Memoria interna e connessione a PC**
- **Connessione Wi-Fi** a smartphone e tablet Android e iOS

* Con la pinza HT96U, accessorio opzionale
** Con l'adattatore EV-TEST100, accessorio opzionale

NEW

Wi Fi

AUTO **TEST**

EVSE TESTING

AC,A,B, B+, F RCD

OK **CERTIFICATO CALIBRAZIONE**

CONSULTA LA SCHEDA PRODOTTO

€1.424

In dotazione Software
per il download dei dati e la creazione di report professionali

DOWNLOAD SOFTWARE

Operazione SUPER COMBI!

Con l'acquisto di SUPERCOMBI SEMPRE INCLUSO un SUPER OMAGGIO!

NINTENDO SWITCH™ Lite

Inquadra il QR code e richiedi il tuo **Nintendo Switch Lite** in **OMAGGIO!**

Per la VERIFICA

METEL **HV00075L**

M75L

Strumento per verifiche di sicurezza CEI 64-8 e IEC/EN61557-1 con funzioni multimetro TRMS

→ ***TRMS***

SEQUENZA DI **PROVE AUTOMATICHE** in 30 secondi

GUARDA IL VIDEOTUTORIAL

CONSULTA LA SCHEDA PRODOTTO

- **Sequenza AUTOMATICA:**
  - **Resistenza globale di terra**
  - **Tempo di intervento Differenziali** tipo A 30mA, AC fino a 300mA
  - **Corrente di intervento Differenziali** tipo A ed AC 30mA (Prova a rampa)
  - Misura della **resistenza di isolamento** 250V o 500VDC
- **Continuità dei conduttori di protezione** con **200mA**
- **Senso ciclico delle fasi** con 1 o 2 terminali
- Misura **Correnti di dispersione** con pinza opzionale **HT96U***
- **Multimetro TRMS:**
  - **Tensione AC/DC**
  - **Resistenza** e **continuità**
  - **Frequenza**

OK CERTIFICATO CALIBRAZIONE

SUPER AMMORTAMENTO

€490

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Borsa 75
Borsa morbida da trasporto

C2075
Cavo di misura con spina Schuko

KIT0055 Coppia di puntali verde/nero

ACCESSORI OPZIONALI

***HT96U** Pinza per misura di corrente da 1mA a 1000A (Necessario adattatore **HA00NOCA**)*

HT4003 Pinza standard per correnti AC fino a 400A

Per la TERMOGRAFIA

METEL **HN000080**

THT**80**

Termocamera touchscreen palmare
con risoluzione 120x90pxl

120x90
PIXEL

RANGE TEMPERATURA
-20°÷550°C

CAMPO VISIVO
50°x37°

CONSULTA
LA SCHEDA
PRODOTTO

- Funzione **Autofusion**
- Funzione **Picture in Picture**
- **Sensibilità termica/NETD: 0.05°C @ 30°C 50mK**

SUPER AMMORTAMENTO

~~€ 699~~

€490

HT Pro Camera

Scaricando l' app HT Pro Camera potrai:

- Visualizzare la schermata direttamente dal tuo supporto
- Cambiare e modificare palette colori
- Aggiungere punti, linee ed aree
- Trasporre le misurazioni in PDF
- Scaricare tutte le foto e video direttamente dall' archivio della termocamera

Scansiona per scaricare l'App