

PROMOZIONE MANUTENZIONE 2025

(Fino al 31 Dicembre)

Acquista una **ROTOR**

(presa interbloccata)

in **REGALO** una **XCEE**



16A



32A



63A



125A



Palazzoli

SISTEMI ELETTRICI

ILLUMINAZIONE



TAIS CUBE - Quadri in termoindurente IP66

“

“Ho conosciuto Palazzoli grazie ai quadri TAIS Cube. Da allora, è diventato il mio partner di fiducia: materiali di qualità e soluzioni che risolvono davvero i problemi. Li consiglio a tutti gli installatori!”

Luca Ferrero - ElettroSystem Srl

“

Quadro cieco	Quadro trasparente	Piastra in acciaio
1 260x305x160mm -	550001 € 83,20	550031 € 101,40
2 340x430x180mm 36 moduli (3x12)	550002 € 104,30	550032 € 125,90
3 450x505x220mm 54 moduli (3x18)	550003 € 149,20	550033 € 177,40
4 450x655x220mm 72 moduli (4x18)	550004 € 193,00	550034 € 212,40
5 560x655x260mm 96 moduli (4x24)	550005 € 233,40	550035 € 281,60
6 630x810x300mm 140 moduli (5x28)	550006 € 361,00	550036 € 386,30
7 850x1060x350mm 200 moduli (5x40)	550007 € 704,10	550037 € 747,50

I tuoi vantaggi





TAIS CUBE - Complementi tecnici

Piastra in termoindurente	Controporta in termoindurente	Telaio funzionale	Pannello sfinestrato con guida	Pannello cieco	Guida EN 50022	Piastra parziale in acciaio
550621 € 12,60	-	-	-	-	-	-
550622 € 17,90	550502 € 36,20	550562 € 21,50	550522 € 12,50	550542 € 7,20	550582 € 7,50	550632 € 14,40
550623 € 27,40	550503 € 43,40	550563 € 25,00				
550624 € 33,10	550504 € 52,50		550523 € 13,50	550543 € 8,10	550583 € 8,60	550633 € 20,00
550625 € 51,70	550505 € 63,00	550564 € 31,60	550525 € 14,30	550545 € 8,40	550585 € 9,50	550635 € 21,80
550626 € 71,30	550506 € 82,60	550566 € 44,60	550526 € 18,10	550546 € 11,50	550586 € 11,50	550636 € 24,70
-	550507 € 184,90	550567 € 58,20	550527 € 24,50	550547 € 13,20	550587 € 14,40	550637 € 36,90

8 staffe per il fissaggio delle canaline	4 staffe zincate per il fissaggio a parete	Serratura a chiave	Accessori per fissaggio a palo
550648 € 34,20	550640 € 9,90	550680 € 16,40	MIS. 1-2 550642 € 89,10 MIS. 3-4-5 550643 € 103,60

**topTER - Prese verticali in termoplastico**

“
 I prodotti Palazzoli sono una garanzia: qualità eccellente, affidabilità e prezzi competitivi. Li uso da anni perché sono semplici da installare, durano nel tempo e mi permettono di offrire ai clienti risultati impeccabili.”
 Giovanni Moretti – PowerTech Impianti Srl
 ”

		IP66/67				IP65	
16A	230V	2P+ $\frac{1}{2}$	491126 € 33,50	490126 € 50,60	-	-	-
	400V	3P+ $\frac{1}{2}$	491136 € 36,60	490136 € 60,00	-	-	-
		3P+N+ $\frac{1}{2}$	491146 € 39,80	490146 € 62,90	-	-	-
	24V	2P 150VA	-	-	490024 € 129,50	-	-
32A	230V	2P+ $\frac{1}{2}$	491226 € 45,20	490226 € 68,90	-	-	-
	400V	3P+ $\frac{1}{2}$	491236 € 49,50	490236 € 83,90	-	-	-
		3P+N+ $\frac{1}{2}$	491246 € 55,70	490246 € 88,30	-	-	-
63A	400V	3P+ $\frac{1}{2}$	-	-	-	480336 € 159,30	-
		3P+N+ $\frac{1}{2}$	-	-	-	480346 € 164,50	-

I tuoi vantaggi



Sportello indistruttibile



Alta visibilità



WEB SOFTWARE



palazzoli.it

Crea il tuo quadro con Easy Composer



topTER - Complementi tecnici

Per prese da 16A e 32A

prese 16A, 32A e calotte pag.6-7			prese 63A pag.6
579714 € 12,90	579717 € 11,40	579713 € 8,20	

Per prese da 63A

579400 € 9,70	

579741 € 29,20	579742 € 53,10

579631 € 39,50

579721 € 22,20	579722 € 33,90	579723 € 48,40

579421 € 24,90	



topTER - Prese industriali e civili

			IP44	IP66/IP67	IP54		
16A	230V	2P+ $\frac{1}{2}$ 65x83	488126	€ 5,30	489126	€ 8,10	
	400V	3P+ $\frac{1}{2}$ 65x83	488136	€ 5,80	489136	€ 9,40	
		3P+N+ $\frac{1}{2}$ 88x100	488146	€ 6,50	489146	€ 10,40	
32A	230V	2P+ $\frac{1}{2}$ 88x100	488226	€ 8,80	489226	€ 13,10	
	400V	3P+ $\frac{1}{2}$ 88x100	488236	€ 9,30	489236	€ 13,80	
		3P+N+ $\frac{1}{2}$ 88x100	488246	€ 10,40	489246	€ 14,30	
63A	400V	3P+ $\frac{1}{2}$ 100x100		-		489336	€ 36,90
		3P+N+ $\frac{1}{2}$ 100x100		-		489346	€ 37,80

I tuoi vantaggi



Resistenza superiore



Contatto ausiliario cod. 579850



WEB SOFTWARE



palazzoli.it

Crea il tuo quadro con Easy Composer



domoTER - Prese civili

IP66 a spina inserita	IP66			
				
65x83 - 2 MODULI	65x83 - 2 MODULI	2 MODULI	1 MODULO	1 MODULO
579860 € 19,70	579847 € 6,00	630052 € 7,00	630050 € 4,10	630082 € 19,60

Per prese da 16A e 32A

				
n. 1 da 88x100				
579822 € 26,70	579823 € 28,80	579824 € 47,00	579826 € 81,70	579828 € 123,00

			
n.1 da 65x83	n.1 da 88x100	n.2 da 65x83 - n.1 da 88x100	n.3 da 65x83 - n.1 da 88x100
579750 € 5,10	579751 € 6,10	579702 € 15,30	579703 € 23,50



PRIMA - Prese orizzontali in termoplastico

IP44			
	diretta		fusibili 10,3x38
493126	€ 27,90	494126	€ 40,70
493136	€ 31,00	494136	€ 48,70
493146	€ 35,10	494146	€ 51,90
493226	€ 32,70	494226	€ 59,20
493236	€ 37,60	494236	€ 74,10
493246	€ 41,00	494246	€ 78,90
			9M
			579621 € 26,60
			579620 € 41,40
			parete
			cartongesso
			incasso
		579500 € 5,50	575501 € 9,60
		579510 € 9,20	



MULTIMAX - Spine e prese a cablaggio rapido



700126
Spina mobile
16A 2P+ \neq
IP44

		IP44			IP67	
						
16A	230V	2P+ $\frac{1}{2}$	700126	720126	710126	730126
	400V	3P+ $\frac{1}{2}$	700136	720136	710136	730136
		3P+N+ $\frac{1}{2}$	700146	720146	710146	730146
32A	230V	2P+ $\frac{1}{2}$	700226	720226	710226	730226
	400V	3P+ $\frac{1}{2}$	700236	720236	710236	730236
		3P+N+ $\frac{1}{2}$	700246	720246	710246	730246
63A	400V	3P+ $\frac{1}{2}$	-	-	710336	730336
		3P+N+ $\frac{1}{2}$	-	-	710346	730346



TAIS - Prese verticali in termoindurente



RACCORDI DI ACCOPPIAMENTO



M25 538425
M32 538432

M95 diretta
Ingresso M25



M125 diretta
Ingresso M32



M250 diretta
Cieco



M95 fusibili
Ingresso M25




M125 fusibili
Ingresso M32



M250 fusibili
Cieco



16A	230V	2P+ $\frac{1}{2}$	470126	467126		472620		
	400V	3P+ $\frac{1}{2}$	470136	467136		472730		
		3P+N+ $\frac{1}{2}$	470146	467146		472830		
32A	230V	2P+ $\frac{1}{2}$	469226	470226		468226	472621	
	400V	3P+ $\frac{1}{2}$	469236	470236		468236	472731	
		3P+N+ $\frac{1}{2}$		470246			472831	
63A	400V	3P+ $\frac{1}{2}$		470336			472732	
		3P+N+ $\frac{1}{2}$		470346			472832	
	400V	3P+ $\frac{1}{2}$			480436			482436
125A		3P+ $\frac{1}{2}$			480446			482446
		3P+N+ $\frac{1}{2}$						



Kit con contenitore trasparente

Composto da:

n.1 **472620** 16A - 2P+ $\frac{1}{2}$

n.1 **472730** 16A - 3P+ $\frac{1}{2}$

n.1 **532211** contenitore

n.1 **538801** piastra

n.2 **538425** raccordi (nel contenitore)

Ordinabile anche
come cod. **SP231451**
codici confezionati singolarmente

€ 289,80



codici confezionati singolarmente

Kit con contenitore cieco

Composto da:

n.1 **472620** 16A - 2P+ $\frac{1}{2}$

n.1 **472730** 16A - 3P+ $\frac{1}{2}$

n.1 **532211** contenitore

n.1 **538801** piastra

n.2 **538425** raccordi (nel contenitore)

Ordinabile anche
come cod. **SP231452**

codici confezionati singolarmente

€ 289,80



Acquista una presa **ROTOR**
e ricevi in **REGALO** una spina **XCEE**

Realizza la tua prolunga interbloccata
come richiesto dalla CEI 64-8



			ROTOR prese interbloccate IP66/IP67/IP69	XCEE spine IP66/IP67/IP68/IP69
16A	230V	2P+∅	410126	€ 49,90
	400V	3P+∅	410136	€ 56,90
		3P+N+∅	410146	€ 62,90
32A	230V	2P+∅	410226	€ 68,40
	400V	3P+∅	410236	€ 73,20
		3P+N+∅	410246	€ 81,60
63A	400V	3P+∅	410336	€ 163,00
		3P+N+∅	410346	€ 176,00
125A	400V	3P+∅	410436	€ 331,00
		3P+N+∅	410446	€ 420,00

*“Uso i prodotti Palazzoli da più di 20 anni
e non mi hanno mai deluso.
Sono affidabili e durano nel tempo.
Se cerchi qualità, te li consiglio!”*

Marco Rinaldi – TecnoPower Impianti Srl



Novità normativa - Obbligo prese interbloccate

NORMA CEI 64-8 SEZIONE 752-2024

Prevede l'obbligo di utilizzare la presa interbloccata nei luoghi di pubblico spettacolo.

Approfondisci la novità



NORMA CEI 64-8 SEZIONE 708-2024

Prevede l'obbligo di utilizzare la presa interbloccata nelle aree di campeggio.

Approfondisci la novità



NORMA CEI 64-8 SEZIONE 709-2024

Prevede l'obbligo di utilizzare la presa interbloccata nei porti e darsene.

Approfondisci la novità



**UNIBOX - Cassette in alluminio verniciate IP66/67**

Cod. 520014

€ 18,40

UNIB9	520009	100x100x59 mm
UNIB11	520011	115x140x61 mm
UNIB12	520012	141x166x65 mm
UNIB14	520014	168x192x80 mm
UNIB19	520019	217x253x93 mm
UNIB20	520020	264x314x122 mm
UNIB21	520021	315x410x150 mm

Dotazioni: 2 kit per la predisposizione morsetto messa a terra.

**CAM-SZ - Interruttori sezionatori IP65**

		emergenza	comando		
16A	2P	208162	€ 26,80	209162	€ 26,80
	3P	208163	€ 28,80	209163	€ 28,80
	4P	208164	€ 30,90	209164	€ 30,90
32A	3P	208323	€ 31,20	209323	€ 31,20
	4P	208324	€ 33,70	209324	€ 33,70
63A	4P	208634	€ 61,00	209634	€ 61,00

Dotazioni: completi di calotta coprimorsetti.



TERBOX - Cassette in termoplastico IP56



110X110X60 mm	791234	€ 3,00
160X120X80 mm	791236	€ 4,45
200X150X80 mm	791207	€ 8,90
250X200X100 mm	791208	€ 14,40
310X230X130 mm	791209	€ 26,00
390X310X130 mm	791210	€ 35,90

Dotazioni: tappi coprivite per doppio isolamento, staffe di fissaggio e cordino di tenuta del coperchio.



FIREBOX - Cassette in tecnopolimero resistenti al fuoco IP66 830 °C 120' - 1000 °C 90'



160X120X80 mm	95 mm *	151700
200X150X80 mm	145 mm *	151702
250X200X100 mm	200 mm *	151703

Dotazioni: guida porta morsetti in acciaio e n.2 kit di fissaggio a parete.

* Lunghezza guida.

Morsetti di derivazione in ceramica



0,5-6 mm ²	17 mm *	151721
4-16 mm ²	29 mm *	151722
10-35 mm ²	29 mm *	151723

Note: morsetti doppi per collegamento passante con 2 derivazioni.

* Lunghezza morsetto.

Base portafusibili in ceramica



Fus GL 8,5 X 32	18 mm *	151793
-----------------	---------	--------

Note: fusibile non in dotazione.

* Lunghezza base portafusibili.



ENERGY GO - Quadri da cantiere ASC IP66



€ 180,10

670033
n.1 Schuko
n.2 16A - 2P+ $\frac{1}{2}$
4 Mt. di cavo
IP66



€ 166,60

670030
n.3 16A - 2P+ $\frac{1}{2}$
4 Mt. di cavo
IP66



€ 203,40

670040
n.4 16A - 2P+ $\frac{1}{2}$
4 Mt. di cavo
IP66



€ 273,00

670041
n.3 16A - 2P+ $\frac{1}{2}$
n.1 16A - 3P+ $\frac{1}{2}$
4 Mt. di cavo
IP66



€ 276,00

670042
n.2 16A - 2P+ $\frac{1}{2}$
n.2 16A - 3P+ $\frac{1}{2}$
4 Mt. di cavo
IP66




ENERGY BOX - Quadri da cantiere ASC IP65



€ 955,80

616110
Protezione
con magnetotermici
IP65
n.1 Schuko
n.2 16A - 2P+ $\frac{1}{2}$
n.2 16A - 3P+ $\frac{1}{2}$
n.1 32A - 3P+N+ $\frac{1}{2}$

Dotazione: nodo principale di messa a terra esterno.



€ 915,50

606104
Protezione
con fusibili
IP65
n.3 16A - 2P+ $\frac{1}{2}$
n.2 16A - 3P+ $\frac{1}{2}$
n.1 32A - 3P+N+ $\frac{1}{2}$

Dotazione: nodo principale di messa a terra esterno.



€ 467,20

601532
Predisposto per 6 prese interbloccate
(32A max)
9+9 moduli
con pulsante
emergenza frontale



WEB.....
SOFTWARE



501540
Cavalletto da terra
in acciaio zincato e
verniciato
per quadri
ASC Energybox



JANUS - Quadri mobili UNIVERSALI e ASC IP65



€ 477,00

644001

Prese interbloccate
con fusibili:
n.4 16A 2P+ $\frac{1}{2}$
Alimentazione con spina 32A - 2P+ $\frac{1}{2}$
2 mt cavo
IP65



€ 478,00

644102

Prese interbloccate
con fusibili:
n.3 16A 2P+ $\frac{1}{2}$
n.1 16A 3P+ $\frac{1}{2}$
Alimentazione con morsettiera
IP65



€ 161,80

634100

Quadro vuoto
predisposto per
4 prese interbloccate
o 8 fisse (max 32A)
12 moduli DIN



WEB SOFTWARE



601540

Cavalletto da terra
in acciaio zincato e verniciato
per quadri
ASC Janus

Mobile

Parete

Torretta

Cavalletto



MULTIPLAY - Adattatori e moltiplicatori



Moltiplicatore



Adattatore



16A - 2P+ $\frac{1}{2}$
2 bivalenti



16A - 2P+ $\frac{1}{2}$
Schuko

753126

€ 38,70

740101

€ 13,90

740002

€ 14,80

740001

€ 11,90




BRAVO-WL



POLICARBONATO OTTICA DIFFONDENTE IP65 - CLASSE II

20 W	3.480 lm	L 600 mm	on - off	BVWA0840SB	€ 35,90
35 W	6.090 lm	L 1.200 mm	on - off	BVWB0840SB	€ 43,90
50 W	8.700 lm	L 1.500 mm	on - off	BVWC0840SB	€ 52,60



Dotazione: staffe di montaggio.

Note: ingresso pressacavo M20. Alimentazione con morsettiera. Cablaggio passante entra-esce.

50.000h | **5 ANNI
DI GARANZIA**

BRAVO-HB



ALLUMINIO - POLICARBONATO OTTICA DIFFONDENTE IP65 - CLASSE I

100 W	16.650 lm	on - off	BVHA9840SC	€ 100,70
150 W	24.730 lm	on - off	BVHB9840SC	€ 126,70
190 W	29.880 lm	on - off	BVHC9840SC	€ 154,30



Dotazione: gancio di sospensione.

Note: alimentazione con cavo H05RN-F di lunghezza 30 cm.


50.000h | **5 ANNI
DI GARANZIA**

BRAVO-FL



ALLUMINIO - VETRO OTTICA SIMMETRICA IP65 - CLASSE I

20 W	2.880 lm	on - off	851100	€ 28,90
50 W	7.200 lm	on - off	851200	€ 30,60
100 W	14.400 lm	on - off	851300	€ 81,70
150 W	21.600 lm	on - off	851400	€ 94,30
200 W	28.800 lm	on - off	851500	€ 124,90



OTTICA ASIMMETRICA IP65 - CLASSE I

50 W	7.200 lm	on - off	851210	€ 30,60
100 W	14.400 lm	on - off	851310	€ 81,70
150 W	21.600 lm	on - off	851410	€ 94,30
200 W	28.800 lm	on - off	851510	€ 124,90



Dotazione: staffa in acciaio regolabile +/- 135°.

Note: alimentazione con cavo H05RN-F di lunghezza 30 cm.

50.000h | **5 ANNI
DI GARANZIA**




ILLUMINAZIONE

**RINO** 650 mm

ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - VETRO
OTTICA **DIFFONDENTE** IP66 - CLASSE I

26W	4.100 lm	on - off	842152	€ 170,50
40W	6.440 lm	on - off	842252	€ 176,80
40W	6.440 lm	on - off emergenza	842250	€ 276,80




Dotazioni: coppia di golfari in acciaio inox per AISI 304.
Note: alimentazione con connettore 3P ad innesto rapido.

50.000h | | 7 ANNI DI GARANZIA

**META** 150

ALLUMINIO - VETRO
OTTICA **DIFFONDENTE COMFORT 90°** IP66 - CLASSE I

156 W	26.100 lm		810640DA	€ 399,50
-------	-----------	--	----------	----------




Dotazioni: aggancio rapido a sospensione.
Note: alimentazione con connettore 5P ad innesto rapido.

230.000h | | 7 ANNI DI GARANZIA

**FLIGHT**

ALLUMINIO - VETRO
OTTICA **GRANDI AREE DIFFONDENTE 60°** IP66 - CLASSE II

46 W	8.060 lm	on - off	805167	€ 161,90
------	----------	----------	--------	----------



Dotazioni: staffa a parete.
Note: alimentazione con connettore 2P e cavo H05RN-F di lunghezza 1 m.

150.000h | | 7 ANNI DI GARANZIA


**TIGUA**

+ 60°C



ALLUMINIO - VETRO **ALTA TEMPERATURA + 60 °C**
OTTICA **ASIMMETRICA DIFFONDENTE 23°** IP66 - CLASSE I

95 W	15.390 lm	on - off	837212HT	€ 245,20
------	-----------	----------	----------	----------



Dotazioni: staffa a parete.
Note: alimentazione con connettore 3P ad innesto rapido.

230.000h | | 7 ANNI DI GARANZIA




RINO-EX 690 mm



ACCIAIO INOX - VETRO - **ZONA 2, 21, 22**
OTTICA SIMMETRICA 88° IP66 - CLASSE I

38 W	6.133 lm	on - off	821292EX	€ 360,70
38 W	6.133 lm	on - off emergenza	821290EX	€ 527,40



ZONA
2,21,22

RINO-EX 1300 mm



52 W	8.200 lm	on - off	821392EX	€ 445,70
------	----------	----------	-----------------	-----------------

Dotazioni: coppia di golfari in acciaio inox per AISI 304.

Note: n. 3 ingressi M20 (n. 1 pressacavo e n. 2 tappi in ottone nichelato).

La plafoniera è predisposta per il cablaggio passante.

50.000h | | | 7 ANNI DI GARANZIA



META₁₅₀-EX



ALLUMINIO - VETRO - **ZONA 2, 21, 22**
OTTICA SIMMETRICA COMFORT 90° IP66 - CLASSE I

134 W	24.200 lm		810460EX	€ 741,10
-------	-----------	--	-----------------	-----------------



ZONA
2,21,22

Dotazioni: aggancio rapido a sospensione.
Note: ingresso pressacavo M20. Alimentazione con morsettiera.

230.000h | | | 7 ANNI DI GARANZIA



TIGUA-EX



ALLUMINIO - VETRO - **ZONA 2, 21, 22**
OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE IP66 - CLASSE I

144 W	21.600 lm		837024EX	€ 552,90
-------	-----------	--	-----------------	-----------------



ZONA
2,21,22

Dotazioni: staffa a parete.
Note: ingresso pressacavo M20. Alimentazione con morsettiera.

230.000h | | | 7 ANNI DI GARANZIA



ILLUMINAZIONE



FLIGHT

ALLUMINIO - VETRO
OTTICA STRADALE STRETTA STR-ST IP66 - CLASSE II


38 W

6.790 lm

on-off

804191

€ 155,00



Dotazioni: attacco a palo orientabile da -5° a 20° per applicazione a testa palo da -20° a + 5° per applicazione a sbraccio. Idoneo per pali da Ø da 42 mm a 76 mm.
Note: alimentazione con connettore 2P con cavo H05RN-F di lunghezza 70 cm.

150.000h

7 ANNI
DI GARANZIA

FIT URBAN

ALLUMINIO - VETRO
OTTICA SIMMETRICA 120° IP66 - CLASSE II


16 W

3.000 lm

on-off

864110

€ 215,00



Dotazioni: attacco testapalo. Idoneo per pali di diametro da 55 mm a 65 mm.
Note: alimentazione con connettore 2P con cavo H05RN-F di lunghezza 70 cm.

150.000h

7 ANNI
DI GARANZIALega di alluminio
EN44300170 lm/W
IP66L80 B10 @ 150.000h
Tq= +25 °C

PROMOZIONE MANUTENZIONE 2025

Wireless music table lamp

Contatta l'agenzia in zona



Ricarica rapida
wireless

Bluetooth
integrato

4 modalità
di riproduzione

