

HIKVISION

Promo

DAL 1 SETTEMBRE
AL 31 DICEMBRE

2025

HiWATCH
selection

www.hikvision.com/it



SOLUZIONE VILLA 2 FILI HD ANALOGICO

Il nuovo Kit Villa Due Fili HD offre una proposta completa, performante e facile da installare per soluzioni in villa fino a quattro utenze. Grazie alla tecnologia 2 Fili HD e ai dispositivi pre-configurati, il sistema funziona da subito, anche con i cablaggi preesistenti, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Il design moderno e resistente si unisce a immagini in alta definizione, audio full duplex e controllo da remoto tramite app Hik-Connect. Il Kit include una postazione esterna in acciaio inox 316L, dotata di telecamera 2MP con tecnologia WDR e grandangolo, monitor e tasti rapidi personalizzabili.



■ Kit Villa Mono, Bifamiliare & con Tastiera Analogico - Prezzi Netti

BOX MONOFAMILIARE

€ 384,00



DS-KIS705EY

SAP 305305966

2MP WDR IK08 INOX 316L WiFi



Il kit Monofamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 [1, 2, 4 tasti] con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH7300EY-WTE2/White a 7" touch screen 1024x600
- 1 distributore DS-KAD7040EY + 1 alimentatore DS-KAW36-4N
- 1 SD Card 32GB + scheda Master
- 1 Tettuccio Parasole

BOX BIFAMILIARE


€ 544,00



DS-KIS705EY/2Monitors

SAP 305305972

2MP WDR IK08 INOX 316L WiFi



Il kit Bifamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 [1, 2, 4 tasti] con lettore M Card integrato
- 2 posti interni DS-KH7300EY-WTE2/White a 7" touch screen 1024x600
- 1 distributore DS-KAD7040EY + 1 alimentatore DS-KAW36-4N
- 2 SD Card 32GB + scheda Master
- 1 Tettuccio Parasole

BOX 2 FILI


€ 386,00



DS-KIS706EY

SAP 305305968

2MP WDR IK08 INOX 316L WiFi



Il kit Villa contiene:

- 1 posto esterno DS-KV7023EY-IME2 con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH7300EY-WTE2/White a 7" touch screen 1024x600
- 1 distributore DS-KAD7040EY + 1 alimentatore DS-KAW36-4N
- 1 SD Card 32GB + scheda Master
- 1 Tettuccio Parasole

■ Postazioni Esterne – Alimentatore & Distributore - Prezzi Netti

POSTO ESTERNO 1/2/4 CHIAMATE

2MP WiFi

€ 204,00

SAP 305306008

POSTO ESTERNO CON TASTIERA

2MP WiFi

€ 204,00

SAP 305305850

€ 85,00

ALIMENTATORE

€ 54,00



DS-KV7413EY-IME2-1/2/4

SAP 305306008



DS-KV7023EY-IME2

SAP 305305850



DS-KAD7040EY

SAP 305305285



DS-KAW36-4N

SAP 305305702

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 135° / 85°
- Frontale Acciaio Inox 316L
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Tessera Master

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 135° / 85°
- Frontale Acciaio Inox 316L
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Tessera Master

- Distributore 4 uscite
- Potenza massima delle uscite 30W
- Alimentazione: 48V da DS-KAW-4N

- Alimentatore 48V per distributore DS-KAD7040EY

SOLUZIONE VILLA IP

Ideale per ville mono bi o quadri familiari, questi Kit si distinguono per le altissime prestazioni sia in termini di caratteristiche tecniche, che in termini di connettività. Postazione Esterna in lega di alluminio, dimensioni ridotte ed estetica elegante. Telecamera 2MP, con IR e WDR, angolo di visione 129° con il lettore M Card integrato. Monitor touch screen capacitivo a 7 pollici HD, con wifi integrato. L'app Hik Connect consente di rispondere alle chiamate da smartphone o da Tablet, oltre che garantire la convergenza tra tutti i sistemi Hikvision, Videosorveglianza, Allarme.



■ Kit Villa Mono & Bifamiliare Connesso IP - Prezzi Netti

BOX KIT VILLA MONOFAMILIARE

€ 344,00

2MP PoE IK08 IP65 WiFi




DS-KIS604-S

SAP 305305065

Il kit Monofamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8113-WME1 con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen 1024X600
- 1 switch DS-3E0105P-E/M [B] a 5 porte 4 PoE + 1 UPLINK
- 1 Tessera Master



BOX KIT VILLA BIFAMILIARE

€ 495,00

2MP PoE IK08 IP65 WiFi





DS-KIS604-S-Bi-family

SAP 305305100

Il kit Bifamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8213-WME1 con lettore Mcard integrato
- 2 posti interni DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen 1024X600
- 1 switch DS-3E0105P-E/M [B] a 5 porte 4 PoE + 1 UPLINK
- 1 Tessera Master



■ Postazioni Esterne IP - Prezzi Netti

MONOFAMILIARE

2MP WiFi

€ 154,00



DS-KV6113-WPE1
SAP 305303443

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65
- Alloggiamento SD Card



DS-KV8113-WME1
SAP 305303621

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Alloggiamento SD Card

MONOFAMILIARE

2MP WiFi

€ 164,00

2MP WiFi

€ 174,00



DS-KV8213-WME1
SAP 305303623

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Alloggiamento SD Card

2MP WiFi

€ 181,00

DS-KV8413-WME1
SAP 305303624

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Alloggiamento SD Card

CORNICI A PARETE

€ 13,00



DS-KABV6113-RS Surface
SAP 305700624

per serie KV6113



DS-KABV8113-RS Surface
SAP 305700586

per serie KV8113/8213/8413

CORNICI A INCASSO

€ 19,00







DS-KABV8113-RS Flush
SAP 305700588

per serie KV8113/8213/8413

VIDEOCITOFOGLIA 2 FILI HD MODULARE

■ Postazioni Interne HD & Postazioni Interne con Cornetta - Prezzi Netti

POSTAZIONE INTERNA	€ 145.00	POSTAZIONE INTERNA Wi-Fi	€ 181.00	
	7" DS-KH7300EY-TE2/White SAP 305304861		7"  DS-KH7300EY-WTE2/White SAP 305304860	
	<ul style="list-style-type: none"> Display 7" Tecnologia TFT LCD Risoluzione 1024 x 600 Plug and Play mode 		<ul style="list-style-type: none"> Display 7" Tecnologia TFT LCD Risoluzione 1024 x 600 Plug and Play mode 	
POSTAZIONE INTERNA	€ 163.00	POSTAZIONE INTERNA Wi-Fi	€ 199.00	POSTO INTERNO AUDIO € 37.00
	7" DS-KH7300EY-THE2/White SAP 305305159		7"  DS-KH7300EY-WTHE2/White SAP 305305188	
	<ul style="list-style-type: none"> Display 7" Tecnologia TFT LCD con Cornetta Risoluzione 1024 x 600 Plug and Play mode 		<ul style="list-style-type: none"> Display 7" Tecnologia TFT LCD con Cornetta Risoluzione 1024 x 600 Plug and Play mode 	DS-KH7000EY-E2 SAP 305305216 <ul style="list-style-type: none"> Vivavoce solo audio, comandi Soft Touch 4 tasti funzioni personalizzabili Plug and Play mode

■ Starter Kit Alluminio & Distributore di Piano - Prezzi Netti

STARTER KIT ALLUMINIO	€ 271.00	DISTRIBUTORE DI PIANO	€ 38.00	MODULO RELÈ 1 USCITA	€ 83.00
	DS-KIS711 SAP 305304924		DS-KAD7061EY SAP 305304457		DS-KA-R1E2 SAP 305305126 <ul style="list-style-type: none"> Relè Multifunzione per sistemi 2 Fili Per comandi Serrature/Luci/ Ripetizione chiamata Indirizzamento e programmazione tramite rotary switch

■ Moduli da Esterno Audio Video 2 Fili HD - Prezzi Netti

MODULO AUDIO VIDEO	€ 152.00	MODULO AUDIO VIDEO ACCIAIO INOX	€ 165.00
	DS-KD7003EY-IME2/Aluminum SAP 305304875		INOX DS-KD7003EY-IME2 SAP 305304218 <ul style="list-style-type: none"> 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato Telecamera 2MP IR e WDR Angolo di apertura 133°x82° IP65 Configurazione tramite rotary switch

■ Moduli da Esterno Audio 2 Fili HD - Prezzi Netti

MODULO AUDIO	€ 124.00	MODULO AUDIO ACCIAIO INOX	€ 136.00
	DS-KD7000EY-ME2/Aluminum SAP 305305453		INOX DS-KD7000EY-ME2 SAP 305305445 <ul style="list-style-type: none"> 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato IP65, IK08 Configurazione tramite rotary switch

VIDEOCITOFOONIA 2 FILI HD MODULARE

■ Cornici & Tettucci Alluminio per Postazioni Esterne - Prezzi Netti

CORNICI A PARETE ALLUMINIO



€ 52,00

DS-KD-ACW1
SAP 305700450



€ 70,00

DS-KD-ACW2
SAP 305700451



€ 109,00

DS-KD-ACW3
SAP 305700452

CORNICI A INCASSO ALLUMINIO



€ 37,00

DS-KD-ACF1
SAP 305700477



€ 50,00

DS-KD-ACF2
SAP 305700479



€ 60,00

DS-KD-ACF3
SAP 305700481

TETTUCCI METALLICI



€ 24,00

DS-KABD8003-RS1
SAP 305700587



€ 29,00

DS-KABD8003-RS2
SAP 305700594



€ 36,00

DS-KABD8003-RS3
SAP 305700595

■ Moduli Universali Alluminio per Postazioni Esterne - Prezzi Netti

MODULO TOUCH DISPLAY 4" IPS

€ 292,00



DS-KD-TDM
SAP 305302659

- Display tre in uno
- IP65 e IK08

MODULO SINOTTICO DI STATO

€ 43,00



DS-KD-IN
SAP 305301210

- Indica stato dispositivo
- IP65

MODULO TASTIERA

€ 108,00



DS-KD-KP
SAP 305301207

- Supporta chiamata
- IP65 e IK07



DS-KD-INFO
SAP 305301852

- Rubrica
- IP65

MODULO RUBRICA

€ 42,00

MODULO PULSANTIERA

€ 52,00



DS-KD-KK
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata
- IP65

MODULO LETTORE M CARD

€ 68,00



DS-KD-M
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- IP65

MODULO CIECO

€ 27,00



DS-KD-BK
SAP 305301211

- Modulo per riempimento cornice

MODULO DISPLAY

€ 93,00



DS-KD-DIS
SAP 305301559

- 3,5" LCD Screen
- IP65

VIDEOCITOFOONIA 2 FILI HD MODULARE

■ Distributore Principale & Stella Multi-Edificio - Prezzi Netti

ALIMENTATORE	€ 59.00	DISTRIBUTORE PRINCIPALE EDIFICIO	€ 99.00	DISTRIBUTORE CENTRO STELLA MULTI-EDIFICIO	€ 99.00
	DS-KAW150-4N SAP 305303023		DS-KAD7060EY SAP 305304203		DS-KAD7060EY-S SAP 305304205
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentatore per distributori 48VDC 150W • 6 moduli Din 		<ul style="list-style-type: none"> • 2 Uscite Posti Esterne • 4 Uscite per montante di Edificio • 2 Uscite in/out multi edificio • 1 ingresso alimentazione da DS-KAW150-4N • 8 Moduli DIN 		<ul style="list-style-type: none"> • 6 ingressi per distributori principali DS-KAD7060EY • 2 IN/OUT per distributore centro stella DS-KAD7060EY-S o distributore principale DS-KAD7060EY. 	

■ Cornici & Tettucci Acciaio Inox per Postazioni Esterne - Prezzi Netti

CORNICI A PARETE INOX

	€ 76.00 INOX DS-KD-ACW1/S SAP 305700702		€ 105.00 INOX DS-KD-ACW2/S SAP 305700703		€ 153.00 INOX DS-KD-ACW3/S SAP 305700704
--	---	--	--	--	--

CORNICI A INCASSO INOX

	€ 65.00 INOX DS-KD-ACF1/S SAP 305700705		€ 90.00 INOX DS-KD-ACF2/S SAP 305700706		€ 118.00 INOX DS-KD-ACF3/S SAP 305700707
---	---	---	---	---	--

TETTUCCI INOX

	€ 40.00 INOX DS-KABD8003-RS1/S SAP 305700805		€ 48.00 INOX DS-KABD8003-RS2/S SAP 305700806		€ 60.00 INOX DS-KABD8003-RS3/S SAP 305700807
---	--	---	--	---	--

■ Moduli Universali Acciaio Inox per Postazioni Esterne - Prezzi Netti

MODULO PULSANTIERA	€ 65.00 INOX DS-KD-KK/S SAP 305302236	MODULO TASTIERA	€ 124.00 INOX DS-KD-KP/S SAP 305302237
	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo Pulsantiera • 6 pulsanti chiamata retroilluminati • IP65 		<ul style="list-style-type: none"> • Modulo Tastiera • Supporta la chiamata alla postazione interna • IP65 e IK07

VIDEOCITOFOONIA IP MODULARE

■ Supervisori Touch – Prezzi Netti

SUPERVISORE TOUCH

€ 330,00



DS-KH9310-WTE1

SAP 305303165



- Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce AXPro, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13

SUPERVISORE TOUCH

€ 384,00



DS-KH9510-WTE1

SAP 305303100



- Tecnologia IPS, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce AXPro, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13

■ Postazioni Interne 7" – Prezzi Netti

DA INTERNO

€ 153,00

DA INTERNO

€ 247,00

ACCESSORIO

€ 9,00

DA INTERNO

€ 320,00



DS-KH6320-WTE1-W
SAP 305301796



DS-KH8381-WTE1/Flush
SAP 305305821
DS-KH8381-WTE1
SAP 305305631

DS-KABH8380-G
SAP 305701261



DS-KH8350-WTE1
SAP 305301482

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)

- Display 7" Touch screen Tecnologia IPS
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Cornice metallica con pulsante apri porta meccanico

- Scatola da incasso per monitor DS-KH8381-WTE1/Flush

- Display 7" Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Cornice in metallo

■ Pulsantiere – Prezzi Netti

PULSANTIERA TOUCH SCREEN
10.1" IPS

€ 1.039,00



DS-KD9633-E6
SAP 305303190

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IK07 / IP65

PULSANTIERA TOUCH SCREEN
8" IPS

€ 897,00



DS-KD9403-E6
SAP 305302789

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IP65

VIDEOCITOFOНИA IP MODULARE

■ Modulo Telecamera Alluminio - Prezzi Netti

MODULO TELECAMERA ALLUMINIO	2MP	€ 153,00
	DS-KD8003-IME1 SAP 305303026	

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Grado di protezione IP65

■ Cornici & Tettucci Alluminio per Postazioni Esterne - Prezzi Netti

CORNICI A PARETE ALLUMINIO	€ 52,00 DS-KD-ACW1 SAP 305700450	€ 70,00 DS-KD-ACW2 SAP 305700451	€ 109,00 DS-KD-ACW3 SAP 305700452
CORNICI A INCASSO ALLUMINIO			
TETTUCCI METALLICI			

■ Moduli Universali per Postazioni Esterne Alluminio - Prezzi Netti

MODULO TOUCH DISPLAY 4" IPS	€ 292,00 DS-KD-TDM SAP 305302659	MODULO SINOTTICO DI STATO	€ 43,00 DS-KD-IN SAP 305301210	MODULO TASTIERA	€ 108,00 DS-KD-KP SAP 305301207	MODULO RUBRICA	€ 42,00 DS-KD-INFO SAP 305301852
	• Display tre in uno • IP65 e IK08		• Indica stato dispositivo • IP65		• Supporta chiamata • IP65 e IK07		• Rubrica • IP65
MODULO PULSANTIERA	€ 52,00 DS-KD-KK SAP 305301077	MODULO LETTORE M CARD	€ 68,00 DS-KD-M SAP 305301208	MODULO CIECO	€ 27,00 DS-KD-BK SAP 305301211	MODULO DISPLAY	€ 93,00 DS-KD-DIS SAP 305301559
	• 6 pulsanti chiamata • IP65		• Modulo Retroilluminato • IP65		• Modulo per riempimento cornice		• 3,5" LCD Screen • IP65

VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

■ Moduli Principali Acciaio Inox - Prezzi Netti

MODULO UNITÀ PRINCIPALE
ACCIAIO INOX

2MP

€ 165,00



INOX

DS-KD8003-IME1/NS
SAP 305303049

- Unità Principale
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

MODULO UNITÀ PRINCIPALE
ACCIAIO INOX CON PULSANTE
DI CHIAMATA

2MP

€ 165,00



INOX

DS-KD8003-IME1/S
SAP 305303047

- Unità Principale con Pulsante di Chiamata
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

■ Cornici & Tettucci Inox per Postazioni Esterne - Prezzi Netti

CORNICI A PARETE INOX



€ 76,00

INOX

DS-KD-ACW1/S
SAP 305700702



€ 105,00

INOX

DS-KD-ACW2/S
SAP 305700703



€ 153,00

INOX

DS-KD-ACW3/S
SAP 305700704

CORNICI A INCASSO INOX



€ 65,00

INOX

DS-KD-ACF1/S
SAP 305700705



€ 90,00

INOX

DS-KD-ACF2/S
SAP 305700706



€ 118,00

INOX

DS-KD-ACF3/S
SAP 305700707

TETTUCCI INOX



€ 40,00

INOX

DS-KABD8003-RS1/S
SAP 305700805



€ 48,00

INOX

DS-KABD8003-RS2/S
SAP 305700806



€ 60,00

INOX

DS-KABD8003-RS3/S
SAP 305700807

■ Moduli Universali per Postazioni Esterne Acciaio Inox - Prezzi Netti

MODULO PULSANTIERA

2MP

€ 65,00



INOX

DS-KD-KK/S
SAP 305302236

TASTIERA



2MP

€ 124,00

INOX

DS-KD-KP/S
SAP 305302237

- Modulo Pulsantiera
- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- IP65

- Modulo Tastiera
- Supporta la chiamata alla postazione interna
- IP65 e IK07


ACS - AFFIDABILE & RESISTENTE

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi di Hikvision offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free.

Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente naturalmente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori, l'interblocco e molto altro ancora.



■ Controllo Accessi - Prezzi Netti

TERMINALE CONTROLLO ACCESSI	€ 186,00	TERMINALE VIDEO CONTROLLO ACCESSI	€ 245,00	TERMINALE QR CODE	€ 186,00
	 DS-K1T502DBWX SAP 302918804 • M Card, D Card • IP65, IK09 • Pagina Web • Connettività VoIP SIP • Programmazione in modalità Access Point		 DS-K1T502DBWX-C SAP 302918805 • 2MP • M Card, D Card • IP65, IK09 • Pagina Web • Connettività VoIP SIP • Programmazione in modalità Access Point		 DS-K1T502DBWX-QR SAP 302921592 • 2MP • M Card, D Card, Qr Code • IP65, IK09 • Pagina Web • Connnettività VoIP SIP • Programmazione in modalità Access Point
TERMINALE CONTROLLO ACCESSI CON TASTIERA	€ 125,00	MODULO SICUREZZA PORTA			€ 21,00
	 DS-K1T805MBWX SAP 302920249 • Capacità di memorizzazione: 10.000 tessere / 100.000 eventi • Ingombro ridotto • Pagina Web • Programmazione in modalità Access Point • da esterno IP65, IK08				DS-K2M062 SAP 302918994 • Interfaccia di Input: Door Magnetic x1, Exit Button x1 • Interfaccia di Output: Lock Control x1 • Alimentazione: 12VDC
TERMINALE HANDS FREE	€ 128,00	TERMINALE HANDS FREE			€ 155,00
	 DS-K1T320MWX SAP 302919142 • 2.4-inch LCD, 2 MP • Capacità di memorizzazione: 500 volti / 1.000 tessere / 100.000 eventi • M Card • Pagina Web				 DS-K1T320MFWX SAP 302919143 • 2.4-inch LCD, 2 MP • Capacità di memorizzazione: 500 volti / 1.000 tessere / 100.000 eventi • M Card e Fingerprint • Pagina Web

SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

■ Centrali AXPro & Organi di segnalazione ottica/acustica - Prezzi Netti

KIT 64 ZONE 4G DUAL-SIM

€ 259.00



DS-PWA64M-KIT-WE

SAP 302401911

- Centrale 64 zone
- Telecomando
- Rilevatore PIR
- Contatto Magnetico

AXPRO¹⁶ 4G DUAL-SIM
16 INGRESSI FILARI A BORDO

€ 259.00



DS-PWA64-M2H-WE

SAP 302402023

- 16 zone filari
- 2 Uscite Sirena
- Batteria 7Ah (non inclusa)

■ Trasmettitori Wireless da Interno - Prezzi Netti

TELECOMANDO 4 TASTI

€ 27.00



DS-PKF1-WE

SAP 302401661

- Inserimento Totale / parziale
- Configurabile da App
- Funzione: Blocco tasti

CONTATTO MAGNETICO

€ 35.00



DS-PDMC-EG2-WE

SAP 302402277

- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO SHOCK

€ 48.00



DS-PDMCK-EG2-WE

SAP 302402372

- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)
- Accelerometro per inclinazione

SISTEMA AXPRO

ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

■ Rilevatori Wireless da Interno e da Esterno - Prezzi Netti

RILEVATORE PIR	€ 49.00	RILEVATORE PIRCAM ColorVu®	€ 105.00	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA	€ 75.00
DS-PDP15P-EG2-WE SAP 302402273		DS-PDPC12PF-EG2-WE SAP 314300277		DS-PDD12P-EG2-WE SAP 314300071	
<ul style="list-style-type: none"> • Portata massima 15m • Pet immunity 30 Kg • Lente asferica 		<ul style="list-style-type: none"> • Portata massima 12m • Pet immunity 30Kg • Illuminatore luce bianca 		<ul style="list-style-type: none"> • Portata massima 12m • Pet immunity 30 kg • Lente: asferica 	
RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM	€ 75.00	SENSORE DOPPIA RILEVAZIONE	€ 89.00	RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA AM	€ 178.00
DS-PDC10DM-EG2-WE SAP 314300186		DS-PDP18-HM-WE SAP 314300415		DS-PDTT15AM-LM-WE SAP 314300256	
<ul style="list-style-type: none"> • Portata 5m (soffitto) 10m (parete) • Grado di Protezione IP65 		<ul style="list-style-type: none"> • Portata 18 m • Pet Immunity 24kg • Grado di Protezione IP65 		<ul style="list-style-type: none"> • Portata massima 15m • Pet immunity 40kg • Altezza installazione 1-1.5m • Grado di Protezione IP65 	
RILEVATORE PIR PANORAMICO 180°	€ 208.00	MODULO TELECAMERA OPZIONALE			
DS-PDQP15AM-LM-WE SAP 314300432		DS-PDCM15PF-IR SAP 314300270			
<ul style="list-style-type: none"> • Copertura panoramica a 180° • Portata 18 m • Grado di Protezione IP65 		<ul style="list-style-type: none"> • 1/2,7" Progressive Scan CMOS • Grado di Protezione IP66 • 3D Digital Noise Reduction • Compatibile con DS-PDQP15AM-LM-WE 			

■ Moduli Espansioni & Organi Di Comando & Controllo Wireless - Prezzi Netti

TASTIERA DI COMANDO LED	€ 69.00	TASTIERA DI COMANDO LCD	€ 109.00
DS-PK1-E-WE SAP 302401663		DS-PK1-LT-WE SAP 302402027	
<ul style="list-style-type: none"> • Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale • Controllo uscite iot • 3 Tag DS-PT-M1 		<ul style="list-style-type: none"> • Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale • Lettore TAG M Card: integrato • Controllo uscite iot • 3 Tag DS-PT-M1 	
MODULO USCITA	€ 31.00	MODULO USCITA	€ 32.00
DS-PM1-01L-WE SAP 302401744		DS-PM1-01H-WE SAP 302401745	
<ul style="list-style-type: none"> • Versione 7-24Vcc (L) • 1 Uscita 13A 		<ul style="list-style-type: none"> • Versione 100-240Vcc (L) • 1 uscita NC/NO 5A • Ingresso Tamper 	

SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

■ Organi di segnalazione ottica/acustica - Prezzi Netti

SIRENA DA INTERNO

€ 50.00



DS-PS1-I-WE (Blue)

SAP 302401666

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

SIRENA DA ESTERNO

€ 86.00



DS-PS1-E-WE/Orange

SAP 302401750

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

■ Rilevatori Safety (Salvaguardia Cose & Persone) - Prezzi Netti

RILEVATORE ALLAGAMENTO

€ 35.00



DS-PDWL-E-WE

SAP 314300106

- Posizionabile a parete o in appoggio
- Sonda esterna in dotazione
- LED di stato
- Grado di Protezione IP66

SENSORE DI MONOSSIDO
DI CARBONIO

€ 98.00



DS-PDCO-E-WE

SAP 361301854

- 10 anni di durata della batteria

RILEVATORE DI FUMO

€ 53.00



DS-PDSMK-S-WE

SAP 314300075

- Installazione a soffitto
- Led di stato
- Sirena Interna 85dB a 3m
- Pulsante test funzionamento
- Autonomia delle Batterie 10anni

SISTEMA AXPRO

ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

■ Rilevatori Volumetrici da Interno Filari - Prezzi Netti

RILEVATORE PIR	€ 10,00	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA	€ 24,00	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA AM	€ 33,00
					
DS-PDP18-EG2 SAP 314300611 SAP 314300065		DS-PDD12P-EG2 SAP 314300115		DS-PDD15AM-EG2 SAP 314300185	
<ul style="list-style-type: none"> • Copertura Volumetrica • Portata Massima 18m • Pet Immunity 10kg • Lente Asferica 		<ul style="list-style-type: none"> • Copertura Volumetrica • Portata Massima 12m • Pet Immunity 12kg • Lente Asferica 		<ul style="list-style-type: none"> • Copertura: Volumetrica • Portata Massima 15m • Lente Asferica 	
RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO	€ 39,00	RILEVATORE SHOCK			€ 15,00
					
DS-PDCL12DT-EG2 SAP 314300254				DS-PDSK-P SAP 314300153	
<ul style="list-style-type: none"> • Copertura Volumetrica 360° • Portata Massima 12m @ 4m • Elementi PIR QUAD • Resistenza di bilanciamento integrate • Antistrisciamento 				<ul style="list-style-type: none"> • Sensore di rilevamento: piezoelettrico • Range di copertura: fino a 2,5 m. • Installabile su Infissi o Pareti • Alimentazione: 9-15 Vcc - Max 30 mA 	

■ Rilevatori Da Esterno Antimascheramento Filari - Prezzi Netti

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA PIR TENDA AM	€ 60,00	RILEVATORE TRIPLO TECNOLOGIA AM	€ 104,00
			
DS-PDC10DM-VG3 SAP 314300190		DS-PDTT15AM-LM SAP 314300259	
<ul style="list-style-type: none"> • Copertura: Soffitto/Parete (apertura 5° /133°) • Portata: 6m (soffitto) 10m (parete) • Altezza di installazione: 2-4,0m • Antimascheramento a LED Attivi • Senso di attraversamento • 3 LED di stato • Grado di Protezione: IP65 		<ul style="list-style-type: none"> • Copertura: Volumetrica / Tenda • Protezione: Tamper (apertura/strappo) • Portata Massima: 15m • Altezza di installazione: 1-1,5m • Antimascheramento • Pet Immunity: 40 Kg • Grado di Protezione: IP65 	

■ Staffe Rilevatori - Prezzi Netti

STAFFA A PARETE	€ 2,00	STAFFA A SOFFITTO CON ANTIMANOMISSIONE	€ 2,00	STAFFA A PARETE CON ANTIMANOMISSIONE MOQ. 10 PEZZI	€ 2,00
					
DS-PDB-IN-Universalbracket SAP 314500012		DS-PDB-IN-Ceilingbracket SAP 302401137		DS-PDB-IN-Wallbracket SAP 302401138	

COLORVU I COLORI DEL BUIO

ColorVu rappresenta un tassello fondamentale nel settore della videosorveglianza e si posiziona come un'importante evoluzione tecnologica: finalmente immagini con colori luminosi e vividi di notte e nelle condizioni di illuminazione più critiche, in risoluzione fino a 4MP, per un'esperienza visiva superiore e senza compromessi 24/7. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione.

IP	Caratteristiche in comune	TURBO HD
	Hardware Avanzato <ul style="list-style-type: none"> Apertura F 1.0 Sensore 0.0005 Lux Led Luce Bianca <ul style="list-style-type: none"> Accensione in assenza di luce 	Tecnologia Innovativa <ul style="list-style-type: none"> Gestione 3D del colore WDR fino a 130 dB 

■ Smart Hybrid Light IP – Prezzi Netti

H265+ IP67 Luce bianca 30m		
<p>BULLET FIX FOCAL</p>  <p>€ 101.00</p> <p>4MP WDR 120dB</p> <p>DS-2CD1043G2E-LIU SAP 311330249 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) Rilevazione Umano/Veicolo <p>STAFFE</p>  <p>€ 14.00</p> <p>DS-1280ZJ-XS SAP 302700955</p>	<p>TURRET FIX FOCAL</p>  <p>€ 101.00</p> <p>4MP WDR 120dB</p> <p>DS-2CD1343G2E-LIU SAP 311330250 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) Rilevazione Umano/Veicolo 	<p>H265+ IP67 Luce bianca 30m</p> <p>€ 101.00</p> <p>4MP WDR 120dB</p> <p>DS-2CD1343G2E-LIU SAP 311330250 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) Rilevazione Umano/Veicolo <p>DS-1272ZJ-110-TRS € 19.00</p> <p>H265+ IP67 Luce bianca 50m</p>
<p>BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA MOTION DETECTION CON MICROFONO</p>  <p>€ 180.00</p> <p>4MP WDR 120dB</p> <p>DS-2CD1643G2E-LIZU SAP 311330251 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) Rilevazione Umano/Veicolo <p>STAFFE</p>  <p>€ 15.00</p> <p>DS-1260ZJ SAP 302700239</p>	<p>DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA MOTION DETECTION CON MICROFONO</p>  <p>€ 180.00</p> <p>4MP WDR 120dB IK08</p> <p>DS-2CD1743G2E-LIZU SAP 311330252 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) Rilevazione Umano/Veicolo <p>DS-1272ZJ-120 € 20.00</p> <p>H265+ IP67 Luce bianca 30m</p>	<p>€ 180.00</p> <p>4MP WDR 120dB IK08</p> <p>DS-2CD1743G2E-LIZU SAP 311330252 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) Rilevazione Umano/Veicolo <p>DS-1272ZJ-110-TRS € 19.00</p> <p>H265+ IP67 Luce bianca 30m</p>
<p>TURRET FIX FOCAL</p>  <p>€ 126.00</p> <p>4MP WDR 120dB</p> <p>DS-2CD1347G2H-LIU SAP 311325148 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) Rilevazione Umano/Veicolo <p>STAFFE</p>  <p>€ 19.00</p> <p>DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373</p>	<p>BULLET FIX FOCAL</p>  <p>€ 128.00</p> <p>4MP WDR 120dB</p> <p>DS-2CD1047G2H-LIU SAP 311325490 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) Rilevazione Umano/Veicolo <p>DS-1280ZJ-XS € 14.00</p> <p>H265+ IP67 Luce bianca 30m</p>	<p>€ 128.00</p> <p>4MP WDR 120dB</p> <p>DS-2CD1047G2H-LIU SAP 311325490 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON 12 VDC/PoE (802.3af) Rilevazione Umano/Veicolo <p>DS-1280ZJ-XS € 14.00</p> <p>H265+ IP67 Luce bianca 30m</p>

Ove presenti più codici SAP per singolo Part Number, gli stessi sono da considerarsi versione alternativa di prodotto.

ColorVu

TURRET FIX FOCAL



€ 189.00

6MP | WDR

DS-2CD1367G2-L
SAP 311323194 (2.8mm)

- Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE

DS-1272ZJ-110-TRS
SAP 302700373

€ 19.00

ColorVu

BULLET FIX FOCAL



€ 204.00

6MP | WDR

DS-2CD1067G2-L
SAP 311323202 (2.8mm)

- Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 14.00

■ Telecamere Turbo HD ColorVu - Prezzi Netti

H265+ | IP67 | Luce bianca 20m

BULLET 4in1 FIX FOCAL

€ 51.00



2MP | WDR

DS-2CE10DF3T-F
SAP 300512765 (3.6mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%

H265+ | IP67 | Luce bianca 40m

BULLET 4in1 FIX FOCAL

€ 58.00



2MP | WDR

DS-2CE12DF3T-F
SAP 300512762 (3.6mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%

H265+ | IP67 | Luce bianca 20m

TURRET 4in1 FIX FOCAL

€ 51.00



2MP | WDR

DS-2CE70DF3T-MF
SAP 300614309 (3.6mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%

STAFFE

DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 14.00

DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 14.00

DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 14.00

H265+ | IP68 | Luce bianca 40m

BULLET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA

€ 142.00



2MP | WDR

DS-2CE19DF3T-AZE
SAP 300513531 (2.8-12mm)

- Sensore 1/1.8"CMOS
- 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%

STAFFE

DS-1280ZJ-S
SAP 302700579

€ 21.00

H265+ | IP68 | Luce bianca 40m

TURRET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA

€ 169.00



2MP | WDR

DS-2CE79DF3T-AZE
SAP 300615196 (2.8mm)

- Sensore 1/1.8"CMOS
- 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%

H265+ | IP67 | Luce bianca Auto/Off

BULLET FIX FOCAL

€ 83.00



3K | WDR

DS-2CE12KF0T-FS
SAP 300513254 (3.6mm)

- Sensore 3K CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 4in1 e microfono incorporato

STAFFE

DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 14.00

H265+ | IP67 | Luce bianca Auto/Off

MINI BULLET FIX FOCAL

€ 76.00



3K | WDR

DS-2CE10KF0T-FS
SAP 300513256 (2.8mm)

- Sensore 3K CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 4in1 e microfono incorporato

TURRET FIX FOCAL

€ 83.00



3K | WDR

DS-2CE72KF0T-FS
SAP 300614820 (2.8mm)

- Sensore 3K CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 4in1 e microfono incorporato

■ Telecamere Easy IP 1.0+E – Prezzi Netti

H265+ | IP66 | IR 50m

BULLET VARIFOCAL PT

€ 135.00



2MP | WDR

DS-2CD1A23G0-I
SAP 311318922 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.007 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)
- microfono integrato

STAFFE



DS-1260ZJ

SAP 302700239

€ 15.00

H265+ | IP67 | IR 30m

BULLET FIX FOCAL

€ 68.00



2MP | DWDR

DS-2CD1023G0E-I
SAP 311315992 (4mm)

- Sensore 1/2.8"
- Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

€ 90.00

4MP | WDR

DS-2CD1043G0E-I
SAP 311317100 (4 mm)

- Sensore 1/3"
- Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

BULLET FIX FOCAL

€ 123.00



4K | WDR

DS-2CD1083G0E-I
SAP 311321013 (4 mm)

- Sensore 1/2.5"
- Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

STAFFE



DS-1280ZJ-XS

SAP 302700955

€ 14.00



DS-1280ZJ-XS

SAP 302700955

€ 14.00

H265+ | IP67 | IR 30m

TURRET FIX FOCAL

€ 68.00



2MP | DWDR

DS-2CD1323G0E-I
SAP 311316015 (2.8mm)

- Sensore 1/2.8"
- Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

€ 90.00

4MP | WDR

DS-2CD1343G0E-I
SAP 311316949 (2.8mm)

- Sensore 1/3"
- Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

TURRET FIX FOCAL

€ 123.00



4K | WDR

DS-2CD1383G0E-I
SAP 311321014 (2.8mm)

- Sensore 1/2.5"
- Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE



DS-1272ZJ-110-TRS

SAP 302700373

€ 19.00



DS-1272ZJ-110-TRS

SAP 302700373

€ 19.00

BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA

€ 159.00

4MP | WDR | IR30m

**DS-2CD1643G0E-I2**
SAP 311318214 [2.8-12mm]

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE

**DS-1260ZJ**

SAP 302700239

€ 15.00

TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA

€ 141.00

2MP | DWDR

**DS-2CD1H23G0E-I2**
SAP 311318217 [2.8-12mm]

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

€ 159.00

4MP | WDR

DS-2CD1H43G0E-I2

SAP 311318218 [2.8-12mm]

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

DOME FIXED FOCAL

€ 95.00

4K | WDR | IK10

**DS-2CD1183G0-I**
SAP 311317857 [2.8mm]

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE

**DS-1273ZJ-130-TRL**

SAP 302700374

€ 23.00**DS-1280ZJ-DM18**
SAP 302700356**€ 12.00**

■ Telecamere TandemVu 4" - Prezzi Netti

TANDEMVF 4X PoE

€ 281.00

2MP | WDR | 120dB

DS-2SE3C204MWG-E/12
SAP 327001435 [2.8mm]

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS [Bullet], [PTZ]
- IP66
- 12VDC, PoE+
- Discriminazione uomo/veicolo
- Stabilizzatore immagini EIS

TANDEMVF 4X PoE

€ 323.00

2MP | WDR | 120dB

DS-2SE3C204MWG-4G/12
SAP 327001853 [2.8mm]

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS [Bullet], [PTZ]
- IP66
- 12VDC, PoE+
- Supporta tecnologia wireless 5G
- Discriminazione uomo/veicolo
- Stabilizzatore immagini EIS
- Connattività 4G

■ Telecamere Motion 2.0 AcuSense - Prezzi Netti

H265+ | IP67 | IR 40m

BULLET FIX FOCAL	€ 132.00	€ 182.00	BULLET FIX FOCAL	€ 151.00	€ 157.00
	4MP WDR DS-2CD2043G2-I SAP 311313535 (2.8mm)	4K WDR DS-2CD2083G2-I SAP 311316039 (2.8mm)		4MP WDR DS-2CDT4362-2I SAP 311313638 (4mm)	4MP WDR DS-2CDT4362-4I SAP 311313641 (4mm)
STAFFE	 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 14.00		DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 15.00

H265+ | IP67 | IR 80m

BULLET FIX FOCAL	€ 209.00		4K WDR DS-2CD2T83G2-4I SAP 311315989 (4mm)
STAFFE	 DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 15.00	

H265+ | IP67 | IR 60m

BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA ANTIVANDALO	€ 278.00	€ 329.00	MINI DOME FIX FOCAL ANTIVANDALO	€ 132.00	
 4MP WDR DS-2CD2643G2-IZS SAP 311312061 (2.8-12mm)	4K WDR DS-2CD2683G2-IZS SAP 311316091 (2.8-12mm)	4K WDR DS-2CD2683G2-IZS SAP 311316091 (2.8-12mm)	4MP WDR DS-2CD2143G2-I SAP 311313649 (2.8mm)	4K WDR DS-2CD2143G2-I SAP 311313649 (2.8mm)	
STAFFE	 DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 15.00		DS-1280ZJ-DM18 SAP 302700356	€ 12.00

H265+ | IP67 | IR 40m

MINI DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA ANTIVANDALO	€ 278.00	€ 324.00	TURRET FIX FOCAL	€ 129.00	€ 182.00
 4MP WDR DS-2CD2743G2-IZS SAP 311313608 (2.8-12mm)	4K WDR DS-2CD2783G2-IZS SAP 311316146 (2.8-12mm)	4K WDR DS-2CD2783G2-IZS SAP 311316146 (2.8-12mm)		4MP WDR DS-2CD2743G2-IZS SAP 311313608 (2.8mm)	4K WDR DS-2CD2783G2-IZS SAP 311316146 (2.8mm)
STAFFE	 DS-1280ZJ-DM55 SAP 302702497	€ 22.00		DS-1280ZJ-DM8 SAP 302701477	€ 10.00

Ove presenti più codici SAP per singolo Part Number, gli stessi sono da considerarsi versione alternativa di prodotto.

■ NVR - Prezzi Netti

H265+ | P2P | Plug&Play

NVR SERIE 7100

4MP
4-ch
4 PoE

€ 177.00



DS-7104NI-Q1/4P/M
SAP 303618108

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P

4MP
8-ch
8 PoE

€ 214.00

DS-7108NI-Q1/8P/M
SAP 303618106

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P



HDD 1 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO

smart Features **ONVIF**

NVR SERIE 7600

4K
4-ch
4 PoE

€ 223.00



DS-7604NI-Q1/4P
SAP 303616538

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P

4K
8-ch
8 PoE

€ 331.00

DS-7608NI-Q2/8P
SAP 303616549

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P



HDD 1 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO

smart Features **ONVIF**

NVR SERIE 7600

4K 16ch

€ 264.00



DS-7616NI-Q2
SAP 303616532

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P

4K
16-ch
16 PoE

€ 446.00

DS-7616NI-Q2/16P
SAP 303616533

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P



HDD 2 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO

smart Features **ONVIF**

KIT VIDEOSORVEGLIANZA - Prezzi Netti

H265+ | IP66 | IR 30m



€ 412.00

NK42W0H-1T(WD)
SAP 301501607

Kit composto da:
• n.1 NVR
• n.4 Telecamere



HDD 1 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO



2MP 4-ch Wi-Fi



2MP DWDR Wi-Fi

Specifiche NVR:
• n.1 HDD 1TB
• 4-ch (50 Mbps IN Max)
• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
• Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P

Specifiche telecamere:
• 1/2.8" Sensore CMOS Progressive Scan
• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
• 12 VDC/PoE (802.3af)

VIDEOSORVEGLIANZA TURBO HD

■ Telecamere Turbo Dual Light - Prezzi Netti

4in1 | IP67 | IR 30m

4in1 | IP67 | IR 40m

MINI BULLET FIX FOCAL

2MP DWDR

€ 40.00

DS-2CE16D0T-LFS
SAP 300513673 (2.8mm)



- Sensore 2 MP CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- Luce Bianca 20m
- 12 VDC ± 25%

BULLET FIX FOCAL

2MP DWDR

€ 53.00

DS-2CE17D0T-LFS
SAP 300513678 (3.6mm)



- Sensore 2 MP CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- Luce Bianca 40m
- 12 VDC ± 25%

STAFFE



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 14.00



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 14.00

■ Telecamere Turbo HD 4in1 2MP - Prezzi Netti

4in1 | IP66 | IR 20m

4in1 | IP66 | IR 40m

BULLET FIX FOCAL

2MP DWDR

€ 34.00

DS-2CE16D0T-F
SAP 300511940 (3.6mm)



- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

BULLET VARIFOCAL

2MP DWDR

€ 61.00

DS-2CE19D0T-VFIT3F
SAP 300513634 (2.7-13.5mm)



- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

STAFFE



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 14.00



DS-1280ZJ-S
SAP 302700579

€ 21.00

4in1 | IP66 | IR 20m

TURRET FIX FOCAL



2MP DWDR

DS-2CE56DOT-IRMF
SAP 300613473 (2.8mm)

€ 34.00

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

TURRET VARIFOCAL



2MP DWDR

DS-2CE79D0T-VFIT3F
SAP 300615361 (2.7-13.5mm)

€ 61.00

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

STAFFE

**DS-1272ZJ-110-TR3**
SAP 302700373

€ 19.00

**DS-1273ZJ-130-TRL**
SAP 302700374

€ 23.00

DVR TURBO HD

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 AcuSense - Prezzi Netti

DVR HYBRID SERIE 7200



3MP 4-ch

IDS-7204HQHI-E1/XT
SAP 300229714
SAP 300227204

€ 144.00

2-ch Human Vehicle & Quick Target Search

3MP 8-ch

IDS-7208HQHI-E1/S
SAP 300229016

€ 218.00

4-ch Human Vehicle & Quick Target Search

- 4 canali analogici + 1 canale IP
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P

- 8 canali analogici + 2 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 1/1,
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P


HDD 1 TB SPECIFICO
TVCC INCLUSO



H265+ | P2P | Plug&Play

DVR HYBRID SERIE 7200



3MP 16-ch

IDS-7216HQHI-E2/S
SAP 300229001

€ 383.00

4-ch Human Vehicle & Quick Target Search


HDD 1 TB SPECIFICO
TVCC INCLUSO



H265+ | P2P | Plug&Play

■ Telecamere Turbo HD 5MP & 4K - Prezzi Netti

4in1 | IP67 | IR 20m | OSD

BULLET FIX FOCAL



5MP DWDR

DS-2CE16H0T-ITF
SAP 300512118 (3.6mm)

€ 43.00

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



5MP DWDR

DS-2CE19H0T-AIT3ZF
SAP 300513458 (2.7-13.5mm)

€ 90.00

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

STAFFE



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 14.00



DS-1280ZJ-S
SAP 302700579

€ 21.00

4in1 | IP67 | IR 40m | OSD

TURRET FIX FOCAL



5MP DWDR

DS-2CE76H0T-ITMF
SAP 300613624 (3.6mm)

€ 43.00

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
- 12 VDC

TURRET FIX FOCAL



5MP DWDR

DS-2CE78H0T-IT3F
SAP 300613614 (3.6mm)

€ 47.00

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

STAFFE



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

€ 14.00



DS-1272ZJ-110-TRS
SAP 302700373

€ 19.00

4in1 | IP67 | IR 40m | OSD

TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA



5MP DWDR

DS-2CE79H0T-IT3ZF
SAP 300615088 (2.7-13.5mm)

€ 86.00

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
- 12 VDC

STAFFE



DS-1273ZJ-130-TRL
SAP 302700374

€ 23.00

4in1 | IP67 | IR 60m | OSD

BULLET FIX FOCAL



4K DWDR

DS-2CE16U1T-IT3F
SAP 300510426 [3.6mm]

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

€ 77.00

BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



4K DWDR

DS-2CE19U1T-IT3ZF
SAP 300510435 [2.7-13.5mm]

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 9-15 VDC

€ 141.00

STAFFE

**DS-1280ZJ-XS**
SAP 302700955

€ 14.00

**DS-1280ZJ-S**
SAP 302700579

€ 21.00

4in1 | IP67 | IR 60m

TURRET FIX FOCAL



4K DWDR

DS-2CE78U1T-IT3F
SAP 300611832 [2.8mm]

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

€ 77.00

TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA



4K DWDR

DS-2CE79U1T-IT3ZF
SAP 300611847 [2.7-13.5mm]

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 9-15 VDC

€ 141.00

STAFFE

**DS-1272ZJ-110-TRS**
SAP 302700373

€ 19.00

**DS-1273ZJ-130-TRL**
SAP 302700374

€ 23.00

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 – Prezzi Netti

		Allarmi	P2P	Plug&Play
DVR HYBRID SERIE 7200				
	4K 4-ch	€ 205.00		
	IDS-7204HUHI-E1/XT SAP 300229715 SAP 300227103	2-ch Human Vehicle & Quick Target Search		
	• 4 canali analogici + 4 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 4MP, Risoluzione VGA 1080P • 1 Interfaccia HDD max 10TB • 12 VDC 10W max, Alim. Esterno			
 HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO	 	 HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO		
	4K 8-ch	€ 304.00		
	IDS-7208HUHI-E2/XT/4A+8/4ALM SAP 300229717 SAP 300228143	4-ch Human Vehicle & Quick Target Search		
	• 8 canali analogici + 8 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P • 2 Interfacce HDD max 10TB cad. • 12 VDC 20W max, Alim. Esterno • Gestione allarmi I/O 8 ingressi / 4 uscite			
DVR HYBRID SERIE 7200				
	4K 16-ch	€ 540.00		
	IDS-7216HUHI-E2/XT/4A+16/4ALM SAP 300229719 SAP 300227914	4-ch Human Vehicle & Quick Target Search		
	• 16 canali analogici + 16 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 4/1; Ingressi/Uscite d'allarme 16/4 • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P • 2 Interfacce HDD max 10TB cad. • 12 VDC 25W max, Alim. Esterno • Gestione allarmi I/O 16 ingressi / 4 uscite			
 HDD 2 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO	 			

■ Accessori Telecamere – Prezzi Netti

ALIMENTATORE	€ 6.00	CARTELLO PRIVACY AREA VIDEOSORVEGLIATA	€ 3.00
	ADS-12FG-12N SAP 101701319 Alimentatore In 230VAC Out 12VDC 1A	 CARTELLO (MOQ 50PZ) SAP 150104813 Cartello Privacy Area Videosorvegliata	

TELECAMERE LETTURA TARGHE

■ Telecamera Lettura Targa ApriCancello - Prezzi Netti

LETTURA TARGA APRICANCELLO

€ 429,00

DS-TCG205-E(12V/Poe)
SAP 315101216

- Risoluzione FullHD
- Lettura targhe 1 corsia
- Per corsie di accesso e uscita ai parcheggi
- Gestione stand-alone o centralizzato degli accessi

■ Accessori - Prezzi Netti

PALO PER MONTAGGIO A PAVIMENTO

€ 76,00

L1300-R117(dark grey)
SAP 307500274

- Per installazioni testa palo e passaggio cavi interno

STAFFA DA MURO TELECAMERA APRICANCELLO

€ 43,00

Traffic Camera7-Wall Mount Bracket
SAP 190501359

- Per installazioni a parte e passaggio cavi interno

SWITCH

■ Switch 10/100 - Prezzi Netti

**€ 45,00**

DS-3E0106HP-E
SAP 301801345

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget porta 1: 60W
- PoE Budget porta da 2 a 4: 30W

**€ 88,00**

DS-3E0310HP-E
SAP 301803410
SAP 301801346

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- Poe Budget 110W
- PoE Budget porta 1: 90W
- PoE Budget porta da 2 a 8: 30W

**€ 195,00**

DS-3E1318P-EI
SAP 301803156

- L2 Unmanaged
- 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- Poe Budget 230W
- PoE Budget singola porta: 30W

■ Switch Gigabit - Prezzi Netti

**€ 46,00**

DS-3E0505P-E
SAP 301803371
SAP 301801375

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 1 Porta Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget singola porta 30W

**€ 96,00**

DS-3E0510P-E
SAP 301803373
SAP 301801376

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- Poe Budget 110W
- PoE Budget singola porta 30W

**€ 323,00**

DS-3E1518P-SI
SAP 301802030

- 16 Porte PoE
- 2 Porte Gigabit SFP
- PoE Budget 225W

MONITOR

Display fino a 65" in 4K, Frameless e tutti dotati di pannelli industriali ideali per ogni esigenza di monitoraggio, per uso intensivo 24 su 7. Progettati e pensati per applicazioni in ambienti di sicurezza e centro di controllo, hanno inoltre un ampio angolo di visione di 178° e una durata di vita significativamente più lunga rispetto ai monitor tradizionali.



Monitor Hikvision

durata vita
50.000 - 70.000 ore



Monitor Standard

durata vita
20.000 - 25.000 ore



■ Monitor Specifici per Videosorveglianza - Prezzi Netti

MONITOR FRAMELESS

€ 97,00

7x12 19"



DS-D5019S0-1P0

SAP 317500556

MONITOR FRAMELESS

€ 81,00

7x16 22"



DS-D5022F2-1V2

SAP 317500469

MONITOR FRAMELESS

€ 316,00

7x24 32"



DS-D5232F2-1V1S

SAP 317500503

- Pannello: IPS

- HDMI-VGA

- Borderless

- Compatibilità con staffe VESA

- Risoluzione: Full HD

- Refresh Rate: 100 Hz

- Angolo di visione: 178°/178°

- Compatibilità con staffe Vesa

- Risoluzione: Full HD

- HDMI-VGA

- 7x24 H

- Angolo di visione: 178°/178°

- Compatibilità con staffe VESA

EZVIZ™ PER IL TUO AMBIENTE SMART & SICURO

Grazie alla gamma di prodotti **EZVIZ** è possibile creare un ambiente Smart e sicuro, a portata di app. L'affidabilità dei prodotti Hikvision incontra la facilità d'uso della App **EZVIZ** per dare vita ad un ecosistema completo ed espandibile, adatto a tutti gli scenari domestici e professionali. Le telecamere Wi-Fi di **EZVIZ** sono integrabili nei sistemi **Hikvision** per offrire ulteriore flessibilità e applicazioni pratiche.

Telecamere & Video Spioncini - Prezzi Netti

TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO  TY1 CODICE ORDINI 303102476	€ 19.00  TY1 CODICE ORDINI 303102476	TELECAMERA BULLET DA ESTERNO  H3 2k CODICE ORDINI 303102396	€ 49.00  H3 2k CODICE ORDINI 303102396	VIDEO SPIONCINO CONNESSO  HP2 SILVER CODICE ORDINI 318500207	€ 55.00  HP2 SILVER CODICE ORDINI 318500207
<ul style="list-style-type: none"> Risoluzione 2MP PT con angolo di rotazione di 340° e 55° Visione notturna fino a 10 m Audio Bidirezionale Funzione Autotracking 	<ul style="list-style-type: none"> Risoluzione 3MP Visione notturna a colori Rilevamento figura umana e veicoli con AI Difesa attiva con sirena e luce strobo Zona di rilevamento personalizzabile 	<ul style="list-style-type: none"> Design discreto simile a spioncino tradizionale Vista da remoto con Wi-Fi Schermo a colori da 4.3" Telecamera Full HD grandangolare Colore Silver o Gold 			
TELECAMERA DOME DA ESTERNO CON AI E PRIVACY MASK  H4 CODICE ORDINI 303102822	€ 48.00  H4 CODICE ORDINI 303102822	TELECAMERA A DOPPIA OTTICA 5+5MP  H9C 3K CODICE ORDINI 303103044	€ 99.00  H9C 3K CODICE ORDINI 303103044	TELECAMERA MOTORIZZATA DUAL LENS  H80X CODICE ORDINI 303103335	€ 99.00  H80X CODICE ORDINI 303103335
<ul style="list-style-type: none"> Risoluzione 3MP Rilevamento persone/veicoli mediante intelligenza artificiale Visione notturna a colori Rilevamento audio Difesa attiva con sirena e luce strobo 	<ul style="list-style-type: none"> Doppio obiettivo 3K+3K Rilevazione cooperativa a due obiettivi Rileva persone e veicoli con IA Visione notturna a colori Modalità pattuglia per rotazione automatica 	<ul style="list-style-type: none"> Darkfighter risoluzione 4K Visione notturna a colori senza faretti supplementari Rileva persone e veicoli con IA Auto Tracking e Auto Zoom 			
TELECAMERA MOTORIZZATA DA ESTERNO  H8C 2K+ CODICE ORDINI 303102611	€ 53.00  H8C 2K+ CODICE ORDINI 303102611	TELECAMERA BATTERIA 4K CON PANNELLO SOLARE  EB5 CODICE ORDINI 303103075	€ 109.00  EB5 CODICE ORDINI 303103075	TELECAMERA BATTERIA + PANNELLO SOLARE  HB8 LITE SOLAR CODICE ORDINI 303103598	€ 76.00  HB8 LITE SOLAR CODICE ORDINI 303103598
<ul style="list-style-type: none"> Risoluzione 4 Megapixel Rilevamento persone con IA Auto Tracking e Auto Zoom Ritorno a preset posizione con un click 	<ul style="list-style-type: none"> Senza fili, risoluzione 8 Megapixel Pannello integrato per autonomia no-stop Modalità Always-On-Video per registrazione continua in timelapse Rileva persone e veicoli con IA 	<ul style="list-style-type: none"> Senza fili, risoluzione 4 Megapixel Modalità Always-On-Video per registrazione continua in timelapse Rileva persone e veicoli con IA Pannello solare incluso nel kit 			

EZVIZ™ PER IL TUO AMBIENTE SMART & SICURO

Telecamera, Serratura & NVR - Prezzi Netti

TELECAMERA MOTORIZZATA CON LAMPADA PER ESTERNI	€ 99.00    	SERRATURA SMART + TASTIERINO + HUB A3	€ 159.00    	NVR Wi-Fi 8 CANALI	€ 55.00   
EL3 CODICE ORDINI 303102827			DL01 PRO CODICE ORDINI 310500552		X5S CODICE ORDINI 303000431

- Luminosità 780 lumen
- Temperatura regolabile
- Telecamera 4 Megapixel con movimento orizzontale
- Riconosce figure umane, veicoli, targhe

- Si installa su chiave esistente senza modifiche
- Tastierino bluetooth e hub di rete inclusi
- Apri con codice, app o tag RFID inclusi
- Supporta codici temporanei per affitti brevi

- Registratore di rete Wi-Fi
- Fino a 8 canali in 5 Megapixel
- Supporta hard disk fino a 8TB (non incluso)
- Compatibile anche con protocolli Hikvision e ONVIF

EZVIZ™ SPECIALE PULIZIA SMART

RS20 PRO

Robot aspirapolvere lavapavimenti con telecamera e base automatica

- Monta e smonta i panni rotanti in autonomia
- lava e asciuga i panni a caldo, svuota la polvere
- 2 serbatoi da 5 litri per acqua pulita e sporca
- Riconosce gli ostacoli e li aggira con precisione
- Dosatore di detergente automatico
- Telecamera di sicurezza integrata
- Controllo vocale tramite Google/Alexa

€550.00

Codice ordini: 314100040



RH2

Scopa smart Lava & Aspira

- Lunga autonomia (fino a 200 m²)
- Spazzola rotante autopulente
- Capacità di aspirazione potente a 12.000 Pa
- Doppio serbatoio per l'acqua (sporca e pulita)
- Asciugatura automatica ad aria calda e ozono
- Luce led per rilevare lo sporco a pavimento
- Rilevamento intelligente del livello di sporco
- Facile da manovrare e pulire

€259.00

Codice ordini: 314100011



RE4

Robot aspirapolvere lavapavimenti

- Fino a 300m² con una sola ricarica
- Aspira e lava contemporaneamente
- Mappatura intelligente della casa
- Riconoscimento tappeti, aspirazione con boost durante la pulizia tappeto
- Controllo vocale tramite Google/Alexa

€175.00

Codice ordini: 314100029



TERMOGRAFIA PER TUTTI I GIORNI

■ Termocamera & Moduli Termici per Smartphone - Prezzi Netti

MINI2 V2

€ 199.00



HM-TJ12-3ARF-Mini2 V2
SAP 308200656

- Risoluzione IR: 256x192
- FOV: 50°×37.5°
- Range di Temperatura: -20°C + 350°C
- Frequenza: 25Hz

MINI2PLUS V2

€ 223.00



HM-TJ32-7RF-Mini2Plus V2
SAP 308200662

- Risoluzione IR: 256x192
- FOV: 25°×188°
- Range di Temperatura: -20°C + 350°C
- Frequenza: 25Hz

MINI X

€ 309.00



HM-TJ52-3AQF/W-MiniX
SAP 308200668

- Risoluzione IR: 256x192
- FOV: 37.2°-50.0°
- Range di Temperatura: -20°C a 550°C
- Per Android e iOS

B20S

€ 549.00




HM-TP52+-3AQF/W-B20S
SAP 308200639

- Risoluzione IR: 256x192
- FOV: 37.2°×50.0°
- Range di Temperatura: -20°C a 550°C
- Frequenza: 25Hz


MANUTENZIONE ORDINARIA SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ DI RILEVAZIONE

La compatta **Pocket2** e la **serie B** coniugano semplicità e velocità di rilevazione, con precisione ±2°C su un range esteso di valori misurabili compreso tra -20°C e +400°C la prima e -20°C e +550°C la seconda. L'elevata sensibilità garantisce un funzionamento efficace e intuitivo mentre l'alloggiamento SD integrato consente la cattura di immagini e la registrazione di filmati utili all'analisi a posteriori su software professionale HikMicro Analyzer.

SCENARI APPLICATIVI



Componenti Idrauliche



Componenti Elettriche



Edificio Residenziale



■ Dispositivi Termici Portatili - Prezzi Netti

MODELLO ECO V

€ 229.00



HM-TP30-1AQF-ECO-V

SAP 308200405

- NETD <50mK
- FOV 50.0°×50.0°
- Accuratezza ±2°C
- Range -20°C/550°C
- Durata Batteria fino a 8 ore

MODELLO POCKETE

€ 279.00



HM-TP40-1AQF/W-POCKETE

SAP 308200414

- NETD <50mK
- FOV 37.5° × 37.2°
- Accuratezza ±2°C
- Range -20°C/350°C
- Durata Batteria fino a 4 ore

MODELLO POCKET2

€ 569.00



HM-TP41-3AQF/W-Pocket2

SAP 308200153

- NETD <40mK
- FOV 50.0° × 37.2°
- Accuratezza ±2°C
- Range -20°C/400°C
- Durata Batteria fino a 4 ore


TERMOGRAFIA PROFESSIONALE

Per esigenze superiori, il modello M integra funzionalità aggiuntive di elevato profilo.

La connettività Wi-Fi connette il dispositivo all'APP dedicata HikMicro Viewer per visualizzare e gestire direttamente il termoscanner da mobile e raccogliere le immagini, per una rapida ed efficace condivisione.

Le funzioni Voice Message e Text Message aggiungono messaggi vocali e testuali alle immagini catturate, facilitando la gestione di questi contenuti nell'analisi successiva con il software di reportistica HikMicro Analyzer.

Supporta infine una telecamera visibile con capacità di cattura immagini fino a 8MP che consente di accedere a due funzionalità aggiuntive: Picture in Picture, una visualizzazione delle due immagini nella medesima scena, e Fusion Image, ovvero la sovrapposizione delle due immagini, aggiungendo i dettagli della telecamera visibile alla telecamera termica ed elevando la percezione della qualità video globale.



■ Dispositivi Termici Portatili - Prezzi Netti

MODELLO M11



€ 749,00

192 X 144 | 8MP | 3,5" LCD | Wi-Fi

HM-TP21S-3AQF/W-M11W
SAP 308200357

- NETS<40mK
- FOV 37.2°x27.8° (HxV)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connnettività WI-FI/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

MODELLO M20



€ 1.299,00

256 X 192 | 8MP | 3,5" LCD | Wi-Fi

HM-TP22-3AQF/W-M20W
SAP 308200300

- NETD < 40 mK
- FOV 50° (H) x 37.2° (V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connnettività WI-FI/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

MONITORAGGIO TEMPERATURA CABINET ELETTRICI E DATACENTER

La tecnologia termica consente di monitorare in modo continuo la temperatura di apparati sensibili posti in data centers, server farms e quadri elettrici di alta, media e bassa tensione.

La Telecamera Cube Termografica combina ottica termica e visibile per garantire prestazioni di altissimo livello e la funzione Fusion Image permette di visualizzare un livello di dettaglio superiore.

Affidabile e tempestiva nella rilevazione, condivide i dati di analisi e le notifiche di allarme con software proprietario e sistemi PLC attraverso il protocollo Modbus.



■ CUBE Termica Bi-Spectrum - Prezzi Netti

CUBE CAMERA

€ 851,90

256 X 192 | 2 uscite relè

HMTD3028T-2/Q
SAP 308000362



- 256x192
- NETD < 40 mK
- Lente Obiettivo 2.1mm
- Risoluzione Bi-Spectrum 2688x1520
- FOV 90°x64.2°
- Protocollo Modbus TCP

CUBE CAMERA

€ 851,90

160 X 120 | 2 uscite relè

HMTD3028T-3/Q
SAP 308000363



- 256x192
- NETD < 40 mK
- Lente Obiettivo 3.6mm
- Risoluzione Bi-Spectrum 2688x1520
- FOV 50°x37.2°
- Protocollo Modbus TCP

VIDEOCITOFOGLIA 2 FILI QUALITÀ VIDEO E INNOVAZIONE

**e-WIRE HD**


In linea con la sua continua innovazione, Hikvision presenta una rivoluzionaria gamma di prodotti 2 Fili ad alta risoluzione, caratterizzati da peculiarità uniche e altamente differenzianti. Ogni pixel riflette il nostro impegno per la qualità superiore, trasformando la videocitofonia in un'esperienza audio/video senza precedenti. Adatta alle ristrutturazioni di edifici o complessi residenziali, la Videocitofonia a 2 Fili di Hikvision permette di preservare il cablaggio esistente, utilizzare scatoline di piano e semplificare la messa in funzione con il rotary switch. Un sistema plug & play che semplifica l'installazione e la manutenzione anche da remoto tramite mobile. Con la nuova Videocitofonia 2 Fili non stai solo connettendo le persone, stai creando momenti straordinari in alta definizione.

SCOPRI
LA VIDEOCITOFOGLIA
2 FILIwww.hikvision.com/it

MOTION 2.0 LIVE GUARD



Motion 2.0 con tecnologia AcuSense rileva e classifica persone e veicoli, escludendo altri oggetti in movimento, migliorando l'affidabilità del sistema fino al 90%. Offre inoltre una funzione di ricerca rapida che consente all'operatore di distinguere automaticamente le registrazioni contenenti persone e veicoli, garantendo risparmio di tempo nella ricerca ed evitando così di rivedere inutilmente ore di filmati. Questo risultato è possibile grazie alla tecnologia avanzata che utilizza algoritmi di tipo Deep Learning e un hardware con una architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica per un'analisi video avanzata.



■ Telecamere Motion 2.0 Live Guard PREZZI LISTINO

H.265+ | IP67 | IR 30m

TURRET FIXED FOCAL
SMART HYBRID LIGHT

4MP WDR
120dB

€ 349,00

DS-2CD2343G2-LI2U/SL
SAP 311328573 (2.8mm)

- Sensore 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- IR con luce bianca
- Luce Stroboscopica

STAFFE



DS-1273ZJ-130-TRL
SAP 302700374

BULLET FIXED FOCAL
SMART HYBRID LIGHT

4MP WDR
120dB

€ 353,00

DS-2CD2043G2-LI2U/SL
SAP 311327436 (2.8mm)

- Sensore 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- IR con luce bianca
- Luce Stroboscopica



H.265+ | IP67 | IR 60m

4MP WDR
120dB

€ 398,00

DS-2CD2T43G2-LIS2U/SL
SAP 311327407 (4mm)

- Sensore 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- IR con luce bianca
- Luce Stroboscopica

STAFFE



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955



DS-1260ZJ
SAP 302700239

PANORAMICHE SMART HYBRID LIGHT

Le telecamere panoramiche Hikvision combinano le più avanzate tecnologie di imaging e analisi intelligente per offrire videosorveglianza ad alte prestazioni in ogni contesto applicativo. La gamma integra soluzioni con tecnologia Live Guard, con luce stroboscopica e audio allarme, Smart Hybrid Light, per una gestione dinamica dell'illuminazione tra IR e luce bianca, e Human Vehicle Detection, che consente un rilevamento preciso di persone e veicoli riducendo i falsi allarmi. L'ampio campo visivo, unito alla qualità dell'immagine e alle funzionalità smart, rende queste telecamere ideali per applicazioni sia interne che esterne, in ambito pubblico e privato. Una scelta affidabile per chi cerca una copertura estesa, reattività e qualità video anche nelle condizioni più complesse.



■ Panoramiche Human Vehicle Detection PREZZI LISTINO

		H.265+ IP67 IR 30m
BULLET FIXED FOCAL SMART HYBRID LIGHT	8MP WDR 120dB € 566,00 DS-2CD1T83G2P-LIUF/SL SAP 311329725 (2mm)	TURRET FIXED FOCAL SMART HYBRID LIGHT
STAFFE	 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	 DS-2CD1383G2P-LIUF/SL SAP 311329771 (2mm)

■ Panoramiche ColorVu

		H.265+ IP67 IR 40m
BULLET PANORAMICA FIXED FOCAL	6MP WDR 120dB € 566,00 DS-2CD1T67G2HP-LIUF/SL SAP 311329717 (2.8mm)	TURRET PANORAMICA FIXED FOCAL
STAFFE	 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	 DS-2CD1367G2HP-LIUF/SL SAP 311329774 (2.8mm)

TANDEM VU PTZ

TandemVu offre due telecamere in un unico dispositivo: una telecamera fissa bullet di tipo ColorVu + una telecamera PTZ dotata di tecnologia AcuSense. Il tutto potenziato da tecnologia DarkFighter, per non temere nemmeno il buio assoluto. Il risultato è la capacità di rilevare e discriminare persone e veicoli in modo ancor più puntuale ed affidabile, anche in condizioni di luce scarsa o nulla. I potenti algoritmi alla base delle tecnologie Acusense e DarkFighter, l'ausilio di illuminatori IR con portata fino a 100m e gli illuminatori a luce bianca, permettono di soddisfare le più svariate esigenze di sicurezza. WDR 120dB per combattere il controluce, risoluzione da 2 a 4MP e zoom 15x e 25x chiudono il cerchio delle performance di questa telecamera. Questo nuovo concetto di PTZ è ideale ovunque serva gestire manualmente o automaticamente l'inquadratura della telecamera.



■ Telecamere TandemVu

PREZZI LISTINO

H.264 - H265 | IP66 | TRUE WDR

TANDEM VU

**6x
2MP** | ROI | **€ 1.680,00**

DS-2SE4C225MW6-E/26(F0)
SAP 327001142

- 1/2.5" Progressive Scan CMOS [Bullet]
- 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ]
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet]
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ]
- 12VDC, PoE+

STAFFE



DS-1618ZJ
SAP 302700181

H.264 - H265 | IP66 | TRUE WDR

TANDEM VU

4MP | ROI | **€ 1.470,00**

DS-2SE4C415MW6-E(14F0)
SAP 327000908


- 1/3" Progressive Scan CMOS [Bullet]
- 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ]
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet]
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ]
- 12VDC, PoE+



DS-1618ZJ
SAP 302700181

TELECAMERA TERMICA CurtainVu

HeatPro CurtainVu è la telecamera termica di Hikvision progettata per garantire una protezione completa di spazi residenziali esterni come balconi, terrazzi, giardini, cortili, oltre ad applicazioni small business come autosaloni e ingressi aziendali. Grazie alle avanzate tecnologie a bordo, unisce videosorveglianza e allarme in un unico dispositivo ottimizzando tempi e costi di installazione. Dotata di un'ottica bi-spectrum (doppio sensore visibile e termico), garantisce il pieno controllo del sito anche in condizioni climatiche o di illuminazione avverse con una rilevazione ottimale fino a 12m. Le telecamere CurtainVu supportano la calibrazione della scena con auto apprendimento, selezionando i target human migliori generati dal canale termico e dal canale visibile. CurtainVu offre la combinazione di eventi come le regole VCA e ingressi di allarme, operando secondo la logica AND.



■ Telecamere Termiche

PREZZI LISTINO

IP67

CURTAINVU

180°
120° WDR
120dB

€ 723,00



DS-2TD1217-2/EA
SAP 305402884

- Sensore Termico Ossido di Vanadio non raffreddato
- Ott. Termica 2mm
- Sensibilità Termica < 40 mk
- 4 tipi di regole VCA (Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, e Region Exiting), fino a 4 regole contemporanee di cui 1 con supporto condizioni in AND (VCA, Motion Detection o Input allarme)

TELECAMERE TERMICHE HeatPro

Le Telecamere Termiche di ultima generazione superano il vecchio paradigma tecnologico e rendono questa tecnologia fruibile a tutti: è l'inizio di una nuova era.. Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata, lenti grandangolo per una maggiore ampiezza di visione e chassis in versione turret dome estendono le applicazioni di questa tecnologia anche ad interni. Queste caratteristiche le rendono ideali in ambienti small business e residenziali e per il monitoraggio perimetrale di aree.



■ Telecamere Termiche

PREZZI LISTINO

BULLET BI-SPECTRUM

4MP | WDR

€ 1.446⁰⁰

BULLET BI-SPECTRUM

4MP | WDR

€ 1.446⁰⁰

IP66

DS-2TD2628-3/EA
SAP 305402216



- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 µm
- Ott. Termica 3mm
- Ott. Visible 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

DS-2TD2628-7/EA
SAP 305402217



- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 µm
- Ott. Termica 7mm
- Ott. Visible 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

BULLET BI-SPECTRUM

4MP | WDR

€ 1.596⁰⁰

IP66

DS-2TD2628-10/EA
SAP 305402215



- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 µm
- Ott. Termica 10mm
- Ott. Visible 4mm
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

TERMINALI MINMOE HANDS FREE

I terminali di Controllo Accessi MinMoe di Hikvision garantiscono sicurezza ed efficienza. La serie DS-K1T321 è ideale per il Time Attendance stand-alone, mentre i modelli DS-K1T342 e DS-K1T344, grazie anche alla gestione autonoma delle serrature, si adattano a contesti più complessi. La serie DS-K1T670, con espansione radio e telecomando, gestisce fino a due varchi contemporaneamente, offrendo massima flessibilità. La tecnologia anti-spoofing e la crittografia avanzata garantiscono accessi sicuri e proteggono i dati degli utenti, mentre la modalità privacy tutela le informazioni personali. Gli algoritmi di deep learning e la telecamera 2MP garantiscono un riconoscimento veloce (0,2 sec) e preciso (>99%), anche in ambienti bui grazie alle due lenti integrate. Supportano accesso tramite volto, tessera, PIN, impronta e QR Code. La configurazione via web o GUI e il controllo remoto tramite app Hik-Connect ne semplificano la gestione. Compatibili con sistemi centralizzati come Hik Central e la piattaforma cloud HC6 Team, offrono gestione flessibile e sicura degli accessi.



MinMoe

Terminali MinMoe

PREZZI LISTINO

TERMINALE
HANDS FREE

WI-FI | HC6 | ISUP
PROTOCOL

€ 355.00



DS-K1T321MWX
SAP 302919995

- RFID M Card, PIN
- Telecamera 2MP
- Time Attendance

TERMINALE
HANDS FREE

WI-FI | HC6 | ISUP
PROTOCOL

€ 380.00

CORNICE A PARETE

€ 41.00



DS-K1T342MWX-E1
SAP 302920727

- Display Touch LCD 4.3"
- RFID M Card, PIN
- IP65
- PoE
- Alimentazione diretta serratura



DS-KAB34X-S1
SAP 305701020

- Materiale Policarbonato
- Per terminali DS-K1T342 series

TERMINALE
HANDS FREE

WI-FI | HC6 | ISUP
PROTOCOL

€ 520.00

€ 37.00



DS-K1T344MBWX-E1/Europe BV
SAP 302922554

- Display Touch LCD 4.5"
- RFID M Card, PIN, QR Code
- IP65
- PoE
- Alarm IN/OUT
- Alimentazione diretta serratura
- Bluetooth



DS-KAB344-S1
SAP 305701271

- Materiale SGCC – Acciaio Zincato a caldo
- Per terminali DS-K1T344 series

TERMINALE
HANDS FREE

WI-FI | HC6 | ISUP
PROTOCOL

€ 890.00

PULSANTE FISICO
DI CHIAMATA

€ 210.00

TELECOMANDO

€ 62.00



DS-K1T670MFVW
SAP 302920892

- Display Touch LCD 7"
- RFID M Card, PIN, Fingerprint
- IP65
- Possibilità di gestire 2 varchi
- Modulo di sicurezza DS-K2M062 incluso



DS-KAB670-WE
SAP 305701134

- Controllo telecomando 868 MHz per gestione 2 varchi
- IP65



DS-PC2002-WECKV
SAP 302402363

- Frequenza 868 MHz
- Per gestione 2 varchi

SBOBOX - IL BOX CHE SI SBOBINA

Inserito in un pratico box di cartone, resistente e facile da trasportare grazie alle maniglie laterali, SBOBOX è la nuova linea di cavi UTP Hikvision. Progettato per semplificare il lavoro dell'installatore, SBOBOX è dotato di uno sbobinatore integrato, che permette di estrarre il cavo in modo pratico e veloce, senza piegarlo o danneggiarlo in alcun modo. SBOBOX contiene una matassa da 305 m di cavo UTP disponibile nelle seguenti varianti: in categoria 5E e 6, LSZH e CPR:Cca/Eca, 23 e 24 AWG.




Cavi UTP

PREZZI LISTINO



DS-1LN60PSPE	SAP 307400305 • F/UTP Cat 6 23AWG PE 0.565mm - Outdoor	€ 645,00
DS-1LN6USL3	SAP 307400302 • U/UTP Cat 6 23AWG CPR [Cca s1b d0 a1] LSZH 0.565mm	€ 633,00
DS-1LN6UEL3	SAP 307400301 • U/UTP Cat 6 24AWG CPR [Cca s1b d1 a1] LSZH 0.53mm	€ 543,00
DS-1LN6USL5	SAP 307400304 • U/UTP Cat 6 23AWG CPR [Eca] LSZH 0.565mm	€ 532,00
DS-1LN6UEL5	SAP 307400303 • U/UTP Cat 6 24AWG CPR [Eca] LSZH 0.53mm	€ 446,00
DS-1LN5EPSSL3	SAP 307400299 • F/UTP Cat 5e 24AWG CPR [Cca s1b d1 a1] LSZH 0.5mm	€ 583,00
DS-1LN5EUSL5	SAP 307400300 • U/UTP Cat 5e 24AWG CPR [Eca] LSZH 0.5mm	€ 383,00
DS-1LN6AUSPE	SAP 307400676 • U/UTP Cat6A 23AWG PE - Outdoor	€ 735,00
DS-1LN6APSL3	SAP 307400675 • U/FTP Cat6A 23AWG CPR [Cca] LSZH 0.565mm	€ 727,00
DS-1AC4APL1	SAP 307400753 • 4 * 0.22 mm ² , LSZH, CPR[Eca], colore blu	€ 264,00
DS-1AC6APL1	SAP 307400754 • 6 * 0.22 mm ² , LSZH, CPR[Eca], colore blu	€ 351,00
DS-1AC2A2BPL1	SAP 307400748 • 2*0.22 mm ² + 2*0.50 mm ² , LSZH, CPR[Eca], colore blu	€ 333,00
DS-1AC2B4APL1	SAP 307400749 • 2*0.5 mm ² +4*0.22 mm ² , LSZH, CPR[Eca], colore blu	€ 471,00
DS-1AC2B6APL1	SAP 307400750 • 2*0.5 mm ² +6*0.22 mm ² , LSZH, CPR[Eca], colore blu	€ 552,00
DS-1AC2C4APL1	SAP 307400751 • 2*0.75 mm ² +4*0.22 mm ² , LSZH, CPR[Eca] colore blu	€ 571,00
DS-1AC2C6APL1	SAP 307400752 • 2*0.75 mm ² +6*0.22 mm ² , LSZH, CPR[Eca] colore blu	€ 652,00



LISTINO
HiWATCH
selection



Scansiona
il QR CODE
per visionare
il listino
digitale HiWATCH

Seguici nelle nostre pagine Social

 www.facebook.com/hiwatch.italy/

 www.instagram.com/hiwatch.italy/

 www.linkedin.com/company/hikvision-italy

 Hikvision Italy

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%.

La presente offerta è valida dal 1 Settembre 2025 al 31 Dicembre 2025 salvo esaurimento scorte.
Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati HiWATCH.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

HiWATCH
selection