

PROMO **AUTUNNO**
CAME Italia S.r.l.

VALIDITÀ
DAL **01.10.2026**
AL **20.12.2026**

Da oltre 50 anni **CAME**
unisce innovazione e
funzionalità per migliorare
la qualità della vita.
Scopri le nostre offerte e
rendi la tua casa più sicura,
confortevole e connessa.

SPRINT DI FINE ANNO CON CAME

PROMOZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE.
SOLO PRESSO I RIVENDITORI CAME CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA.

CAME 

KIT CANCELLI SCORREVOLI

COD. 8K01MS-057

€ 395,00

Prezzo netto

BXV PLUS



COMPOSIZIONE DEL KIT:

N. 1 801MS-0580 Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.

N. 1 806TS-0270 TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.

N. 1 806LA-0050 Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF e tecnologia BUS CXN.

N. 1 806LA-0040 Supporto per fissaggio a parete per KRX.

N. 1 806TF-0110 Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.

KIT CANCELLI A BATTENTE

COD. 8K01MP-024

€ 730,00

Prezzo netto

ATS



COMPOSIZIONE DEL KIT:

N. 2 801MP-0250 * ATS30DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.

N. 1 806TS-0250 Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.

N. 1 002ZL65 Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio

incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.

N. 1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.

N. 1 001KLED24 Lampeggiatore di segnalazione a LED.

N. 1 001KIAROS Supporto per fissaggio a parete.

** Il motoriduttore 801MP-0070 verrà incluso nel kit fino a esaurimento scorte. In seguito verrà sostituito dall'articolo equivalente 801MP-0250.*

QUADRO COMANDO PER MOTORIDUTTORI A 230 V AC

codice: **801QA-0110**



ZLX230P - Quadro comando multifunzioni versione base, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.

€ **145,00**

Prezzo netto

KIT VER PLUS 24V

codice: **8K01MV-008**



18 M²

- Porte basculanti e sezionali
- Superficie max. porta 18 m²
- Forza di trazione: 1000 N

€ **255,00**

Prezzo netto

Composto da:

- **N. 1 801MV-0010** - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.
- **N. 1 806TS-0270** - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.
- **N. 1 001AF43S** - Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
- **N. 1 001TOP-A433N** - Antenna accordata a 433,92 MHz.
- **N. 1** Cavo per antenna L = 5 m.



Scopri di più su VER PLUS

DLX FOTOCELLULE A RAGGIO INFRAROSSO SINCRONIZZATO

COD. 806TF-0070

Coppia di fotocellule
a raggio infrarosso
sincronizzato da
incasso 12 - 24 V AC
- DC. Portata: 30 m.



€ 38,50

Prezzo netto

DLX FOTOCELLULE A RAGGIO INFRAROSSO SINCRONIZZATO

COD. 806TF-0080

Coppia di fotocellule
a raggio infrarosso
sincronizzato da
esterno 12 - 24 V AC
- DC. Portata: 30 m.



€ 41,00

Prezzo netto



KRX LAMPEGGIATORI DA 24 V AC - DC A 230 V AC

COD. 806LA-0030

KRX1FXSY Lampeggiatore di segnalazione a led con
alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di
colore giallo.

€ 34,00

Prezzo netto

KRX



LA NUOVA FRONTIERA DEI LAMPEGGIATORI



8K40CF-021 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0040 LHS V/01**
Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- **N.1 840CH-0110 PLX V**
Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
- **N.1 62700011 VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ 296,00

Prezzo netto

8K40CF-042 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0040 LHS V/01**
Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- **N.1 840CH-0130 PLX V WIFI**
Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- **N.1 62700011 VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ 392,00

Prezzo netto

8K40CA-030 AGTLHSAKIT CITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0060 LHS A/01**
Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- **N.1 840CA-0040 AGT A**
Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
- **N.1 62700011 VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ 140,00

Prezzo netto

8K40CF-030 AGTLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0040 LHS V/01** Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- **N.1 840CF-0020 AGT V** Videocitofono a cornetta con tasti soft touch, display LCD da 5", 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.
- **N.1 62700011 VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ 291,00

Prezzo netto

8K40CF-033 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0050 LHS V/01 PLUS** Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
- **N.1 840CH-0130 PLX V WIFI** Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- **N.1 62700011 VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.
- **N.1 840XC-0350 RTAG5** Confezione con 5 chiavi di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.




€ 503,00

Prezzo netto

840CH-0030 XTS 7 WH WIFI VIDEOCITOFONO VIVAVOCE PER SISTEMI X1 E XIP

Videocitofono vivavoce full touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7", provvisto di WIFI e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.




€ 228,00

Prezzo netto

840CH-0060 XTS 7IP WH WIFI VIDEOCITOFONO VIVAVOCE PER SISTEMA IP360

Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.



€ 265,00

Prezzo netto

8K40CF-039 XTS7LHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- **N.1 840AA-0050 LHS V/01 PLUS** Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
- **N.1 840CH-0030 XTS 7 WH WIFI** Videocitofono vivavoce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.
- **N.1 62703310 VAS/100.30** Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.
- **N.1 840XC-0350 RTAG5** Confezione con 5 chiavi di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.

€ 330,00

Prezzo netto



62030020 MTMV/IP MODULO ELETTRONICO VIDEO PER SISTEMI IP360

Modulo videocitofonico per sistema IP360.



€ 399,00

Prezzo netto